

# ALPINA®

PROFESSIONAL & GARDEN

P700  
P800



# P700

# ALP

PROFESSIONA

## La professionale universale

Potente, leggera e moderna, la P700 è l'ultima creazione dell'Alpina, in linea con le migliori motoseghe professionali esistenti sul mercato. Costruita per lavorare a lungo, è instancabile, dotata di soluzioni d'avanguardia, confortevole e sicura.



### CARATTERISTICHE TECNICHE P700

**Cilindrata:** 68 cc

**Potenza:** 4,5 cv DIN = 3,3 Kw

**Rapporto Peso/Potenza:** 1,42 Kg/cv

**Barra:** 50 cm (45 cm)

**Catena:** 3/8" sp. 1,5 mm

**Frizione autocentrifuga:** a 2 masse

**Pignone:** 7 denti 3/8"

**Carburatore a membrana:** Tillotson

**Miscela (olio alpina 2tt):**

2,5% con benzina super

**Accensione elettronica:** induttiva




**ALPINA****& GARDEN****P800**

## La grande professionale

Molto potente, adatta ai grandi lavori professionali, la P800 ha uno straordinario rapporto peso/potenza che la rende estremamente produttiva. Confortevole, sicura, affidabile, è il meglio per chi ha bisogno della motosega per lavorare e per rendere.

Catena cromata  
a profili



Barra con  
rocchetto

Vano  
carburatore/  
candela

Silenziatore  
"low-tone"



Serbatoio olio  
lubrificazione

Serbatoio  
miscela

### CARATTERISTICHE TECNICHE P800

Cilindrata: 78 cc

Potenza: 5,5 cv DIN = 4 Kw

Rapporto Peso/Potenza: 1,17 Kg/cv

Barra: 50 cm (45 cm)

Catena: 3/8" sp. 1,5 mm

Frizione autocentrifuga: a 2 masse

Pignone: 7 denti 3/8"

Carburatore a membrana: Tillotson

Miscela (olio alpina 2tt):

2,5% con benzina super

Accensione elettronica: induttiva

Peso senza barra e catena: 6,4 Kg.

Serbatoio miscela: 0,9 litri

Serbatoio olio: 0,4 litri



**FACILITÀ DI AVVIAMENTO:** l'avviamento è facile e sempre pronto grazie all'avviatore ben dosato, alla bobina elettronica garantita 3 anni, e grazie al nuovo sistema Alpinar "Integrato" con unico dispositivo per starter con sgancio automatico e mezzo acceleratore.

**PRATICITÀ:** il filtro dell'aria "long-life" è panoramico e lavabile; il tendicatena "a doppia regolazione" sia frontale che perpendicolare alla barra; la pompa di lubrificazione, a vite senza fine, è automatica, regolabile ed eroga olio solo sotto taglio; dadi fissaggio barra integrali, solidi e molto comodi; grandi

# ALPINA

## PROFESSIONAL & GARDEN

### Motoseghe professionali P700 - P800

- **Cilindro Verticale (con riporto di cromo):** oltre all'eccellente velocità di taglio, il cilindro verticale consente lo scarico anteriore dei gas attraverso un silenziatore "low-tone" ad alta insonorizzazione.
- **Rapporto Peso/Potenza eccezionale:** peso straordinariamente contenuto e potenza generosa, danno a tale motosega prestazioni decisamente superiori unitamente ad una sorprendente maneggevolezza.
- **Comfort e sicurezza:** la struttura della motosega in 2 masse separate, con 7 ammortizzatori, riducono al minimo le vibrazioni; il doppio freno catena, manuale ed automatico, garantisce l'operatore in ogni circostanza.



## ACCESSORI E RICAMBI P700-P800

Catena 3/8" sp. 1,5 da 45 cm = 68 maglie	cod. 4113371
Catena 3/8" sp. 1,5 da 50 cm = 72 maglie	cod. 4113381
Barra con rocchetto da 45 cm	cod. 4112380
Barra con rocchetto da 50 cm	cod. 4112390

Barra a stellite da 45 cm	cod. 4112430
Barra a stellite da 50 cm	cod. 4112440
Candela (2 pz. in blister)	cod. B210020
Olio miscela alpina 2tt super 125 cl	cod. 5600070
Lima tonda affilacatena	cod. 3670110

# ALPINA