


SACHS-DOLMAR 115

Extra vass



Ett kraftpaket i sin viktklass - den rätta sågen för skogsproffs i Sverige

Jämför hur mycket Du får betala för varje cm³ för en annan såg i samma viktklass.

Detta gör SACHS-DOLMAR 115 överlägsen: Lätt arbetsvänlig med motoreffekt som en storsåg

Jämför: Fantastiskt effekt vikt förhållande – starkast i 5 kg klassen.

- Motor 52-cm³ effekt 2,6 kW (3,5 hk).
- Hårdförkromat cylinderlopp – ger motorn garanterad lång livslängd.
- Databeräknade styrtider ger låg bränsleförbrukning.
- Lång slaglängd med högt vridmoment gör motorn stark redan vid låga varvtal.

Den stora ökningen av marknadsandelar i Finland av SACHS-DOLMAR 115 bekräftar dess kvalitet och lämplighet för Skandinavien.

SACHS
DOLMAR

Det tyska märkesfabrikatet
känt för sin höga kvalitet

SACHS-DOLMAR 115

52 cm³, 2,6 kW (3,5 hk)

Extra vass



Högeffekt-ljuddämpare

Avgaserna har lätt att strömma ut – inget moltryck – ger större effekt.

Rätt handtagsdiameter

25 mm ytterdiameter. Ligger alltid rätt i händerna genom rätt gummislangprofil.

Tillförlitlig startapparat

Den beprövade startanordningen med två startklor ger symmetrisk kraftfördelning vid varje start.

Tankluftning

Två oberoende system för tankluftning reglerar enkelt och pålitligt olika tryckförhållanden. Bränslet blandas rätt. Inget oljespill av kedjeolja tack vare backventil i oljetanken.

Arbetskomfort genom vibrationsdämpning

Ergonomisk riktig utformning för skonsamt arbete. Fem noga samstämda gummielement ger bästa vibrationsdämpning. Med dessa fem gummielement kör Du sågen extremt mjukt under arbete. Den perfekta konstruktionen och balanseringen av motorn ger bästa tomgång och största effekt. Allt stämmer när Du använder SACHS-DOLMAR – även under svåra vinterförhållanden.

Kedjebromsen är av automatisk tröghetstyp
Kastskyddet återgår automatiskt till normalläge och kommer alltid tillbaka till rätt avstånd till handen.

Dubbelt luftfilter
gör motorn driftsäker och ger lägre ljudnivå. Insugningsfiltret monterat på vänster sida fångar upp de största partiklarna. OBS! Luftfiltret håller sig rent 5–10 dagar!

Standardutförandet av oljepumpen är steglöst reglerbar.

Detta garanterar att Du inte använder för mycket olja. Även vegetabilisk olja kan användas.

Ny push/pull choke
gör det lätt att reglera choken.

Tekniska data

Motor: SACHS-DOLMAR tvåtaktsmotor.

Slagvolym: 52 cm³.

Effekt: 2,6 kW (3,5 hk).

Tändning: helkapslat elektroniskt tändsystem.

Bränsletank: 0,56 l.

Blandningsförhållande 1:40 med special tvåtaktsolja, 1:25 med andra tvåtakts märkesoljor.

Såggarnityr: 33, 38 eller 45 cm rollomatic-sågsvärd.

Sågkedja: 325", 56 länkar.

Kedjesmörjning: automatisk med steglös ställbar oljepump.

Oljetank: 0,25 l.

Vikt: kompl. med 33 cm såggarnityr 5,2 kg.

Kan levereras med eller utan elvärme i handtag.


Fördelar med SACHS-DOLMAR 115 extra vass

**1 Överlägset
effekt-vikt-förhållande**

**2 Stark och
segdragen**



**Andra motorsågar
i denna viktclass
1,8 till 2,4 kg vikt
på 1 kw effekt**



**SACHS
DOLMAR**

... alltid ett steg före

SACHS-DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
2000 Hamburg 70
West Germany

Ett företag i Fichtel & Sachs-Gruppen

Generalagent:
AB Worihof
Skogsklockevägen 1
181 61 Lidingö
Tel. 08/767 03 90

Återförsäljare:

SACHS-DOLMAR

115
safir

extra

Ett kraftpaket i sin viktklass –

den rätta sågen, sommar som vinter, för skogsproffs i Sverige.

Jämför hur mycket Du får betala för varje cm³ för en annan såg i samma viktklass.

52 cm³

2,6 kW (3,5 hk)

Extra stark

Smidig och lätt

Tillförlitlig



SACHS
DOLMAR

SACHS-DOLMAR motorsågar

ger Dig mer kraft i skogen

SACHS-DOLMAR

Jämför: Effekt – vikt – driftsäkerhet – pris.

Fråga SACHS-DOLMAR-ägare som använt sågen flera år, vinter som sommar.

115
safir

extra



SACHS-DOLMAR 115 är en motorsåg i Sachs-Dolmar's extra-klass, extra stark, men ändå smidig och tillförlitlig. Den är byggd för maximal användbarhet i skogen. Den passar även skogsbönder som lägger stort värde på en robust kvalitetssåg.

Extra stark

SACHS-DOLMAR 115's särskilda styrka är den höga segdragningsförmågan. Högeffektmotorn med lång slaglängd utvecklar redan vid låga varvtal ett högt vridmoment och det är praktiskt taget omöjligt att strypa motorn. Motorn har en högvärdig kokillgjutcylinde med bågformade överströmningskanaler. Datorberäknade styrtider och gaskanaltvärnsnitt garanterar ett optimalt utbyte av bränsle mot effekt. En lättmetallkolv med 2 kolvringar garanterar tillförlitlig kompression och lång livslängd. Perfekt motoravstämning och en lyckad massutjämning av kolv och vevstake gör att motorns effektagivande sker konstant och mjukt.

Behändig och lätt

På grund av användning av modernaste och lättaste material har SACHS-DOLMAR 115 i denna cylindervolumklass ett mycket fördelaktigt effekt-vikt förhållande. Den är alltså lätt och smidig. Detta innebär: man uppnår större effektivitet och minskade kroppsliga belastningar. Även den välbalanserade viktfordelningen av sågen, den ergonomiska placeringen av handtagen och de vid praktiska prov utvecklade manöverreglagen bidrar till att SACHS-DOLMAR 115 är så smidig att använda.

Tillförlitlig

Förfinad teknik i många detaljer gör att SACHS-DOLMAR 115 är ytterst tillförlitlig. Alltså en såg man helt kan lita på. Ett generöst ventilations-system för bränsletanken gör för konstant tryckförhållande i tanken under alla villkor. Därigenom garanteras att de alltid bildas en konstant bränsle-luftblandning. Ett tvåstegsluft-filtersystem med för- och huvudfilter skyddar motorn även mot de finaste dammpartiklarna, samt problemfri funktion även vintertid. Den beprövade startanordningen med 2 startklor har en symetrisk kraftfördelning och är därigenom funktionssäker och slitstark. Hela säkerhetsutrustningen inklusive den automatiska kedjebromsen motsvarar naturligtvis de nyaste rönerna inom teknologin.

Extra-klass

Motorsågarna i SACHS-DOLMAR extra-klassen är extra starka och har en extra påkostad motor. Dessa erbjuder kvalitet för var och en som fordrar mer, och denna kundkategori är en klass för sig – extra-klassen.

Tekniska data

Motor: Luftkyld SACHS-DOLMAR tvåtaktsmotor. Lättmetallcylinder med nickel-silicium-beläggning i cylinderloppet. Kolv med två brottfasta kolvringar.

Slagvolum: 52 cm³.

Effekt: 2,6 kW (3,5 hk).

Förgasare: Lagesoberoende membran-förgasare. Lätt inställbar utifrån.

Tändning: Underhållsfritt elektroniskt tändsystem.

Koppling: Centrifugalkoppling.

Handtagsvärme: Kan levereras med elektriskt uppvärmbara handtag, 115 H.

ASS 276/89

Bränsletankens rymd: 0,56 l.

Bränsle: Oljeblandad standardbensin. Blandningsförhållande 1:40 för tvåtaktsolja.

Sågsvärd: Trissvärd 33 cm (13") eller 38 cm (15").

Sågkedja: 0,325" kedjedelning 1.5 mm drivlänkjockey.

Oljetankens rymd: 0,25 l.

Kedjesmörjning: Automatisk med steglös inställbar oljepump. Oljemängden kan anpassas till vegetabilisk olja.

Vikt: 5,7 kg inkl. svärd och kedja.

SACHS
DOLMAR

... alltid ett skär före

Generalagent:
AB WORIHOF
Skogsklockevägen 1
181 61 Lidingö
Tel. 08-767 03 90