

 **Husqvarna**

346XP TAC

351 TAC

345 TAC



Enda gången du kommer märka av vår senaste innovation är när du behöver den!



På Husqvarna är vår målsättning att skapa en förbättrad arbetssituation och underlätta för dig som använder våra sågar. Därför lägger vi också ovanligt stor vikt vid att utveckla effektivitet, säkerhet och ergonomi.

Idén till vår nyutvecklade kedjebroms bygger på det självklara faktum att du använder båda händerna vid sågarbete. En fördel vore då att kunna använda även högerhanden för att aktivera kedjebromsen.

Med ergonomin som utgångspunkt studerade vi dels händelseförloppet i olika arbetssituationer, dels hur en bromsbygel även för högerhanden måste utformas för att sågen fortfarande skulle vara lika lätthanterlig. Efter omfattande praktiska prov, kunde vi utforma en högerhandsbygel som bara märks när den behövs.

Resultatet är TAC, Triple Action Chainbrake.

Tre effektiva, lätthanterliga sågar med TAC.

De tre sågarna med Triple Action Chainbrake 346XP TAC, 351 TAC och 345 TAC tillhör vår senaste såggeneration och uppfyller många och högt ställda krav på en såg i den här storleksklassen. Alltifrån husbehovsanvändning till rent professionell avverkning. Smal, smidig motorkropp, hög

Nya Husqvarna 346XP TAC och 351 TAC

Två starka, smidiga och lätthanterliga sågar för professionella krav. 346XP TAC är en renodlad proffssägg med rapp acceleration och högre effekt och är därför idealisk för snabb, effektiv avverkning med många kvistningsmoment. 351 TAC är utrustad med Smart Start och har en motor med mer råstark allround-karaktär.

- Extremt låga vibrationer tack vare LowVib.
- Extra smal sågkropp med svärdet nära sågens centrum.
- Lättillgänglig kedjesträckning från sidan.
- Luftrening med Air Injection förlänger tiden mellan filterrengöringar.
- Smart Start gör sågen mycket lättstartad (endast 351 TAC).
- Nytt kombinerat choke/ stoppreglage underlättar start.
- Snäpplåst kåpa gör det enklare att komma åt cylinder, luftfilter och tändstift.
- Luftfiltret har bajonettfattning och är därför lätt att lossa när det ska rengöras.
- Reglerbar oljepump.
- Ekopump som stänger av oljeflödet till kedjan vid tomgång.
- Avvibrerad förgasare ger längre livslängd.
- Handtagsvärme som tillval (346XP TAC/351 TAC).

Nya Husqvarna 345 TAC

Lätt, lätthanterad och kraftfull allroundsåg för dig som behöver en pålitlig och effektiv såg som klarar alltifrån vedkapning till enklare avverkning.

- Extremt låga vibrationer tack vare LowVib.
- Luftrening med Air Injection.
- Luftfilter med bajonettfattning gör filtret enkelt att få loss.
- Nytt choke/stoppreglage underlättar start och stopp.
- Ekopump som stoppar oljeflödet vid tomgång.
- Kedjesträckning från sidan.
- Avvibrerad förgasare ger längre livslängd.
- Smart Start gör sågen mycket lättstartad.

tyngdpunkt och låga gyrokrafter gör sågarna extremt lätthanterliga.

Air Injection, kedjespänning från sidan och lättåtkomligt luftfilter med bajonettfattning gör dem extra lättsköta.



Husqvarna	346XP TAC	351 TAC
Cylindervolym	45,0 cm ³	49,4 cm ³
Effekt	2,5 kW/3,4 hk	2,3 kW/3,1 hk
Varvtal vid maxeffekt	9,600 rpm	9,000 rpm
Rekommenderat maxvarvtal	14,700 rpm	13,000 rpm
Vikt utan svärd och kedja	5,1 (XPG 5,2) kg	5,1 (G 5,2) kg
Ljud, effekt/tryck	108,5/101 dB(A)	110/101,5 dB(A)
Vibrationer, fram/bak	3,7/4,0 m/s ²	3,7/4,0 m/s ²
Lämplig svärslängd	13"-20"	13"-20"
Kedjedelning	.325"	.325"



Husqvarna	345 TAC
Cylindervolym	45,0 cm ³
Effekt	2,2 kW/3,0 hk
Varvtal vid maxeffekt	9,000 rpm
Rekommenderat maxvarvtal	12,500 rpm
Vikt utan svärd och kedja	4,9 kg
Ljud, effekt/tryck	110,5/100,5 dB(A)
Vibrationer, fram/bak	3,1/3,5 m/s ²
Lämplig svärslängd	13"-18"
Kedjedelning	.325"

Pålitlighet



Dämpelement av gummi minskar vibrationer i förgasaren. Det ger en jämnare gång och längre livslängd.



Högerhandsskydd som skyddar handen mot kvistar och även mot kedjan om den skulle hoppa av.

Ergonomi



Tvåmassprincipen. Handtagen är separerade från motorn med spiral fjädrar av stål, vilket ger extremt låga vibrationer.

Effektivitet



Air Injection renar effektivt insugningsluften, vilket ger jämnare gång, förlänger tiden mellan filterrensningar och minskar slitaget på motorn.

Användarvänlighet



Snäpplås på cylinderkåpan sparar tid vid byten av tändstift och rengöring av cylinder och luftfilter.




Smart Start (endast 351 och 345). Dekompressionsventil som gör sågen mycket lättstartad.



Kedjesträckning från sidan innebär snabbare och lättare justering av kedjespänningen.



Luftfiltret har bajonettfattning och är därför lätt att lossa när det ska rengöras.



Ett kombinerat choke/stoppreglage eliminerar startproblem orsakade av att stoppknappen står i fel läge.



Reglerbar oljepump (endast 346XP och 351) gör det lätt att anpassa kedjesmörjningen efter behov.

Principen för TAC, Triple Action Chainbrake

Principen för Triple Action Chainbrake bygger på det självklara faktum att du använder båda händerna när du arbetar med en motorsåg. Förutom tröghetsaktivering och mekanisk

aktivering med vänsterhanden, utnyttjar TAC även att högerhanden kan aktivera kedjebromsen mekaniskt vid det bakre handtaget.

Tröghetsaktivering



Om ett snabbt kast skulle uppstå, strävar svärdspetsen mycket snabbt uppåt. Då kan trögheten i bromsbygeln tyngd aktivera bromsen.

Aktivering med vänster hand



Kedjebromsen kan även aktiveras mekaniskt med vänsterhanden i vissa situationer.

Nyhet! Aktivering med höger hand



I vissa sammanhang kan ett sk klättrande kast uppstå som inte är snabbt nog för tröghetsaktivering av kedjebromsen och det är inte heller säkert att vänster hand når kastkyddet. När sågens rörelse uppåt gör att höger hand når den bakre kastbygeln kan kedjebromsen aktiveras med höger hand istället.



Vid exempelvis ett fall framåt blir det istället användaren som rör sig mot sågen. Då är det en fördel att kedjebromsen kan aktiveras även med högerhanden.

Inte ens TAC kan förebygga kast- eller fallsituationer, men den är konstruerad för att ytterligare minska skaderisken.

Husqvarna är världens ledande tillverkare av användarvänliga kvalitetsredskap för skog, park och trädgård.

Användarvänlighet baserad på studiet av människa och natur med fokus på prestanda, lätthanterlighet, ergonomi och miljö.

The logo consists of a blue shield-shaped icon containing a white crown, followed by the word "Husqvarna" in a bold, blue, sans-serif typeface.

Husqvarna

561 82 Huskvarna. Tel 036-14 66 00. Fax 036-14 61 96.
www.husqvarna.se

Husqvarna bedriver kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, specifikationer och utrustning. Alla produkter med rörliga delar kan vara farliga om de används fel. Läs därför alltid bruksanvisningen noga.

BENGTSSONS CYKEL & SERVICE AB
Evedahl, Pl 1008
570 10 KORSBERGA
Tel. 0383-201 75