


# Husqvarnas röjsågar.





### Husqvarna röjsåg 36 R.

En allround röjsåg för "deltidsproffset", som bygger på de erfarenheter Husqvarna fått från proffsröjare. De specialutformade höga handtagen ger bra arbetsställning även för gräsröjning och annan landskapsvård. Motorn är anpassad för god segdragningsförmåga i skiftande arbetsmoment och har en effektiv vibrationsdämpning som gör arbetet mindre tröttande. 36 R är utrustad med en professionell röjsele och har ett mycket brett tillbehörsregister.



### Husqvarna röjsåg 244 R.

244 R är den senast lanserade modellen i Husqvarnas breda sortiment. Genom en helt ny konstruktion för luftintag och avgaser har uppnåtts en revolutionerande låg ljudnivå! Röjsågen är perfekt för yrkesmässig användning i skogs-, sly- och gräsröjning. Den har mycket låga vibrationer och en fin balans och design som gör den mycket lätthanterlig. Bensintanken är helt avskild från motorn, och röjsågen är mycket servicevänlig. Den första i en ny generation tysta röjsågar.




### Husqvarna röjsåg 165 R.

Husqvarnas starkaste röjsåg. Tack vare en effektiv vibrationsdämpning och en arbetsriktig röjsele är den ändå skonsam mot sågföraren. Röjsågen är väl balanserad. Vikten är låg i förhållande till effekten.



# Redskapsbärarna!



|               | Maxi 225 / 200 | Maraton 200 | Slyklinga 7 | Slyklinga Triangel | Slyklinga 3 | Trimmy | Trimmy S | Stärkskydd | Stödkopp | Motor-kultivator |
|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------|----------|------------|----------|------------------|
| 165 R         | X              |             |             | X                  |             | X      | X        | X          | X        |                  |
| 244 R<br>36 R | X              | X           | X           | X                  | X           | X      | X        | X          | X        | X                |

Husqvarnas röjsågar är väl genomtänkta, effektiva redskap. Men ingen röjsåg är bättre än de tillbehör som används på röjsågen. Och Husqvarna röjsågar är redskapsbärare med stora register!

Husqvarna har ett brett tillbehörsprogram som gör Husqvarnaröjarna mycket mer användbara än andra röjsågar.

**1. Röjsele** – med alla våra röjsågar levereras en specialkonstruerad röjsele som alltid fördelar trycket så att axlarna är jämnt belastade oavsett arbetsställning. Arbetet med en Husqvarna röjsåg blir då mindre tröttsamt. (502 02 00-01)

**2. Trimmy** – skärhuvud med nylonlina för att slå gräs. (502 04 70-01)

**3. Trimmy S** – skärhuvud för mer krävande professionellt bruk. Utbytbara slitdetaljer. Enkel frammatning och laddning av lina. (508 01 01-01)

**4. 10" klingskydd** – för slyklinga Triangel. (502 04 62-01)

**5. Stärkskydd** – utmärkt tillsammans med slyklingor och Trimmyaggregat. (502 04 89-01)

**6. Stödkopp** – fästes under klingan och gör att man kan stödja sågen mot marken när man arbetar. (502 04 86-02)

**7. Slyklinga 3** – för klenare buskar och gräs (ej Skandinavien). (502 04 68-01)

**8. Slyklinga 7** – för klenare buskar och gräs. (502 04 69-01)

**9. Slyklinga Triangel** – för klenare buskar och gräs. (501 31 64-02)

**10. Maxi** – för buskar och mindre träd. (502 04 13-02)

**11. Maraton** – för buskar och mindre träd. (502 04 85-02)

**12. Motorkultivator** – ett professionellt redskap för uppluckring och rensning i rabatter, planteringar, grönsaksodlingar, etc. (502 07 25-01)

**13. Höga handtag** – för gräs- och slyröjning. (502 06 68-01)

**14. Nylonlina** – för Trimmy skärhuvuden. 15 m/105 m (502 04 77-01/502 04 78-01)

# Det som gör en Husqvarna röjsåg.



## LJUDDÄMPNINGEN.

Husqvarna vet hur viktigt det är att ha en låg ljudnivå på röjsågarna, framförallt då röjsågarna används av tex parkförvaltningar i tätbebyggda områden. Den senaste lanserade modellen, 244 R, är den första i en ny generation tysta röjsågar. Den revolutionerande låga ljudnivån har vi fått fram genom en helt ny konstruktion för luftintag och avgaser.

## DESIGNEN.

Alla Husqvarnas röjsågar har en design som är smidig. Utan utskjutande detaljer som hakar upp sig i ris och grenar. Handtagen har många inställningsmöjligheter, steglöst i sidled, framåt och bakåt, uppåt och nedåt.

## KOMPAKT VINKELVÄXEL.

Vinkelväxeln på en Husqvarna röjsåg är egentligen en viktig del av designen. Den är ytterligt kompakt med en låg profil och släta ytor. Det innebär bla att man lätt kommer åt med röjsågen i trånga lägen i buskar och sk "buketter".

## VIBRATIONSDÄMPNINGEN.

Husqvarnas röjsågar har en mycket effektiv vibrationsdämpning i förhållande till

effekten. En serie mjuka och hårda gummielement skiljer handtagsdelen från motorn. Tillammans med handtagsutformningen ger detta en mjuk, arbetsvänlig gång som inte tröttrar sågföraren i onödan.

## SPECIALMOTORN.

Motorerna i Husqvarna röjsågar är specialkonstruerade för röjning. Motorvarv, vridmoment och effekt ger bästa förutsättningar för effektivt röjningsarbete. Detaljer som kräver regelbundet underhåll är lätt att komma åt, luftfiltren enkla att hålla rena.

## RÖJSELE.

Husqvarnas röjsele är en viktig del som levereras med varje röjsåg. Remmarnas rörliga 4-punktsinfästning gör att man automatiskt får en jämn belastning på axlarna. Selen är ergonomiskt utformad och bidrager mycket till att göra röjningsarbetet mindre tröttsamt. En snabbutlösning befriar i en nödsituation sågföraren från såg och sele inom bråkdel av en sekund. En viktig säkerhetsfaktor!



## Tekniska data.

| Modell | Slagvolym<br>cm <sup>3</sup> | Varvtal<br>vid max. effekt<br>R/Min. | Bränsletank<br>liter | Oljetank<br>liter | Standard<br>klinga | Vikt, tom med<br>standardklinga |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 36 R   | 36                           | 8.500                                | 0,55                 | —                 | 8"<br>Maxi klinga  | 8,7                             |
| 244 R  | 44                           | 9.500                                | 0,75                 | —                 | 8"<br>Maxi klinga  | 8,7                             |
| 165 R  | 65                           | 8.500                                | 1,0                  | —                 | 9"<br>Maxi klinga  | 10,3                            |

 **Husqvarna**  
Röjsagsexperterna