

EN SVENSK 
PARTNER[®]





*Utvecklingen har gått framåt. . . från ren handkraft,
försök med ångdrivna sågar till dagens moderna lätthanterliga skogsmaskiner.*

SVENSK, STARK OCH PÅLITLIG

Detta är tre starka skäl för att välja en Partner – dagens och framtidens såg.


Partner tillverkas av AB Partner i Mölndal. Redan 1949 lanserade Partner en av de första motorsågarna i Europa med produktnamnet Be-Bo (en förkortning av det dåvarande firmanamnet Bergbormaskiner AB). Vikten på de första motorsågarna låg omkring 40–50 kg. Otympliga, svårhanterliga sågar i jämförelse med dagens lätta handmaskiner, som helt slagit ut både handsåg och yxa i skogsarbetet.

Den expanderande exportmarknaden krävde också ett mer internationellt namn och Bergbormaskiner byttes ut mot AB Partner.

Svenska Partner har satsat och satsar fortfarande hårt på en fortlöpande produktutveckling av sina motorsågar. Företaget är också något av pionjär på konstruktion och utveckling av kapsågar, motorhammare och röjare.

Orubbliga kvalitets- och säkerhetskrav, ständig forskning, avancerad teknik och en komplett serviceorganisation har gett Partner en ledande position på världsmarknaden och ett rykte om sig att vara en stark och pålitlig svensk kvalitetssåg.

PARTNER P49 - DET SU



"Proffset" är den **säkra** sågen, perfekt för dig som dagligen jobbar med fällning, kapning och kvistning.

P 49 har starkare motor än någon annan professionell lättsåg, vilket gör att du kan belasta sågen för fullt vid kapning.

Den låga vikten ca 6 kg gör P 49 lätt att jobba med.

Tack vare ett nytt slutet handtagssystem har P 49 också marknaden i särklass bästa avvibrering. Även stödbågen är avvibrerad vilket bidrar till att sågen glider lättare ut med benet t ex vid kvistning.

En väl tilltagen ljuddämpare gör också P 49 till en av marknadens tystaste proffssågar.

Kastskydd med kedjebroms.



Skyddskedja med skärlänkar utformade för att minska kastrisk.

Unikt avvibreringssystem. Första och enda sågen med vibrationsnivå under 10 Newton.

EN SVENSK 
PARTNER[®]

ÖVERÄNA "PROFFSET"

Säkerhetsbestämmelser enl. ASS!

(Arbetarskyddsstyrelsen)

Från den 1 september 1978 får en ny såg endast säljas då den blivit godkänd av ASS. Den skall vara märkt med ASS och försedd med ett nummer.

Du som arbetar yrkesmässigt med motorsåg skall ha fyllt 18 år (i annat fall skall du ha lov av yrkesinspektionen). Du bör känna till hur du undviker riskerna med en motorsåg och med skogsarbetet.

Du skall alltid använda skydd! Hörsel- ögon- och benskydd och naturligtvis hjälm.

Detta skall du själv kontrollera när du använder sågen:

- att handskydd, drivhjul och skyddskåpa är oskadade.
- att kastskydd, kedjebroms, kedjefångare och tomgångsspärr fungerar.
- att svärd och kedja är oskadade. Kedjan får inte heller rotera vid tomgång.

Följ reglerna. Det är viktigt!

PS För ytterligare säkerhet. Skicka efter Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 48 "Förbränningsmotor drivna kedjesågar", Liber förlag, 162 89 Vällingby, tel 08-89 01 20.

Tekniska data:

Effekt	2,2 kW (3,0 hk)
Cylindervolym	48 cm ³
Tändsystem	Transistortändning
Bullernivå, tomgång	80 dB (A)
Bullernivå, kapning	103 dB (A)
Vibrationsnivå, bakre handtag	8 N
Vibrationsnivå, främre handtag	7 N
Svärd	Sandvik "Roll-Top"
Svärdslängd	32 cm
Vikt	6,3 kg

Elektrisk handtagsvärme.

Delad toppkåpa.
Lätt att demontera och
därför lätt att komma åt.

Elektroniskt tändsystem.
Transistortyp. Lättstartad.

Gasreglage med säkerhetsspärr
mot ofrivilligt gaspådrag.

Automatisk oljepump
för kedjemörjning.

Avvibrerad stödbåge,
underlättar kvistningsarbete.



PARTNER ALLROUND - DEN



Allround är en säker, snabb och effektiv såg – ekonomisk såväl i inköp som driftmässigt.

Den är konstruerad speciellt med tanke på dig som arbetar då och då med en motorsåg.

Allround är en allsidig såg. Lätt att hantera och lätt att serva. Den är försedd med Partners avvibrerade handtagssystem och har låg bullernivå.

Allround har också samma skyddsutrustning som en proffssåg samt automatisk kedjesmörjning och Ignitron tändsystem.

Kedjebroms med kastskydd.

Skyddskedja med skärlänkar utformade för att minska kastrisk.



Avvibrerade handtag med 3-punktsupphängning.

EN SVENSK 
PARTNER[®]

DRIFTSÄKRA "EKONOMEN"

Säkerhetsbestämmelser enl. ASS!

(Arbetskyddsstyrelsen)

Från den 1 september 1978 får en ny såg endast säljas då den blivit godkänd av ASS. Den skall vara märkt med ASS och försedd med ett nummer.

Du som arbetar yrkesmässigt med motorsåg skall ha fyllt 18 år (i annat fall skall du ha lov av yrkesinspektionen). Du bör känna till hur du undviker riskerna med en motorsåg och med skogsarbetet.

Du skall alltid använda skydd! Hörsel- ögon- och benskylld och naturligtvis hjälm.

Detta skall du själv kontrollera när du använder sågen:

- att handskydd, drivhjul och skyddskåpa är oskadade.
- att kastskydd, kedjebroms, kedjefångare och tomgångsspärr fungerar.
- att svärd och kedja är oskadade. Kedjan får inte heller rotera vid tomgång.

Följ reglerna. Det är viktigt!

PS För ytterligare säkerhet. Skicka efter Arbetskyddsstyrelsens anvisningar nr 48 "Förbränningsmotordrivna kedjesågar", Liber förlag, 162 89 Vällingby, tel 08-89 01 20.

Tekniska data:

Effekt	2,5 kW (3,4 hk)
Cylindervolym	55 cm ³
Tändsystem	Ignitron transistortändning
Bullernivå, tomgång	81 dB (A)
Bullernivå, kapning	105 dB (A)
Vibrationsnivå, bakre handtag	34 N
Vibrationsnivå, främre handtag	25 N
Svärd	Sandvik "Roll-Top"
Svärdslängd	33 cm
Vikt	6,8 kg

Handtagsvärme
(extra
utrustning).

EN SVENSK
PARTNER

A55

Toppåpa – lätt avtagbar
– underlättar service.


Förgasare med inbyggt
skydd mot övervarvning.

Reglage med spärr
mot ofrivilligt gaspådrag.

Lättstartad tack vare
Ignitron transistortändsystem.

Automatisk oljepump
för kedjesmörjning.

PARTNER P 70 - DEN P



"Fällaren" är en kraftig och robust såg byggd på samlad erfarenhet av tidigare konstruktioner.

P 70 är utrustad med många nya tekniska finesser bl a ett genialt tändsystem, Ignitron och T-port-cylinder som gör den mycket lättstartad.

Partner P 70 är lätt att arbeta med. Den har hög effekt och stor kapacitet. P 70 är välbalanserad och försedd med Partners unika handtags-system, har effektiv avvibrering och låg bullernivå.

Dessa egenskaper gör Partner P 70 till den perfekta motorsågen för avancerad fällning – t ex i samband med logmaavverkning – och ett pålitligt och lätthanterligt redskap i det tunga skogsarbetet.

Skyddskedja med skärlänkar utformade för att minska kastrisk.

Kastskydd med kedjebroms.

T-portcylinder som gör sågen lättstartad.



Väl utformat avvibreringssystem med så låg vibrationsnivå som 16-17 Newton.

EN SVENSK 
PARTNER[®]

PERFEKTA "FÄLLAREN"

Säkerhetsbestämmelser enl. ASS!

(Arbetarskyddsstyrelsen)

Från den 1 september 1978 får en ny såg endast säljas då den blivit godkänd av ASS. Den skall vara märkt med ASS och försedd med ett nummer.

Du som arbetar yrkesmässigt med motorsåg skall ha fyllt 18 år (i annat fall skall du ha lov av yrkesinspektionen). Du bör känna till hur du undviker riskerna med en motorsåg och med skogsarbetet.

Du skall alltid använda skydd! Hörsel- ögon- och benskydd och naturligtvis hjälm.

Detta skall du själv kontrollera när du använder sågen:

- att handskydd, drivhjul och skyddskåpa är oskadade.
- att kastskydd, kedjebroms, kedjefångare och tomgångsspärr fungerar.
- att svärd och kedja är oskadade. Kedjan får inte heller rotera vid tomgång.

Följ reglerna. Det är viktigt!

PS För ytterligare säkerhet. Skicka efter Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 48 "Förbränningsmotordrivna kedjesågar", Liber förlag, 162 89 Vällingby, tel 08-89 01 20.

Tekniska data:

Effekt	3,3 kW (4,5 hk)
Cylindervolym	70 cm ³
Tändsystem	Ignitron transistortändning
Bullernivå, tomgång	80 dB (A)
Bullernivå, kapning	105 dB (A)
Vibrationsnivå, bakre handtag	16 N
Vibrationsnivå, främre handtag	17 N
Svärd	Sandvik "Roll-Top"
Svärdslängd	32/37/45 cm
Vikt	7,5 kg inkl 32 cm svärd och kedja

Handtagsvärme
(extra
utrustning).

Lätt avtagbar toppkåpa
underlättar service.

Gasreglage med säkerhetsspärr
mot ofrivilligt gaspådrag.

Ignitron tändsystem.
Tillförlitligt och lätt att testa.

Automatisk och reglerbar
oljepump för kedjesmörjning.

Automatisk smörjning
av kopplingslagret.



"RÖJAREN"



Partner B 173

"Röjaren" är en säker och robust röjsåg, byggd på mångårig erfarenhet från avancerad skogsröjning både utom och inom Norden. Den har samma motorkonstruktion som motorsågarna R 16 – R 22, tillverkade i över 250.000 ex.

"Röjaren" har låg vibrationsnivå. Handtagen är upphängda i tre gummielement – försedda med överlastningsskydd – som placerats med största möjliga avstånd.

Bärselen av balataremmar är helt okänslig för fukt och temperaturväxlingar. Den är försedd med höftkudde och säkerhetslås.

För dig som jobbar i skogen är Partner B 173 med sin välkända och beprövade konstruktion en effektiv och pålitlig hjälp i det "tuffa" röjarbetet.

"HAMMAREN"



Partner M 100

"Hammaren" är en ny typ motorhammare med en enkel och robust konstruktion, som gör den till det perfekta redskapet på flera arbetsområden.

"Hammaren" har effektiv avvibrering och ett tillförlitligt tändsystem, typ Tyristor. Den är lätt att kombinera med alla typer av slagverktyg. Den är dessutom bränslesnål och därför mycket ekonomisk i drift. Du jobbar ca 1 timma på en enda tankning (tankvolym 1 liter).

"Hammaren" väger bara 9 kg. Den låga vikten gör den lätt att forsla till svårtillgängliga arbetsplatser. Bärmesen är också ett praktiskt tillbehör som underlättar jobbet.

Med Partner M 100 kan du bryta, spätta, borra, gräva och packa snabbt och effektivt.

"KAPARNA"



Partner K 1200 och K 65

Partner marknadsför två typer av kapmaskiner. En större, kraftigare maskin med typbeteckning K 1200.



K 1200 har avvibrerade handtag och är den perfekta "Kapen" vid industriell hantering vid byggen, vägarbeten, pålning o s v.

Ett fint komplement är Partners kapvagn som underlättar det krävande och tunga jobbet väsentligt t ex vid vägarbete.

K 65 är maskinen för dig som behöver en kapmaskin då och då. Liksom den större maskinen är den utrustad med 3-filter, vilket skyddar motorn mot slitande dammpartiklar.

Den här "Kapen" är lätt att handskas med, har avvibrerade handtag och är lätt att serva. Den används därför i räddningstjänst världen över t ex luftfartsverk, brandkår, civilförsvaret och polis.

EN SVENSK 
PARTNER®



Återförsäljare

AB PARTNER

AB Partner Fack 431 20 Mölndal 1 Telefon 031-87 07 00