

PARTNER ***R18***



NU ÄNNU BÄTTRE

PARTNER R18

MED VÄN FAKTA



PARTNER R 18 ÄR TILLVERKAD FÖR ATT GE STÖRSTA MÖJLIGA SÄKERHET

AVVIBRERADE HANDTAG MED INBYGGDA ÖVERBELASTNINGSSKYDD


Partner R 18 har patenterad avvibrering (Svenskt patent 187 394). Genom att de främre och bakre handtagen är sammanbyggda och endast fästade vid motorkroppen med tre stycken vibrationsdämpande gummielement erhålles ett totalt skydd mot skadliga vibrationer. Varje gummielement har dessutom ett inbyggt skydd som håller motorkroppen på plats även om gummit vid extrem överbelastning skulle brista.

PARERSKYDD

Enligt lag måste alla motorsågar från och med 1.1 1970 vara utrustade med godkänt kastskydd. Partner R 18 har ett parerskydd som effektivt hindrar Er hand att slinta mot den roterande sågkedjan vid kickback. Partner parerskydd är patentsökt och har funnits som standard under ett par år.


- SUCCÉN FORTSÄTTER...

nu med;



EFFEKTIVARE VÄRME

Partner R 18 — första sågen med uppvärmbara handtag — har på årets modell metallslangar genom vilka de varma gaserna från ljuddämparen leds till handtagen. Detta ger ännu bättre värmeeffekt och gör underhållet lättare.




SÄKRARE TÄNDSYSTEM

För att förhindra störningar i tändsystemet, speciellt under vintertid, då påfrestningarna är störst på grund av bland annat pudersnö, har utrymmet för brytarspetsarna försetts med en speciell tätning.





BÄTTRE BRÄNSLESYSTEM

Genom att en ny tankgenomföring och ett nytt avluftningssystem införts, har årets modell av Partner R 18 ännu säkrare bränsletillförsel.



BÄTTRE KEDJEEKONOMI

En modifiering av oljepumpen och oljetankens evakuering ger säkrare smörjning av kedjan. Detta betyder också att kedjan får längre livslängd.



PARTNER R 18 levereras med Quicktop eller Trissvärd

Quicktop-evärdets stjärnhjul bär kedjan runt svärdespetsen under perfekt styrning och stöd. Detta skonar kedjan och ger minskad belastning under kvistning. Toppen är lätt utbytbar.

Trissvärdet passar för dem som ställer stora krav på smidighet och vikt. Partner-trissan är robust och ger med sin lilla diameter minsta risk för kast. Trissan är lätt utbytbar.

PARTNER R18

TEKNISKA DATA



Motor	encylindrigrig, tvåtakts, luftkyld, vändspolning cylindervolym effekt vid motorvarvtalet 8600 varv/min	55 cm ³ 3,5 hk DIN
Elsystem	helkapslat med utanpåliggande tändspole tändstift	Champion CJ 6 eller motsvarande
Kedje- smörjsystem	automatiskt, tål blockering vid extrem kyla	
Förgasare	membranförgasare, typ	Tillotson
Kedja och svärd	sågen levereras med Quicktop eller Trissvärd och kedja med delning 3/8", antal kuggar på kedjehjulet kedjehastighet vid 8600 varv/min	7 st 19 m/s
Vikt	med 13" Quicktop-svärd motorkropp	7,3 kg 6,3 kg
Buller	vid tomgång, högst vid kapning, högst	84 dB vid 250 Hz 105 dB vid 500 Hz
Säkerhets- detaljer	handskydd, PARTNER Parerskydd spärr mot ofrivilligt gaspådrag	standard standard

PARTNER R 18 är tillverkad av Skandinaviens största specialfabrik för motorsågar

AB PARTNER

FAK, 431 20 MÖLNDAL 1, TEL. 031-27 22 80