


KATALOG
ÖVER
RESERVDELAR
TILL
MONARK-STIL MOTORSÄG
TYP BLK 57 - 58



AB CYKELFABRIKEN



VARBERG

REGISTER

Specifikation över motor	3
Cylinder	4-6
Fläkthus	7-9
Svänghjulsmagnet	10-11
Koppling	11
Förgasare	12-13
Växellåda	14-15
Växellåda, (forts.)	16-17
Ljuddämpare, klämring, gasreglering och svärd	18-20
Kedjor	21-23

* * * * *

FÖRKLARINGAR

Siffrorna inom parentes efter artikelbenämningarna ange det antal av detaljen, som på respektive ställen ingår i motorsågen.

SPECIFIKATION ÖVER MOTORSÄGAR


TYP BLK 57-58

BLK 57:

Motor	tvåtakts-motor, fläktkyld
Cylinderantal	1 st
Cylindervolym	98 cm ³
Slaglängd	46 mm
Cylinderdiameter	52 mm
Kompression	5,8:1
Motorstyrka	3,5 hkr
Vevaxel	övre lager: bronsbussning nedre lager: rullager
Tändningssystem	Bosch svänghjuls magnet MZ/UP 1/115 L
Tändning	3 mm före övre dödpunkt
Avbrytarekontakter	avstånd 0,4 mm
Tändstift	Bosch W 225 T 7 eller W 175 T 7
Elektroavstånd	0,3 - 0,5 mm
Förgasare	Pallas K 15/1131 Huvudmunstycke storl. 75 Luftmunstycke 9408
Start	för hand med magnapullstart


BLK 58:

tvåtakts-motor, fläktkyld
1 st
105 cm ³
46 mm
54 mm
5,8:1
4,5 hkr
övre lager: bronsbussning nedre lager: rullager
Bosch svänghjuls magnet MZ/UP 1/115 L
3 mm före övre dödpunkt
avstånd 0,4 mm
Bosch W 225 T 7 eller W 175 T 7 -
0,3 - 0,5 mm
Pallas K 15/1131 Huvudmunstycke storl. 75 Luftmunstycke 9408
för hand med magnapullstart




Best.nr	Bild nr	Benämning
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 74144:</u>
29500-1	1	Cylinder, kompl. (angiv bokstavsbeteckning och färgmärkning)
-2	3	Pinnbult, AM 6 x 15 mm (8)
-3	4	" AM 6 x 25 " (4)
-4	5	" AM 6 x 18 " (2)
-5	5 a	" AM 6 x 12 "
-6		Packningssats, bestående av: 2 st 29500-50, 1 st 29500-54, 2 st 29500-56, 1 st 29500-96, 1 st 29500-264, 1 st 29500-267, 1 st 29500-306, 1 st 29500-312, 1 st 29500-341
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 74145:</u>
29501-1	1	Cylinder, kompl. (angiv bokstavsbeteckning och färgmärkning) (8)
29500-2	3	Pinnbult, AM 6 x 15 mm (2)
-4	5	" AM 6 x 18 "
-5	5 a	" AM 6 x 12 "
-6		Packningssats, bestående av: 2 st 29500-50, 1 st 29501-54, 2 st 29500-56, 1 st 29500-96, 1 st 29500-264, 1 st 29500-267, 1 st 29500-306, 1 st 29500-312, 1 st 29500-341
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 67640:</u>
x)	6	Vevaxel
-10	7	Mellanläggsbricka (2)
-11	8	Lagerbana
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 67641:</u>
-12	6	Vevaxel
-13	8	Lagerbana
-14		Bricka
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 63690:</u>
-20	9	Vevstake, kompl., för kolvbult, Ø 12 mm
-21	10	Kolvbultsbussning, för kolvbult, Ø 12 mm
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 63691:</u>
-22	9	Vevstake, kompl., för kolvbult, Ø 15 mm
-23	10	Kolvbultsbussning, för kolvbult, Ø 15 mm
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 67640:</u>
-30	11	Rulle, 4,00 x 8 mm (18)
-31	11	" 4,01 x 8 " (18)
-32	11	" 4,02 x 8 " (18)
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 67641:</u>
-33		Nållager
		x) utgår och ersättes enl. anvisning å sida nr 24

Best.nr	Bild nr	Benämning
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 63690:</u>
29500-40	12	Kolv, kompl., Ø 52 mm, med kolvbult, Ø 12 mm (angiv bokst.beteckn. och färgmärkning) (2)
28001-131		Kolvring
28010-304	14	Kolvbult, Ø 12 mm
28001-140	15	Låsring, Ø 12 mm (2)
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 63691 t.o.m. 74144:</u>
29500-41	12	Kolv, kompl., Ø 52 mm, med kolvbult, Ø 15 mm (angiv bokst.beteckn. och färgmärkning) (2)
28001-131		Kolvring
29500-42	14	Kolvbult, Ø 15 mm
28400-72	15	Låsring, Ø 15 mm (2)
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 74145:</u>
29501-41	12	Kolv, kompl., Ø 54 mm, med kolvbult, Ø 15 mm (angiv bokst.beteckn. och färgmärkning) (2)
-43		Kolvring
29500-42	14	Kolvbult, Ø 15 mm
28400-72	15	Låsring, Ø 15 mm (2)
		<u>Gemensamma detaljer:</u>
19014	16	Kullager
28400-32	17	Tätningsring
29500-50	18	Packning
-51	19	Kopplingskåpa
-52	19a	Luftsil
5821	20	Fjäderbricka (4)
29500-53	21	Låsmutter, M 6 (4)
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 74144:</u>
29500-54	22	Cylindertoppackning
-55	23	Cylindertopp
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 74145:</u>
29501-54	22	Cylindertoppackning
-55	23	Cylindertopp
14330		Fästskruv för d:o, M 6 x 30 mm (4)
		<u>Gemensamma detaljer:</u>
28001-14	24	Fjäderbricka (6)
14501	25	Mutter, M 6 (6)
15567	26	Tändstift, Bosch W 175 T 7
15568	26	" " W 225 T 7
29500-56	27	Packning (2)
-57	28	Membran, kompl.
-58	29	Insugningsrör
-59		Ring
-60		Distansbricka, 0,2 mm
-61		" 0,3 "
-62		" 0,5 "
		<u>Reservdelar till membran nr 29500-57:</u>
29500-65		Plåt, yttre
-66		Skiva av plast
-67		Bladfjäder, yttre, 0,13 mm
-68		" inre, 0,20 mm
-69		Distansring
-70		Plåt, inre
-71		Fästskruv, M 5 x 13 mm
-72		Kronmutter, M 5
29045-243		Saxsprint




Best.nr	Bild nr	Benämning
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 67840:</u>
x)	1	Fläkthus, kompl.
29500-81	2	Fläkthus med fläkthuskåpa, utan överdel till tank
-82		Fläkthus utan fläkthuskåpa, utan överdel till tank
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 67841:</u>
-83	1	Fläkthus, kompl.
-81	2	Fläkthus med fläkthuskåpa, utan överdel till tank
-82		Fläkthus utan fläkthuskåpa, utan överdel till tank
		- - - - -
-90		Fläkthuskåpa
-91		Mutter
-92		Fästskruv, försänkt skalle, M 5 x 25 mm
-93		" " " M 5 x 35 "
-94		Cylinderstift
-95	3	Lagerbussning
-96	4	Packning
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 67840:</u>
x)	5	Överdel till tank
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 67841:</u>
-98	5	Överdel till tank
		- - - - -
-105	6	Fästskruv, försänkt skalle, M 4 x 20 mm
-106	7	Tätningsring
19002	8	Kullager, SKF 6002
29500-107	9	Distansring
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 67640:</u>
-108	10	Fläktaxel
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 67641:</u>
-109	10	Fläktaxel
		- - - - -
-50	11	Packning
5821	12	Fjäderbricka (4)
29500-53	13	Låsmutter (4)
-115	14	Fjäderhus
-116	15	Bricka
-117	16	Returfjäder
-118	17-20	Lintrumma med kambussning
-119	17	Lintrumma, enbart
-120	18	Startwire
-121	19	Mellanläggsbricka
-122	20	Kambussning (6)
-123	21	Klämrulle
-124	22	Ringfjäder
-125	23	Rullstyrning

Best.nr	Bild nr	Benämning	
29500-126	24	Skruv, M 5 x 20 mm	(4)
-127	25	Handtag	
-128	26	Nippel	
-129	27	Klämstycke	
-130	28	"	
-131	29	Skruv, M 6 x 15 mm	
-132	30	Bromslist	
-133	31	Bromsfjäder	
-134	32	Mellanläggsbricka	
-135	33	Låsring	
-136	34	Fläkthjul	
-137	35	Distansring	
-138	36	Fläktlock	
-139		Bussning	
-140		Avståndsbricka	
-141		Bricka	
19088	37	Kullager, EL 8	
29500-142	38	Luftsil	
-143	39	Mellanstycke	(3)
5820	40	Fjäderbricka	(3)
28088-183	41	Skruv, M 5 x 15 mm	(3)
29500-144	42	Ändskruv	
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 67840:</u>	
-145	43	Tanklock	
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 67841:</u>	
-146	45	Tanklock	
-147		Ventilkappa för d:o	
-148		Gummipackning " "	
-149	44	Kabelgenomföring för tändkabel	
		x) utgår och ers. enligt anvisning å sida nr 24	




Best-nr	Bild nr	Benämning
29500-160	1	Ankarplatta, kompl.
-161		Tändspole
29030-396		Kondensator
29045-277		Kontakthållare
-278		Kontaktarm
15501	3	Tändkabel
15513	4	Tändkabelsko
29500-162	5	Isolerrör
-163	6	Gummikappa
-164	7	Kortslutningskabel
29045-49	8	Fjäderbricka (2)
28001-522	9	Skruv med cyl.huvud, M 4 x 15 mm (2)
29500-165	10	Kil
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 61140:</u>
-166	2/11-13	Svänghjul, kompl.
		<u>Betr. svänghjul till motorsågar t.o.m. nr 61139 hänv. till sista sid.</u>
5820	12	Fjäderbricka (4)
28112-275	13	Skruv, M 5 x 30 mm (4)
29031-129	14	Låsring
29500-167	15	Plåt
		KOPPLING
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 61140:</u>
-180	16-20	Koppling, kompl.
-181	16	Centrifugalvikt (4)
-182	17	Kopplingsfjäder (4)
-183	18	Låsstift, 3 x 14 mm (8)
-184	19	Kopplingstallrik
-185	20	Avståndsring
-186	21	Tallriksfjäder
-187	22	Låsring

-188	23	Pinnbult, AM 6 x 60 mm
-189	24	Bricka
-190	25	Luftfilter
-220	26	Förgasare, kompl.
-191	27	Kåpa för luftfilter
-192		Gummiring
-193		Ring
28001-14	28	Fjäderbricka
29500-194	29	Vingmutter, M 6
10390	30	Bensinkranspackning
10379	31	Bensinkran
10379/1		Anslutningsnippel
10400	32	Bensinslang
21151	33	Packning
29500-195	34	Skruvpropp
-196	35	Kortslutningsknapp
29048-232	36	Bricka (2)
29030-298	37	Skruv, M 3 x 6 mm (2)
29500-197	38	Gummikappa
-198	37	Skruv, M 3 x 10 mm



Best.nr	Bild nr	Benämning
29500-220		Förgasare, kompl.
-221	1	Förgasarehus
-222	2	Lock för förgasarehus
-223	3	Justerskruv
-224	4	Mutter för d:o
29031-187	5	Skruv för lock
29500-225	6	Gastrottell
29031-189	7	Trottelfjäder
29500-226	8	Luftmunstycke nr. 9408
29031-191	9	Ändskruv
-192	10	Huvudmunstycke (std.nr. 75)
29500-227	11	Nippel för bensinrör
29030-216	12	Packning för nippel
29031-196	13	Flödareknapp
-197	14	Fjäder för d:o
-198	15	Styrskruv för flödareknapp
-200	16	Flottör
-201	17	Flottörnål
-202	18	Upphångningsstift för flottör
-199	19	Flottörhus
-203	20	Packning för flottörhus
29500-228	21	Luftspjäll
-229	22	Fästskruv för d:o
29036-215	23	Fjäderbricka
29500-230	24	Klämskruv
		<u>Reservdelar till Pallas K 15/113</u>
29031-184	2	Lock för förgasarehus
-185	3	Justerskruv
-186	4	Mutter
		Övriga reservdelar till Pallas förgasare K 15/113 överensstämma med motsvarande detaljer till förgasare K 15/1131.

(2)



Best.nr	Bild nr	Benämning
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 66740:</u>
x)	1-3	Växellådshus, kompl. med överdel
29500-251		Växellådshus, enbart
-252		Stift
x)	2	Överdel för oljetank
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 66741:</u>
-254	1-3	Växellådshus, kompl. med överdel
-251		Växellådshus, enbart
-252		Stift
-255	2	Överdel till oljetank
		<u>Gemensamma detaljer:</u>
29500-105	3	Skruv, M 4 x 20 mm
-260	4	Tättningsring
19110	5	Rullager, NUL 15
29500-107	6	Avståndsring
-261	7	Drivaxel
-262	8	Kil, 5 x 3 x 14 mm
-263	9	Avståndsring
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 74144:</u>
	10	Drev (lev. endast tillsammans med startdrev nr 29500-300)
29500-268	16	Oljepump
xx)	18	Pumpkolv
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 74145:</u>
	10	Drev (lev. endast tillsammans med startdrev nr 29501-300)
29501-268	16	Oljepump
xx)	18	Pumpkolv
		<u>Gemensamma detaljer:</u>
19011	11	Kullager, SKF 6201
29500-264	12	Packning
-265	13	Lagerhus
-266		Urluftningsrör
5820	14	Fjäderbricka
29048-211	14 a	Skruv, M 5 x 18 mm
29500-267	15	Packning
xx)	17	Pumphus
-270		Stift
29036-89	19	Bricka
29500-273	20	Styrskruv
28400-187	21	Packning
29500-275	22	Ändskruv
-276	23	Packning
28001-522	24	Skruv, M 4 x 15 mm
-74	25	Packning
29500-277	26	Skruv, M 6 x 10 mm
-278	27	Oljesil
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 67640:</u>
-279	28	Tanklock
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 67641:</u>
-280	29	Tanklock, kompl.
-147		Ventilkappa för d:o
-281		Gummipackning

(5)

(4)


(4)

(2)


(2)

x)utgår och ers. enl. anvisning å sida 24.

xx)lev. ej sep. Vid uppkommen skada å ifråga-
varande pumpdel torde hela oljepumpen in-
sändas för utbyte mot utbytesoljepump. Se
prislista!




Best.nr	Bild nr	Benämning	
		<u>För motorsågar med motornr. t.o.m. 74144:</u>	
29500-300	1	Startdrev med drev, bildnr. 10 å sid. 14	
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 74145:</u>	
29501-300	1	Startdrev med drev, bildnr. 10 å sid. 14	
		<u>Gemensamma detaljer:</u>	
29500-301		Avståndsring	(2)
-302		Nållager	(2)
-303		Låsring	
-304	2	Skyddsbricka	
-305	3	Avståndsbricka	
-306	4	Packning	
28001-58	5	Låsring	
19005	6	Kullager, SKF 6005	
29500-307	7	Lagerhus	
28001-59	8	Tättningsring	
29500-308	9	Låsbricka	(4)
14324	10	Skruv, M 6 x 18 mm	(4)
29500-309	11	Kopplingstrumma, kompl.	
-310		Ring	
-311		Kopplingsring	
28001-63	12	Tättningsring	
29500-312	13	Packning	
-262	14	Kil, 5 x 3 x 14 mm	
-313	15	Kedjekrans	
28405-182	16	Låsring	
29500-314	17	Styrlist	
-315	18	Skruv för d:o	
-316	19	Skruv	
-317	20	Låsbricka	
-53	21	Låsmutter	
-318	22-29	Kedjekranskåpa, kompl.	
-319	22	" enbart	
-320	23	Sträckaremmutter	
28001-16	24	Fjäderbricka	
29500-321	25	Sträckareskruv	
-322	26	Låsstift, 4 x 10 mm	
-323	27	Barkstöd, höger	
5821	28	Fjäderbricka	(2)
14324	29	Skruv, M 6 x 18 mm	(2)
29500-324		Barkstöd, vänster	
-131		Skruv, M 6 x 15 mm	(2)
5821		Fjäderbricka	(2)
14501		Mutter, M 6	(2)
28075-72	30	Fjäderbricka	
29500-325	31	Mutter, M 12 x 1,5	
-326	32	Pinnbult, M 6 x 12	
-327	33	Låsstift	
21151	34	Packningsbricka	
29500-195	35	Skruvpropp	



Best-nr	Bild nr	Benämning	
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 52693:</u>	
29500-340	1	Ljuddämpare, kompl.	
-341	2	Packning för d:o	
5821	3	Fjäderbricka	(2)
14501	4	Mutter, M 6	
28001-18	5	Skruv, M 6 x 15 mm	
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 52722:</u>	
29500-342	6	Skyddsgaller	
-343	7	Saxbult	
5797	8	Bricka	
14501	9	Mutter, M 6	
5821	10	Fjäderbricka	
28001-18	11	Skruv, M 6 x 15 mm	
		KLÄMRING	
29500-350	13-27	Klämring, kompl.	
-351	13	Övre klämringshälfte	
-352	14	Undre klämringshälfte	
-353	15	Länk	
-354	16	Nit	
-355	17	Bussning	(2)
-356	18	Excenterbult	
-357	19	Sidobleck	(2)
-358	20	Klämarm	
-359	21	Nit	(2)
-360	22	Anhåll	
-361	23	Pinnskruv	
-362	24	Skruvfjäder	
-363	25	Mutter, M 4	
-364	26	Skruv, M 5 x 40 mm	
14500	27	Mutter, M 5	
		GASREGLERING	
29500-370	28-36	Handtag	
-371	28	Handtagshalva, höger	
-372	29/31/33	Handtagshalva, vänster, kompl.	
-373	29	Handtagshalva, vänster	
-374	31	Regelbult	
-375	32	Spiralfjäder	
-376	33	Tryckmutter	
-377	30	Spak för gasreglage	
-378	34	Skruv	
29030-293	35	Bricka, tandad	(2)
28001-522	36	Skruv, M 4 x 15 mm	(2)
29500-379	37	Gasregleringskabel	
28001-524	38	Skruv, M 6 x 22 mm	(3)

Best.nr	Bild nr	Benämning
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 58427:</u>
29500-390	39/40	Bärhandtag, kompl.
-391	40	Gummirör
-392	41	Tryckbricka
5798	42	Bricka
14332	43	Skruv, M 6 x 40 mm
14355	44	" M 8 x 25 "
29500-393	45	Kedjeskydd
-53	46	Låsmutter, M 6
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 55822:</u>
29500-400		Svärd, kompl. med svärdspets. Total längd 379 mm.
-401		Svärd, " " " " " 498 "
-402		Svärd, " " " " " 557 "
-403		Svärd, " " " " " 677 "
-404	48	Svärdspets, kompl., äldre mod.
-405		Sidoplåt, höger, kompl.
x)		Sidoplåt, höger
-407		Styrplåt
-408		Sidoplåt, vänster, kompl.
x)		Sidoplåt, vänster
-407		Styrplåt
-410		Mellanplåt
-411		Lagerbana
29030-90		Rulle, 4 x 4 mm (23)
29500-412		Svärdtrissa
-413		Fjäder
1530		Kula, 1/8"
29500-414		Nit (4)
-415		" (4)
-416	49	" för svärdspets nr 29500-404 (4)
-417	52	" " " " -420 (4)
-420	51	Svärdspets, kompl., ny mod.
x) utgår och ers. enl. anvisning å sida 24		



Best-nr	Bild nr	Benämning
		<u>För motorsågar med motornr. fr.o.m. 55822:</u>
		Skärtandad kedja:
29500-430	1	30 cm. Passande svärd, total längd 379 mm
-431	1	40 " " " " 498 "
-432	1	50 " " " " 557 "
-433	1	60 " " " " 677 "
		<u>Reservdelar till kedja nr. 29500-430/433:</u>
-434		Kedjedelssats för kedja typ 124
-435	4	Skärtand, höger
-436	5	" vänster
-437	6/22	Ytterlänk
-438	7	Sågtand, rak, höger
-439	8	" " vänster
-440	9	" skränt, höger
-441	10	" " vänster
-442	11/23	Nit
		Skärtandad kedja, förkromad:
-445	1	30 cm. Passande svärd, total längd 379 mm
-446	1	40 " " " " 498 "
-447	1	50 " " " " 557 "
-448	1	60 " " " " 677 "
		<u>Reservdelar till kedja nr. 29500-445/448:</u>
-449		Kedjedelssats, förkromad, för kedja typ 124
-450	4	Skärtand, höger, förkromad
-451	5	" vänster, förkromad
-437	6/22	Ytterlänk
-438	7	Sågtand, rak, höger
-439	8	" " vänster
-440	9	" skränt, höger
-441	10	" " vänster
-442	11/23	Nit
		Skoveltandad kedja, förkromad:
-470	2	30 cm. Passande svärd, total längd 379 mm
-471	2	40 " " " " 498 "
-472	2	50 " " " " 557 "
-473	2	60 " " " " 677 "
		<u>Reservdelar till kedja nr. 29500-470/473:</u>
-475		Kedjedelssats, förkromad, för kedja typ VK 01
-476	12	Skoveltand, höger, förkromad
-477	13	" vänster, förkromad
-467	14	Dubbel styrlänk
-468	15/21	Enkel "
-478	16	Ytterlänk
-479	17	Nit

Best.nr	Bild nr	Benämning
<u>Reservdelar till skoveltandad kedja ä. mod. typ 411:</u>		
29500-464		Kedjedelssats, förkromad
-465	12	Skoveltand, höger, förkromad
-466	13	" vänster, förkromad
-467	14	Dubbel styrlänk
-468	15/21	Enkel styrlänk
-437	16	Ytterlänk
-442	17	Nit
<u>Reservdelar till skoveltandad kedja äldre modell, typ 119:</u>		
-480		Kedjedelssats
-481	18	Skoveltand, höger
-482	19	" vänster
-483	20	Dubbel styrlänk
-468	15/21	Enkel styrlänk
-437	16	Ytterlänk
-442	17	Nit
-484		Kedjedelssats, förkromad
-485	18	Skoveltand, höger, förkromad
-486	19	" vänster, förkromad
-483	20	Dubbel styrlänk
-468	15/21	Enkel styrlänk
-437	16	Ytterlänk
-442	17	Nit

Nedanstående delar utgår och ersättes av därvid angivna delar:

Utgår			Ersättes av		
Best.nr	Stils nr	Benämning	Best.nr	Stils nr	Benämning
	23-U 19.2	Vevaxel	29500-12 -33 -14	23-U 19.3 K 22, 1x27, 1x10FV 23-265	Vevaxel Nållager Bricka
	23-04.1 23-U 14.1	Fläkthus "	29500-83 -146	23-U 50 23-U 77	Fläkthus, kompl. Tanklock
	23-40	Returfjäder	29500-117	23-U 51	Returfjäder
	23-U 03 23-U 18 23-U 18.1	Svänghjul " "	29500-166 -180 -167 -185 -186 -187	23-U 18.2 23-U 44.1 23-81 23-214 23-147.2 45x1,75 Din 471	Svänghjul Koppling Plåt Avståndsring Tallriksfjäder Låsring
	E 8	Vinkelkontakt- lager	19088 29500-138 -137 -140	EL 8 Din 625 23-U 61.1 23-49,1 23-201	Kullager Fläktlock Distansring Avståndsbricka
	124-03	Ytterlänk	29500-437	411-05	Ytterlänk
	124-04	Nit	29500-442	411-04	Nit
29500-80	23-U 50	Fläkthus, kompl.	29500-83 -146	23-U 50.1 23-U 77	Fläkthus, kompl. Tanklock
29500-97	23-U 46	Överdel	29500-98 -146	23-250 23-U 77	Överdel Tanklock
29500-250	23-U 15.2	Växellådshus, kompl.	29500-254 -280	23-U 15.3 23-U 81	Växellådshus, kompl. Tanklock
29500-253	23-U 02	Överdel	29500-255 -280	23-251 23-U 81	Överdel Tanklock
29500-406	23-88.1	Sidoplåt, höger	29500-405	23-U 32.1	Sidoplåt, höger
29500-409	23-89.1	Sidoplåt, vänst.	29500-408	23-U 33.1	Sidoplåt, vänster

Längder och beteckningar på svärd och kedjor för Stil motorsåg.

SVÄRD				KEDJOR			
För motorsåg t.o.m. nr 55821		För motorsåg fr.o.m. nr 55822		För motorsåg t.o.m. nr 55821		För motorsåg fr.o.m. nr 55822	
Total längd mm	Best.nr	Total längd mm	Best.nr	Skär- tandad	Skovel- tandad	Skär- tandad	Skovel- tandad
362	29515-51	379	29500-400	29515-58	29515-61	29500-445	29500-470
466	-52	498	-401	-59	-62	-446	-471
570	-53	557	-402	-60	-63	-447	-472
677	-54	677	-403	29500-448	29500-473	-448	-473

Tidigare använda skoveltandade kedjor typ 119 och 411 utgår och ersättes av kedja nr 29500-470/473. Skillnaden mellan de olika kedjorna framgår av att skoveltänderna på kedja typ 119 är 1,3 mm tjocka, på kedja typ 411 1,7 mm samt på kedja nr 29500-470/473 1,6 mm. Kedja typ 411 och 29500-470/473 är dessutom försedda med sidolänkar, vilka icke förekommer på kedja typ 119. På kedja typ 411 är dessutom skoveltänderna och ytterlänkarna försedda med en krage på insidan av nithålet, medan motsvarande delar på kedja nr 29500-470/473 äro släta. Sistnämnda kedja är dessutom försedd med stål nit med lagerbana, medan kedja typ 411 är försedd med lättmetall nit.

Det torde bemärkas vid reparation av de olika typerna av sågkedja, att rätta kedjedelar användas.

RIKTPRISLISTA ÖVER REPARATIONER Å MOTORCYKLAR, MONARPEDER OCH
MOTORSÅGAR

Nr.	Benämning	Riktpris
	<u>Utbytescylindrar:</u>	
27525	För Ilo motor M2-125	23:--
27526	" Ilo " M 250	15:--
27527	" Ilo " MG 175 F och M 175	13:--
27528	" Ilo " MG 150 L	12:--
27530	" Ardie " BD 201	15:--
27535	" Ilo " FP 50, G 50, G 50 Piano och V 50 Piano	11:--
27540	" Pilot " FM 50.1 L	13:--
27541	" Pilot " FM 504	18:--
	Priserna gälla utan kolvar och förutsätta att cylinder i oskadat skick lämnas i utbyte.	
	<u>Omslipning av cylindrar:</u>	
27550	Cylinderdiameter 37 - 57 mm	10:--
27551	" över 57 mm	12:--
27552	För Ilo motor M2-125	20:--
	Härtill kommer kolv, komplett enligt gällande riktpislista.	
	<u>Utbytesvevparti:</u>	
27555	För Ilo motor M2-125	248:--
27556	" Ilo " M 250	102:--
27557	" Ilo " M 175	95:--
27558	" Ilo " MG 175 F	95:--
27559	" Ilo " MG 150 L	75:--
27560	" Ardie " BD 201	89:--
27565	" Ilo " FP 50, G 50, G 50 Piano och V 50 Piano	32:--
	Priserna förutsätta att vevparti i oskadat skick lämnas i utbyte.	
	<u>Demontering, montering och riktning av vevparti:</u>	
27580	För motorcykelmotorer	10:50
27581	" mopedmotorer	7:--
	<u>Omslipning av vevstakar, inkl. ny vevtapp med rullar samt kolvbultsbussning:</u>	
27585	För Ilo motor FM 100/120 (98/118 ccm)	35:--
27586	" JB " 125 ccm	41:--
27587	" JB " 150 ccm	43:--
	Omslipning av vevstakar till övriga motorer utföres icke.	
27700	Omlindning av rotor samt utbyte av strömsamlare (kollektor)	85:--
	<u>Utbytesrelä:</u>	
27705	För Ilo motor M2-125	30:--
27706	" Ilo " M 250, M 175 och MG 175 F	30:--
	Priserna förutsätta att relä utan yttre åverkan lämnas i utbyte.	
	<u>Utbyte av svänghjulscentrum å Stefa svänghjulsmagneter:</u>	
27710	För motorcykelmotorer	45:--
27711	" mopedmotorer	30:--
	<u>Ommagnetisering och stabilisering av svänghjul:</u>	
27715	För motorcykelmotorer	6:--
27716	" mopedmotorer	5:--
	<u>Utbyte av oljepump å Monark Stil motorsågar typ BLK:</u>	
27750	För motorsågar med motornr. t.o.m. 74144	30:--
27751	" " " " fr.o.m. 74145	30:--

Nr.	Benämning	Riktpris
	<u>Omklädsel av sadlar:</u>	
27800	TT-sadel nr 14000	33:--
27802	" " 14010-11	36:--
27804	" " 14015-16	39:--
27805	" " 14017	25:--
27807	" " 14020	39:--
27809	" " 14025	43:--
27815	" " 17450	41:--
27817	" " 17455	45:--
27820	" " 18300	55:--
27830	Mopedsadel nr 24250	10:--
27835	" " 24258	12:--
27837	" " 24260	21:--
27839	" " 24262	17:--
27840	" " 24263	17:--
	Priserna förutsätta att den gamla botten och gummidynan kan användas. I de fall sadelbotten behöver utbytas tillkommer härför pris enligt gällande riktpislista. Den skadade sadeln insändes med betald frakt till Åtranverken AB, Falkenberg. Leverans sker därefter fritt Falkenberg inkl. emballage.	
	<u>Utbytesbromsbackar: (lev. i par)</u>	
27865	För bromsbackar nr 13000/55	5:--
27868	" " " 13003/55 och nr 13010/55	6:75
27870	" " " 13075/14	6:75
27871	" " " 18150/14	7:--
27880	" " " 23800/25	4:35
	Priserna förutsätta att bromsbackar i oskadat skick, med eller utan bromsband, lämnas i utbyte.	
Monark 12 58		