

Ersatzteilliste

für die


STIHL-Einmann-Leichtsäge

Typ BL



Andreas Stihl - Maschinenfabrik - Waiblingen-Neustadt/Württ.

Bildtafel 1
Kurbelgehäuse vollst.




Text zu Bildtafel 1
Kurbelgehäuse vollst.

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Kurbelgehäuse vollst. bestehend aus Bild-Nr.1 bis 6	20-U03.3	
1	1	Kurbel- und Lüftergehäuse bestehend aus Bild-Nr.2 bis 5	20-U03A	1
2	1	Kurbelgehäuse	20-18	1
3	1	Lüftergehäuse	20-19	1
4	2	Zylinderstift	5 m6x24 DIN 7	1
5	7	Linsensenkschraube	M 5x30 DIN 88	1
6	1	Getriebegehäuse	20-24.2	1
7	4	Stiftschraube	M 6x62/12 StNF 01	
8	2	Stiftschraube	M 6x21/15 StNF 01	
	2	Federring	B 6 DIN 127	2
	2	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2
9	4	Stiftschraube	M 7x19/15 StNF 01	
10	1	Dichtring	A 18x24 DIN 7603	
11	1	Verschlußschraube	A M 18x1,5 DIN 7604	
12	1	Dichtring	A 6x10 DIN 7603	
13	1	Zylinderschraube	M 6x10 DIN 84	

Bemerkung 1: Diese Teile können aus Bearbeitungs- und Passungsgründen nur zusammen geliefert werden und sind als Kurbelgehäuse vollst. unter der Nummer 20-U03.3 zu bestellen. Noch brauchbare Teile werden bei Ein-sendung zur Reparatur mitverwendet.
Bemerkung 2: Nicht abgebildet.

Bildtafel 2
Kurbelwelle, Kolben, Lager




Text zu Bildtafel 2
Kurbelwelle, Kolben, Lager

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
1	1	Kurbelwelle mit Pleuel darin enthalten Bild-Nr.2	20-U02.4	1
2	1	Büchse	20-02	
3	2	Zylinderlager	NJL 20 C 3 DIN 5412	
4	2	Radialdichtring	A 20x30 DIN 6503	
	1	Kolben vollst. darin enthalten Bild-Nr.5 bis 8	20-U59	
5	1	Kolben	20-1044	
6	3	Verdichtungsring	A 52x2,5ac DIN 73102	
7	1	Kolbenbolzen	12x42 A DIN 73121	
8	2	Drahtsprengring	12 DIN 73123	

Bemerkung 1: Kurbelwellen können nur mit Pleuel geliefert werden. Noch brauchbare Teile werden bei Einsendung zur Reparatur mitverwendet.

Bildtafel 3

Zylinder, Zylinderkopf, Schalldämpfer, Vergaserstutzen




Text zu Bildtafel 3

Zylinder, Zylinderkopf, Schalldämpfer, Vergaserstutzen

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
1	1	Zylinder ohne Kopf bestehend aus Bild-Nr.2 bis 5	20-U60	
2	1	Zylinder hartverchromt	20-1041	
3	4	Stiftschraube	M 7x27/15 StNF 01	
4	2	Stiftschraube	M 6x18/12 StNF 01	
5	2	Stiftschraube	M 6x14/12 StNF 01	
6	1	Zylinderdichtung	20-68.1	
7	1	Zylinderkopfdichtung	20-70	
8	1	Zylinderkopf	20-71.2	
9	8	Federring	B 7 DIN 127	
10	8	Sechskantmutter	M 7 DIN 934	
11	1	Dichtung	20-76.1	
	1	Schwenkb.Vergaserstutzen vollst. bestehend aus Bild-Nr.12 bis 18	20-U44.1	
12	1	Vergaserstutzen vollst.	20-U45	
13	1	Dichtring	20-390	
14	1	Führungsbüchse	20-72.1	
15	1	Sicherungsring	20-1004	
16	2	Kugel	5 ø	
17	2	Druckfeder	20-73.1	
18	2	Spannschraube	20-1005	
	2	Federring	B 6 DIN 127	1
	2	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1
19	1	Auspuffdichtung	20-403	
20	1	Schalldämpfer	20-U20.1	
	2	Federring	A 6 DIN 127	1
	2	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1
21	1	Zündkerze	18 DIN 72501 (Bosch M 95/T 1)	

Bemerkung 1: Nicht abgebildet.

Bildtafel 4
Vergaser, Luftfilter




Text zu Bildtafel 4
Vergaser, Luftfilter

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Vergaser bestehend aus Bild-Nr.1 bis 22	Amal 16 D 1 H	
1	1	Vergasergehäuse	00.054/16	1
2	1	Leerlaufdüse	04.060	
3	1	Gasschieberanschlagschraube	06.105	
	2	Feder	07.046	
4	1	Leerlaufluftstellschraube	06.104	
5	1	Nadeldüse	M 10502	2
6	1	Hauptdüse	10425	2
7	1	Dichtung	8157	
8	1	Verschlußstopfen	08.129	
9	1	Gasschieber	03.036	
10	1	Federscheibe für Düsenadel	9401	
11	1	Düsenadel	10500	
12	1	Feder zum Gasschieber	07.055	
13	1	Mischkammerkopf	01.111	
14	1	Gegenmutter	M 11104	
15	1	Kabelstellschraube	M 11103	
16	1	Klemmring	08.209	
17	1	Klemmschraube	06.118	
18	1	Schwimmergehäusedeckel m. Tupfer	02.065 K	
	1	Tupfer	02.068	
	1	Tupferfeder	07.058	
	1	Splint	4/087	
19	1	Schwimmer	05.032	
20	1	Schwimmernadel	05.035	
21	1	Dichtung	07.061	
22	2	Befestigungsschraube	06.081	
23	1	Filter vollst. bestehend aus Bild-Nr.24 bis 26	20-U38	
24	1	Knecht-Naßluftfilter	Typ FL 2072/25/4	
25	1	Klemmschelle mit Hebel	20-U37	
26	1	Kugelknopf	C 25 DIN 319	

Bemerkung 1: Bei allen Bestell-Nummern für Vergaserteile "Amal" vor-
aussetzen.
Bemerkung 2: Bei Bestellung Größe angeben.

Bildtafel 5
Zünder, Schwungrad




Text zu Bildtafel 5
Zünder, Schwungrad

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Schwunmagnetzündler	Bosch MZ/US 1/125/1	
1	1	bestehend aus Bild-Nr.1 und 2 (in Ankerplatte enthalten folgende in Klammer aufgeführte Teile:)	ZPT 327 Z 66 Z	
	1	(Zündanker mit Wicklung)	ZAK 34 Z 18 Z	
	1	(Kondensator)	ZKO 37 Z 31 Z	
	1	(Kontaktträger mit Kontakt)	ZKT 59/12 Z	
	1	(Exzenterbolzen)	WBO 277/4 X	
	1	(Unterbrecherhebel mit Kontakt)	ZUH 13/2 Z	
2	1	Magnetring	MZRJ 2 Z 5 Z	1
	1	Schwungrad vollst. bestehend aus Bild-Nr.2 bis 4	20-U12.2	
2	1	Magnetring	MZRJ 2 Z 5 Z	
3	1	Schwungrad mit Nabe	20-U11.2	
4	2	Senkschraube	M 6x22 DIN 87	
5	1	Zündkabel	400 lang DIN 72561	
6	1	Kurzschlußkabel vollst.	20-U09	
7	1	Gummitülle	10-170	
8	1	Kerzenstecker	Bosch KEA 7/7 Z	
	3	Federscheibe	A 5 DIN 137	2
	3	Zylinderschraube	M 5x15 DIN 84	2
9	1	Scheibenfeder	3x5 DIN 6888	
10	1	Kurbelwellenmutter	AK-57.1	
	1	Überwurfmutter	180-16.1	2

Bemerkung 1: In Schwungrad vollst. 20-U12.2 enthalten.
Bemerkung 2: Nicht abgebildet.


Bildtafel 6
Kühlung



Text zu Bildtafel 6
Kühlung

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Anwerfrolle mit Lüfterrad bestehend aus Bild-Nr.1 bis 4	20-U41.6	
1	1	Anwerfrolle mit Ring darin enthalten Bild-Nr.2	20-U68.1	
2	1	Ring	73B-13.1	
3	1	Lüfterrad	20-304.3	
4	2	Senkschraube	M 4x12 DIN 87	
5	2	Federring	B 6 DIN 127	
6	2	Zylinderschraube	M 6x45 DIN 84	
7	2	Luftsieb	20-173.1	1
	1	Sprengring	20-174	1,2
8	1	Luftführungsblech	20-308	
9	1	Luftführungsblech	20-309	
10	4	Zahnscheibe	J 4,3 DIN 6797	
11	3	Zylinderschraube	M 4x8 DIN 84	
12	1	Kabelhalter vollst.	19-U09	
13	1	Befestigungsschelle	20-351	
14	1	Zylinderschraube	M 4x12 DIN 84	
Bemerkung 1: Nur bei Motorsägen ohne Anwerfvorrichtung.				
Bemerkung 2: Nicht abgebildet.				

Bildtafel 7
Getriebe



Text zu Bildtafel 7
Getriebe

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
1	1	Anschlaggehäuse vollst. bestehend aus Bild-Nr.2 bis 5	20-U16	
2	1	Anschlaggehäuse	20-119	1
	1	Dichtung	20-1062	1,2
3	1	Ölkastendeckel	20-120	1
4	6	Linsensenkschraube	M 4x18 DIN 88	1
5	5	Stiftschraube	M 6x16/12 StNF 01	1
6	1	Radialdichtring	A 25x35 DIN 6503	
7	1	Rillenkugellager	6203 DIN 625	
8	1	Antriebswelle	20-336.1	
9	1	Paßfeder	A 5x5x18 DIN 6885	
10	1	Stirnrad	20-338	
11	1	Schulterlager	L 17a DIN 615	
	+	Distanzscheibe	320x390x0,2	2,3
	+	Distanzscheibe	320x390x0,1	2,3
12	1	Paßfeder	A 5x5x16 DIN 6885	
13	1	Kettenantriebsrad	20-339	
14	1	Sicherungsring	17x1 DIN 471	
15	1	Schulterlager	E 15 DIN 615	
16	2	Anlaufscheibe	20-326.1	
17	1	Buchse	20-115	
18	1	Kupplungsstrommel vollst.	20-U15	
19	1	Paßfeder	A 5x5x16 DIN 6885	
20	1	Kupplung vollst. bestehend aus Bild-Nr.21 bis 32	20-U14.2	
21	1	Mitnehmer	20-U40	
22	2	Fliehkörper vollst.	20-U39	
23	2	Kupplungsbacken	20-112	
24	2	Bolzen	20-113	
25	2	Bolzen	20-104.2	
26	2	Bolzen	20-124	
27	2	Führungsbolzen	20-118.1	
28	2	Gelenkbolzen	20-106.2	
29	2	Druckrolle	20-117.1	
30	4	Sicherungsring	8x0,8 DIN 471	
31	4	Schraubenfeder	20-123	
32	4	Feder	20-111.5	
33	1	Führungsleiste m.Kett.-Abnehmer	20-U27.1	
34	2	Paßschraube	20-415	
35	1	Anschlaggegenstück	20-416.1	
36	1	Spannstück	20-417.1	
37	2	Scheibe	10,5 DIN 125	
38	2	Sechskantmutter	M 10x1 DIN 934	
	1	Dichtung	20-367	2
39	9	Federring	B 6 DIN 127	
40	9	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	
41	1	Dichtring	A 18x24 DIN 7603	
42	1	Verschlussschraube	A M 18x1,5 DIN 7604	
	1	Dichtring	A 6x10 DIN 7603	2

Getriebe

Verwenden Sie
in Ihrem eigenen Interesse

nur




Original-Ersatzteile

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Zylinderschraube	M 6x10 DIN 84	2
43	1	Dichtring	A 12x16 DIN 7603	
44	1	Saugrohr vollst.	20-U17	
45	1	Dichtring	A 22x27 DIN 7603	
46	1	Öleinfüllstutzen vollst.	20-U31	
47	1	Dichtring	20-390	
48	1	Verschlusschraube	20-393	

Bemerkung 1: Diese Teile können aus Passungsgründen nur zusammen geliefert werden und sind als Anschlaggehäuse vollst. unter der Nummer 20-U16 zu bestellen. Noch brauchbare Teile werden bei Einsendung zur Reparatur mitverwendet.
 Bemerkung 2: Nicht abgebildet.
 Bemerkung 3: Stückzahl nach Bedarf.

Bildtafel 8
Ölpumpe



Text zu Bildtafel 8
Ölpumpe

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Ölpumpe bestehend aus Bild-Nr.1 bis 13	20-U18	1
1	1	Pumpengehäuse	20-130	
	1	Stopfen	20-131	2
2	1	Lagerbüchse	82-67	
3	1	Abdeckscheibe	82-69	
4	1	Pumpenkolben	20-147	
5	1	Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	
6	1	Führungsschraube	82-71	
7	1	Schneckenrad	82-73	
8	1	Dichtung	20-152	
9	1	Lagerdeckel	20-138	
	1	Abdeckscheibe	82-75	2
10	2	Senkschraube	M 5x15 DIN 87	
11	1	Schneckenwelle	20-143.1	
12	1	Dichtring	A 12x16 DIN 7603	
13	1	Verschlusschraube	82-77	
14	1	Ölleitung	20-U19	
	1	Dichtung	20-394	2
	2	Federring	B 6 DIN 127	2
	1	Sechskantschraube	M 6x18 DIN 931	2
	1	Sechskantschraube	M 6x60 DIN 931	2

Bemerkung 1: Von einer Instandsetzung der Ölpumpe bitte ich abzusehen.
Defekte Ölpumpen zum Umtausch einsenden.
Bemerkung 2: Nicht abgebildet.





Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
1	1	Tragrahmen rechts	20-U22.1	
	4	Federring	A 6 DIN 127	1
	4	Sechskantschraube	M 6x15 DIN 931	1
2	1	Tankstütze vollst.	20-U29	
	2	Federring	A 6 DIN 127	1
	2	Sechskantschraube	M 6x15 DIN 931	1
3	1	Tragrahmen links	20-U21.1	
	4	Federring	A 6 DIN 127	1
	2	Sechskantschraube	M 6x20 DIN 931	1
	2	Sechskantschraube	M 6x15 DIN 931	1
4	1	Gaszug vollst.	20-U25	
5	1	Vergaser-Drehgriff	A DIN 71903	
6	1	Festgriff	Magura 126/22	
7	1	Kurzschlußknopf	Bosch SSH 506/4 Z	
	2	Zahnscheibe	J 3,2 DIN 6797	1
8	2	Halbrundschaube	M 3x4 DIN 86	
9	1	Tankunterlage	20-426	
10	1	Kraftstoffbehälter	20-U23	
11	2	Spannband	20-387	
12	1	Spannbolzen	20-388	
13	1	Spannbolzen	20-389	
14	1	Zylinderschraube	A M 6x30 DIN 84	
	1	Dichtring	20-390	1
15	1	Verschlussschraube vollst.	20-U24	
	1	Dichtring	A 14x18 DIN 7603	1
	1	Kraftstoffhahn "Everbest"	Typ N 154 M 14x1,5	1
	1	Kraftstoffleitung	20-441.1	1
	2	Hülse	20-284.1	1
16	1	Schutzblech vollst.	20-U26.2	
	1	Versteifungsschiene	20-1018	1
	4	Gummiring	20-1019	1
	6	Sechskantschraube	M 6x15 DIN 933	1
	6	Federring	A 6 DIN 127	1
	6	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1

Bemerkung 1: Nicht abgebildet.

Bildtafel 10
Führungsschienen, Sägeketten



Text zu Bildtafel 10
Führungsschienen, Sägeketten

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Führungsschiene vollst.	20-U47/40	1
	1	Führungsschiene vollst.	20-U49/60	2
	1	Führungsschiene vollst.	20-U51/80	3
	1	jeweils in Führungsschiene vollst.enthalten:		
	1	Schienenkopf vollst.	20-U46	
	4	Senkniet	20-1070	
1a	1	Kettenschutzstange	20-494/40	1
	1	Kettenschutzstange	20-494/60	2
	1	Kettenschutzstange	20-494/80	3
2a	1	Sägekette	114/45	1,4
	1	Sägekette	122/45	1,5
	1	Rundzahnkette	128/45	1,6
	1	Sägekette	114/59	2,4
	1	Sägekette	122/59	2,5
	1	Rundzahnkette	128/59	2,6
	1	Sägekette	114/73	3,4
	1	Sägekette	122/73	3,5
	1	Rundzahnkette	128/73	3,6
	1	Satz Kettenersatzteile bestehend aus Bild-Nr.1 bis 8	114-U02	4,7
1	1	Geschränkter Räumler rechts	101-05	
2	1	Gerader Räumler rechts	101-09	
3	1	Geschränkter Räumler links	101-06	
4	1	Gerader Räumler links	101-10	
5	2	Schneidezahn links	101-02	
6	2	Schneidezahn rechts	101-01	
7	2	Blindzahn	101-03	
8	12	Nietbolzen	101-04	
	1	Satz Kettenersatzteile bestehend aus Bild-Nr.9 bis 16	122-U02	5,7
9	1	Geschränkter Räumler rechts	101-05	
10	1	Gerader Räumler rechts	101-09	
11	1	Geschränkter Räumler links	101-06	
12	1	Gerader Räumler links	101-10	
13	2	Schneidezahn links	120-02	
14	2	Schneidezahn rechts	120-01	
15	2	Blindzahn	120-03	
16	12	Senkrohrniet	120-04.1	

Text zu Bildtafel 10
 Führungsschienen, Sägeketten

Verwenden Sie
 in Ihrem eigenen Interesse

nur




Original-Ersatzteile

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Satz Kettenersatzteile bestehend aus Bild-Nr.17 bis 21 und 16	128-U02	6,7
17	2	Blindräumer	128-04	
18	2	Tiefenbegrenzer	128-03	
19	2	Schneidezahn rechts	128-01	
20	2	Schneidezahn links	128-02	
21	2	Blindzahn	128-05	
16	12	Senkrohrniet	120-04.1	
Bemerkung 1: Für 40 cm Schnittlänge. Bemerkung 2: Für 60 cm Schnittlänge. Bemerkung 3: Für 80 cm Schnittlänge. Bemerkung 4: Vollnietkette. Bemerkung 5: Rohrnietkette. Bemerkung 6: Hobelzahn-Rohrnietkette. Bemerkung 7: Wird kostenlos jeweils zu jeder Sägekette geliefert.				

Bildtafel 11

Handstück, Krallenanschlag, Handgriff, Kettenschutzhalter




Text zu Bildtafel 11

Handstück, Krallenanschlag, Handgriff, Kettenschutzhalter

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Handstück bestehend aus Bild-Nr.1 bis 7	83 B	
1	1	Handstückgehäuse	83-27.2	
	1	Zylinderstift	10 m6x24 DIN 7	1
	1	Sechskantschraube	M 8x38 DIN 931	1
	1	Flügelmutter mit Scheibe	90-U24	1
2	1	Schraubenfeder	83-34.1	
3	1	Federbolzen	83-35	
4	1	Griffknopf	83-36	
5	1	Deckel	83-38	
6	4	Linsensenkschraube	M 4x20 DIN 88	
7	1	Griff vollst.	83-U03	
8	1	Krallenanschlag	84-16	
9	2	Sechskantschraube	M 6x20 DIN 931	
10	2	Federring	A 6 DIN 127	
11	2	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	
	1	Handgriff vollst. bestehend aus Bild-Nr.12 bis 16	84-U02	
12	1	Handgriff	84-U01	
13	2	Sechskantschraube	M 6x35 DIN 931	
14	2	Federring	A 6 DIN 127	
15	2	Flügelmutter	M 6 DIN 315	
16	1	Gummigriff	90-476	
	1	Kettenschutzhalter vollst. bestehend aus:	20-U67	1
	1	Kettenschutzhalter	20-1065	
	1	Nietbolzen	20-1064	
	1	Stiftschraube	A M 8x20 DIN 939	
	1	Stiftschraube	A M 5x12 DIN 939	
	1	Flügelmutter mit Scheibe	90-U24	
	1	Scheibe	5,3 DIN 125	
	1	Sechskantmutter	M 5 DIN 934	

Bemerkung 1: Nicht abgebildet.

Bildtafel 12
Anwerfvorrichtung



Text zu Bildtafel 12
Anwerfvorrichtung

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
	1	Anwerfvorrichtung bestehend aus Bild-Nr.1 bis 32	73 C	
1	1	Gehäuse	73-43.1	
	1	Achse vollst. bestehend aus Bild-Nr.3 bis 6	73B-U02	
3	1	Achse	73-01.1	
4	1	Scheibe	73B-06	
5	1	Bolzen	73B-07	
6	1	Halbrundkerbnagel	2x5 DIN 1476	
7	1	Rückholfeder	73B-12	
8	1	Stützfeder	73-46	
9	1	Seilrolle vollst. darin enthalten Bild-Nr.10, 11, 13, 14	73B-U01.1	
10	1	Spannstift	6x20 DIN 1481	
11	1	Nietbolzen	73-10	
13	1	Beilagscheibe	73B-08.1	
14	1	Kurvenscheibe	73B-09	
12	1	Sechskantmutter	M 16x1,5 DIN 936	
15	6	Klemmrolle	73B-20	
16	1	Ringfeder	23-163	
17	1	Rollenführung	73B-11.1	
18	1	Druckscheibe	73-53.1	
19	1	Schraubenfeder	73-54.1	
20	1	Scheibe	73-55.1	
21	1	Sicherungsring	12x1 DIN 471	
22	1	Anwerfseil vollst. darin enthalten Bild-Nr.23	73B-U06.1	
23	1	Nippel	73B-18	
24	1	Abdeckblech	73B-14	
25	2	Halbrundniet	3x8 DIN 660	
26	3	Federring	B 6 DIN 127	
27	3	Zylinderschraube	M 6x18 DIN 84	
28	1	Griff	73-33.1	
29	1	Klemmstück	73B-16	
30	1	Klemmstück	73B-17	
31	1	Senkschraube	M 6x15 DIN 87	
32	1	Nippel	73B-19	

Werkzeug und Zubehör

Stück= zahl	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerk.
1	Spannschlüssel vollst.	180-U03	
1	Spezial-Steckschlüssel	180-U02	
1	Einfach-Schraubenschlüssel	17 DIN 894	
1	Blech-Schraubenschlüssel	10x11 DIN 658	
1	Doppel-Schraubenschlüssel	7x9 DIN 895	
1	Sechskant-Steckschlüssel	A 8x9 DIN 896	
1	Steckschlüssel	11 DIN 659	
1	Drehstift	A 8 DIN 900	
1	Drehstift	A 6 DIN 900	
1	Schraubenzieher	0,6 DIN 5270	
1	Schraubenzieher	1,2 DIN 5270	
1	Schlosserhammer mit Hammerstiel	200 DIN 1041 mit 280x18,5 DIN 5111	
1	Hochdruckstoßpresse mit Spitzmundstück	Inhalt 0,045 kg	
1	Trichter 125x80	U 577	
1	Anwurfseil	172-U05	
1	Nietwerkzeug	181	
1	Werkzeugtasche	195-28.1	
	<u>Bei Motorsägen mit Anwerfvorrichtung:</u>		
1	Einfach-Schraubenschlüssel	24 DIN 894	
	<u>Auf besondere Bestellung:</u>		
1	Steckschlüssel	17 DIN 659	
1	Einfach-Schraubenschlüssel	32 DIN 894	
1	Anschlagschraube	180A-01	
1	Nietwerkzeug für kleine Vollnietkette	196	
1	Abzieher für Kettenrad und Kupplung, bestehend aus:		
1	Druckschraube	173-39	
1	Abziehleiste	180-21	
1	Druckstück	173-41	
2	Sechskantschraube	M 6x40 DIN 931	
2	Sechskantschraube	180-48	
2	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	
	<u>Bei Motorsägen mit Hobelzahnkette:</u>		
1	Rundfeile vollst.	195-U08	
1	Feillehre	321-09	

Jederzeit

schnelle und zuverlässige Erledigung

aller Ihrer Wünsche

ist seit jeher

eine selbstverständliche Pflicht

meiner

STIHL-

Kundendienststellen