

 **caber
rings**

 **meteor
piston**

G

**AGRICULTURE
FORESTRY
GARDENING**







**AGRICULTURE
FORESTRY
GARDENING** **20**





Cilindri


Cylinders

Kit cilindri per i principali modelli di motoseghe professionali per offrire ai clienti un servizio completo.

- Cilindri in alluminio con riporto in Nikasil®
- Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Complete cylinders for the most popular professional chainsaws, to offer customers a complete repair kit service.

- *Aluminium cylinders with Nikasil® coating.*
- *Best balance between price and quality.*



MATERIALI DI ALLUMINIO
DI ALTA QUALITÀ

HIGH QUALITY
ALUMINUM ALLOYS

Pistoni

Pistons



Pistoni con nuovo ed efficiente design, compatibili con l'innovazione dei motori a carica stratificata. Fusi in conchiglia (processo in gravità) con leghe di Alluminio di alta qualità.

Pistons with new and efficient design born to fit the innovative strato-charged engines. Cast in shell molding (gravity casting) using high quality Aluminium alloys.

Segmenti

Rings

MATERIALI

Oltre alla Ghisa Standard (ghisa perlitica grigia non trattata ISO Class 10-Subclass MC12) Caber offre segmenti in ghise speciali concepite da tecnologie di origine tedesca per adeguarsi ai nuovi riporti Nikasil® nei cilindri che danno al segmento caratteristiche meccaniche più stabili, estendono la durata del segmento e offrono maggiore affidabilità.

MATERIALS

As well the Standard Cast Iron (Grey cast iron acc. to ISO Class 10- Subclass MC12) Caber utilizes special cast irons designed by German technology, born to fit the Nikasil® cylinder coatings, therefore giving to rings stable mechanical properties, give the ring a longer life and increased reliability.



GHISE SPECIALI / SPECIAL MATERIALS

Denominazione Caber / Caber description	Caber Ref.	ISO Std	Goetze Ref.
Ghisa F / F cast iron	GH. F	Class 30 Subclass MC32	F14
Ghisa IKA / IKA cast iron	GH. I.	Class 20 Subclass MC24	IKA



SEGMENTI 100% MADE IN ITALY
REALIZZATI DALL'AZIENDA ASSOCIATA DI METEOR,
CABER S.R.L. DI TORINO.

*RINGS 100% MADE IN ITALY,
MANUFACTURED IN TURIN BY CABER S.R.L.,
THE SISTER COMPANY OF METEOR PISTON.*



 **caber**
rings

Segmenti Rings

MARCATURA

Tutti i segmenti Caber per prodotti Gardening & Forestry venduti singolarmente o inseriti nei kit Meteor Piston, riportano il logo Caber marcato sul segmento.

In questo catalogo troverete una sezione dedicata ad ordini di soli segmenti, nella Categoria Gardening & Forestry, dopo la sezione Pistoni e Cilindri



MARKING

All rings for Gardening & Forestry products either sold individually or assembled into Meteor Piston kits

On this catalogue you will find a dedicated section for orders of just the rings, after the Gardening Pistons & Cylinder section.

Tecnologia


Technology

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:

FUSIONE SINGOLA E "DOPPIA TORNITURA OVALE"

Il processo della fusione singola è all'origine della materia prima utilizzata da Caber e dai principali costruttori di segmenti europei. Le fasce fuse singolarmente dimostrano di avere migliori proprietà, caratteristiche meccaniche e dimensionali più stabili rispetto ai segmenti generati da tubo.

Le fusioni vengono inoltre lavorate con la tecnologia a "doppia tornitura ovale" che consolida le geometrie e la costanza dei carichi, con macchinari speciali quasi esclusivamente realizzati dalla divisione interna Macchine della Caber.



PRODUCTION TECHNOLOGY: SINGLE CAST BLANKS AND DOUBLE OVAL TURNING

Rings by Caber are produced following the same technology of the biggest European rings producers: single blanks molten by sand casting. A process which gives better and stable mechanical properties compared to the rings originated from tubes splitting.

Blanks are then machined through double oval turning technology, improving the work piece stable geometry and stable loadings, performed by special tooling machines most of them built internally in Caber Engineering division.

Condizioni generali di vendita

Prezzi

I prezzi si intendono per merce resa Franco fabbrica (Ex-Works). Essi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, anche nel corso di una stessa fornitura.

Ordini

Qualsiasi ordine deve riferirsi chiaramente ai dati riportati sul presente catalogo, oltre eventuali riferimenti del cliente. I dati non contemplati o eventuali variazioni personalizzate dovranno essere corredate da campioni o disegni. Qualsiasi ordine, diretto o indiretto, sarà soggetto a nostra conferma d'ordine.

Data di consegna

La data di consegna è indicativa e può essere soggetta ad una ragionevole tolleranza. La mancata consegna per cause di forza maggiore o eventuali ritardi, rispetto alla data di consegna stabilita nella nostra conferma d'ordine, non potranno dare adito a rivalse o richieste di danni da parte del cliente.

Si declina inoltre ogni responsabilità per ulteriori ritardi provocati dalla negligenza del vettore incaricato della spedizione.

Resa

I termini di resa della merce sono da riferirsi agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale (Icc Incoterms). Salvo accordi diversi, la merce è da intendersi resa Ex-Works (Franco fabbrica). Eventuali assicurazioni sono a carico del cliente.

Confezioni ed imballi

I prezzi si intendono sempre al netto delle spese di imballo. Il costo dello stesso sarà addebitato in fattura, separatamente.

Garanzia Reclami e Resi

METEOR PISTON S.R.L. garantisce che i propri prodotti sono venduti senza difetti in materiale e lavorazione per trenta (30) giorni dalla data di acquisto. I prodotti Meteor sono venduti da distributori e rivenditori ufficiali, professionisti del settore. Eventuali reclami sulla qualità del prodotto riscontrata prima dell'uso o su un cattivo funzionamento durante l'utilizzo, saranno accettati esclusivamente dai punti di vendita ufficiali e non da utilizzatori/consumatori privati.

Se siete consumatori privati e desiderate esporre un reclamo, rivolgetevi immediatamente al rivenditore ufficiale da cui avete acquistato il prodotto.

Se il prodotto è riscontrato difettoso da METEOR PISTON S.R.L. tale prodotto sarà sostituito a proprie spese. Tutti i prodotti ritenuti difettosi dall'acquirente dovranno essere restituiti al rivenditore ufficiale, a spese dell'acquirente, entro trenta (30) giorni dal periodo di garanzia.

Questa garanzia non copre costi di manodopera o qualsiasi altra spesa o costo concomitante con la sostituzione del prodotto o di sue parti. Non copre inoltre prodotti soggetti a uso improprio, errato utilizzo o maneggiamento, errata applicazione, negligenza (incluso ma non limitato a inadeguata manutenzione), incidenti, errata installazione, modifica (incluso utilizzo di componenti non autorizzati o non del corredo originale del prodotto),

adattamenti o riparazioni che non siano stati effettuati direttamente da METEOR PISTON S.R.L.. Il solo risarcimento dell'acquirente nei confronti METEOR PISTON S.R.L. sarà quello della sostituzione del prodotto difettoso come dichiarato dalla presente garanzia. Questo unico risarcimento riconosce alla METEOR PISTON S.R.L. di aver assolto al proposito essenziale di questa garanzia nel momento in cui METEOR PISTON S.R.L. può e vuole sostituire la merce difettosa.

QUESTA GARANZIA VALE E SUPERA QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA QUELLA DEI RIVENDITORI O PER UNO SCOPO SPECIFICO, NON ESPRESSAMENTE QUI DICHIARATA. QUALSIASI PRODOTTO VENDUTO DA METEOR PISTON S.R.L. MA NON PRODOTTO DA METEOR PISTON S.R.L. NON E' GARANTITO DA METEOR PISTON S.R.L. MA VENDUTO CON LE GARANZIE, SE PRESENTI, DEI PRODUTTORI DELLO STESSO.

La responsabilità di METEOR PISTON S.R.L. (nell'ambito delle legislazioni su garanzie, negligenza o responsabilità civile) per i suoi prodotti si limita alla sostituzione di prodotti riscontrati da METEOR PISTON S.R.L. come difettosi o, per scelta di METEOR PISTON S.R.L., di rimborsare tali prodotti al valore dell'acquisto. In nessun altro modo METEOR PISTON S.R.L. sarà responsabile per danni emergenti o conseguenti derivanti o in relazione al prodotto. Per danni conseguenti si intendono inclusi, e non solo, perdita di utilizzo, di fatturato o entrate, o danni permanenti risultanti da infortuni (incluso morte) a chiunque, o perdita o danni di proprietà.

L'acquirente perde il diritto di qualsiasi reclamo a meno che non segnali per iscritto: (i) entro 15 (quindici giorni) dalla scoperta, o da quando ragionevolmente l'acquirente avrebbe dovuto riscontrare, qualsiasi violazione a questa garanzia o (ii) nei 30 giorni seguenti alla data dell'acquisto. Qualsiasi azione correttiva nei confronti del reclamo ricevuto sarà evasa entro 6 (sei) mesi dalla data del reclamo.

Riserva di proprietà

La merce rimane di proprietà di Meteor Piston s.r.l. sino al pagamento integrale della stessa.

Agenti e concessionari

Non si assumono responsabilità nei confronti dell'operato dei nostri agenti e concessionari, in quanto, nei rapporti commerciali con terzi, essi agiscono in nome proprio e per proprio conto.

Legge applicabile

La legge applicabile è italiana.

Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro giudiziario di Milano.

N.B.

Le suddette condizioni si intendono accettate integralmente e incondizionatamente con l'emissione di ordinazioni scritte o verbali, salvo nostre specifiche deroghe scritte.

General sales conditions

Prices

Prices are Ex-Works. Prices are not binding and may be subject to any modification without prior notice, even all along the same supply.

Orders

Every order must clearly refer to the data reported on this catalogue, in addition to possible customer's references. Samples or drawings should be provided for further details, not reported on the catalogue, or special features on demand.

Any order, either direct or indirect, shall be subject to our confirmation.

Date of delivery

Every date shall not be of essence and may be subject to reasonable tolerance. The purchaser shall be deemed waived of any claims in case delivery was not effected for reasons of Force Majeure.

No claims for damages will be accepted in case of delayed delivery caused by shipping agents in charge of the transport.

Delivery term

Terms of delivery refer to the International Chamber of Commerce Incoterms.

Except for different agreements, goods should be considered as delivered Ex-Works.

Any insurance would be on customer's charge.

Packaging and packing

Prices are always to be considered net of the packing costs. The cost of packing will always be shown on invoice separately.

Warranty, Claims and Returns

METEOR PISTON S.R.L. warrants his products free from defects in material and workmanship for thirty (30) days following date of original purchase.

METEOR PISTON products are sold by professional distributors, dealers and shops official network.

All the eventual claims resulting by quality problems prior assembly or bad functionality during the usage, will be accepted only by our official network that succeeded the sale and never by private consumers.

So if you are a private user and have a warranty claim to submit, get immediately in touch with the dealer/shop who sold you the parts.

If the product is found by METEOR PISTON S.R.L. to be defective, such products will be replaced at its own cost. All products alleged by Purchaser to be defective must be returned to METEOR PISTON's official seller, postage prepaid, within thirty (30) days warranty period. This limited warranty does not cover labor or other costs or expenses incidental replacement of products or parts. This limited warranty does not apply to any product which is subject to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair performed by anyone other than METEOR PISTON S.R.L.. The purchaser's sole and exclusive remedy against METEOR PISTON S.R.L. shall be for the replacement of the defective

product as provided in this limited warranty. This exclusive remedy shall not be deemed to have failed of its essential purpose so long as METEOR PISTON is willing and able to replace defective goods.

THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE NOT EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. ANY PRODUCT WHICH MAY BE SOLD BY METEOR PISTON S.R.L. BUT WHICH IS NOT MANUFACTURED BY METEOR PISTON IS NOT WARRANTED BY METEOR PISTON, BUT IS SOLD ONLY WITH THE WARRANTIES, IF ANY, OF THE MANUFACTURERS THEREOF.

METEOR PISTON's liability (whether under the theories of warranty, negligence or strict liability) for its products shall be limited to replacing parts found by METEOR PISTON to be defective, or at METEOR PISTON'S option, to refund the purchase price of such product. In no event shall METEOR PISTON be liable for incidental or consequential damages arising out of or in connection with the product. Consequential damages shall include, without limitation, loss of use, income or profit, or losses sustained as the result of injury (including death) to any person, or loss of or damage to property.

Any claim by purchaser regarding this product shall be deemed waived by the purchaser unless submitted in writing to METEOR PISTON within the earlier of (i) fifteen (15) days following the date Purchaser discovered, or by reasonable inspection should have discovered, any claimed breach of this limited warranty, or (ii) thirty (30) days following the date of original purchase. Any cause of action for breach of this limited warranty shall be brought within six months from the date the alleged breach was discovered or should have been discovered, whichever occurs first. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from country to country.

Retention of property

Any goods shall remain the property of Meteor Piston S.r.l. until their full payment.

Agents and dealers

We shall not be liable for the behaviour of our agents and dealers since, dealing with third parties, they act on their own.

Applicable Law

Applicable law of Italy

Law court

Any and all disputes shall be exclusively submitted to the Law Court of Milan.

N.B. The above mentioned conditions shall be considered fully and unconditionally approved when placing any orders, either oral or written, except for any specific derogation written by us.

GARDENING & FORESTRY PISTONS & CYLINDERS

<i>ALPINA</i>	<i>G-1</i>
<i>DOLMAR</i>	<i>G-2</i>
<i>ECHO</i>	<i>G-3</i>
<i>EFCO</i>	<i>G-4</i>
<i>HUSQVARNA</i>	<i>G-5</i>
<i>JONSERED</i>	<i>G-22</i>
<i>KAWASAKI</i>	<i>G-23</i>
<i>MARUYAMA</i>	<i>G-24</i>
<i>MITSUBISHI</i>	<i>G-25</i>
<i>OLEOMAC</i>	<i>G-26</i>
<i>PARTNER</i>	<i>G-27</i>
<i>SHINDAIWA</i>	<i>G-28</i>
<i>STIHL</i>	<i>G-29</i>
<i>WACKER NEUSON</i>	<i>G-50</i>

AGRICULTURE PISTONS & CYLINDERS

<i>AGRIA</i>	<i>A-1</i>
<i>AGRIMONDO</i>	<i>A-2</i>
<i>BETA</i>	<i>A-3</i>
<i>CAMPEON</i>	<i>A-4</i>
<i>CIFARELLI</i>	<i>A-5</i>
<i>CM MOTORI</i>	<i>A-6</i>
<i>DUCATI</i>	<i>A-8</i>
<i>ILO</i>	<i>A-9</i>
<i>MINARELLI MOTORI INDUSTRIALI</i>	<i>A-11</i>
<i>MINSEL</i>	<i>A-13</i>
<i>SACHS</i>	<i>A-14</i>
<i>SOLO</i>	<i>A-15</i>
<i>VOLPI & BOTTOLI</i>	<i>A-16</i>
<i>ZANETTI</i>	<i>A-17</i>

GARDENING & FORESTRY PISTON RINGS

<i>Ø 26÷ 34,5 mm</i>	<i>R-1</i>
<i>Ø 35 ÷ 37 mm</i>	<i>R-2</i>
<i>Ø 38÷ 39,8 mm</i>	<i>R-3</i>
<i>Ø 40 ÷ 41,5 mm</i>	<i>R-4</i>
<i>Ø 42 ÷ 43,5 mm</i>	<i>R-5</i>
<i>Ø 44 ÷ 44,7 mm</i>	<i>R-6</i>
<i>Ø 45 ÷ 46,6 mm</i>	<i>R-7</i>
<i>Ø 47 ÷ 49 mm</i>	<i>R-8</i>
<i>Ø 50 ÷ 52 mm</i>	<i>R-9</i>
<i>Ø 54÷ 60 mm</i>	<i>R-10</i>





GARDENING
FORESTRY



PISTONS
& CYLINDERS



MOTORI 2 TEMPI / 2-STROKES ENGINES

- **Motoseghe / *Chainsaws***
- **Decespugliatori / *Brushcutters***
- **Trituratori / *Clearing saw***
- **Troncatori / *Cut off saw***

Legenda

How to use this catalogue

1

HUSQVARNA
2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 340

7 Compr. 19

8 Head. P

9 Tot L. 37

2A MP Ref. **1730**

3A Nom. STD Ø mm **40**

4A Spinotto dim. mm
Piston pin dim. 10 X 29 X 6

5A Dett. segmenti: qta x tipo x mat.
Rings details: qty x type x mat.
1 G15H I 1,50

6A Anellino/Circlip
10 2B FILO 0.8

2B Codice KIT
KIT Code **PC1730000**

3B Ø mm **39,94**

4B Cod. SPINOTTO
PIN code **SP100290060HI**

5B Qta / Codice Segmenti
Qty / Piston rings code
1 I0400015016515h01688I

6B AN.Qta / Cod. SERIE anellino
CLIPQty / Circlip SET Code
1 AN2B1210SET

10

CILINDER KIT AVAILABLE:
Modello/Model

Chainsaw Mod. 340

Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1730	40

1 MARCA / MOTORE / ANNI / CILINDRATA cc
BRAND NAME, ENGINE MODEL, YEARS, CYLINDER CC

2 NUMERO DI RIFERIMENTO PISTONE – PISTON REFERENCE NUMBER

2A - NUMERO GENERICO DI RIFERIMENTO PISTONE MP / MP GENERAL REFERENCE NUMBER

2B - CODICE ARTICOLO KIT PISTONE / PISTON KIT ITEM CODE

Un kit pistone comprende: Pistone/Segmenti/Spinotto/Anellini ferma-spinotto
A piston kit includes: Piston/Rings/Wrist pin/Circlips

3 DIAMETRO / DIAMETER (mm)

3A Diametro nominale
STANDARD del pistone /
STANDARD Piston nominal diameter

3B Diametro effettivo del pistone
in funzione dei seguenti parametri /
Piston diameter according to the following parameters:

SELEZIONE CIL. / Acc.to CYL. CLASS	DIAMETRO EFFETTIVO / ACTUAL DIAMETER	A MISURA ACC.TO SIZE	DIAMETRO EFFETTIVO ACTUAL DIAMETER
Lettera nel codice articolo Final letter at the item code end.		04 cifre alla fine del codice articolo corrispondenti alla misura reale del diametro. 04 digits at the end of item code corresponding to actual diameter.	
PC1556A	33,95	PC1080000	48
PC1556B	33,96	PC1080050	48,5
PC1556C	33,97	PC1080100	49
		PC1080150	49,5

4 SPINOTTO / PISTON PIN

4A DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm): external Ø x length x inside hole Ø
Dove le dimensioni terminano con il termine BIC = forma BICONICA
Dimensions ending with BIC mean the pin having BICONIC shape

4B CODICE SPINOTTO / WRIST PIN ITEM CODE

5 SEGMENTI / PISTON RINGS

5A Descrizione segmenti: nr pezzi, tipologia, materiale, h. mm, sezione
Rings description: no. of pieces, type, material, h. mm, cross-section



LEGENDA MATERIALI SEGMENTI / RINGS MATERIAL LEGENDA:

SEGMENTI MADE IN ITALY DI ALTA QUALITA', PRODOTTI DALLA CONSOCIATA DI METEOR
HIGH QUALITY RINGS MADE IN ITALY BY METEOR'S SISTER COMPANY

MP Ref.	Descrizione / Description	ISO Std	Goetze Ref.
no values / (vuoto/null)	Ghisa Standard / Grey cast iron	Class 10 Subclass MC12	
IKA	Ghisa IKA / IKA cast iron	Class 20 Subclass MC24	IKA
F	Ghisa tipo F14 / F14 type cast iron	Class 30 Subclass MC32	F14

5B Codice segmento singolo (pistoni 2T) / serie segmenti (pistoni 4T)

Single ring item code (2-strokes pistons) / Ring set item code (4-strokes pistons)

6 ANELLINO - SEEGER / CIRCLIP - SEEGER

6A Dimensioni e forma / Dimensions and shape (mm)

Legenda forme / Shapes legenda

DESCRIPTION	TYPE	MP REF. SHAPE	DIN 73130
Anellino / circlip	AN	2B	Form A
Anellino / circlip	AN	1B	Form B
Anellino / circlip	AN	0B	Form C ¹
Seeger	SG		

6B Codice SERIE anellino / Circlip SET item code

7 QUOTA DI COMPRESSIONE / COMPRESSION VALUE IN mm


Valore dimensionale compreso tra l'apice della testa e l'asse trasversale del foro spinotto (vedere figura al punto 9).

Value of the dimension between head top edge and piston hole cross axis (see on figure at point No. 9).

8 MISURA E FORMA DELLA TESTA / HEAD SIZE AND SHAPE

B		Testa bombata	Barrel shaped head
C		Testa conica	Taper shaped head
TC		Testa tronco-cronica	Cut-taper shaped head
P		Testa piana	Flat head

9 LUNGHEZZA TOTALE DEL PISTONE / PISTON TOTAL LENGTH IN mm




10 KIT CILINDRO SE DISPONIBILE / CYLINDER KIT IF AVAILABLE

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 40/41

Compr. Head. Tot L.
22 B-2,5 43


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1025	40	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1025000	40	SP100290060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1010SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 45

Compr. Head. Tot L.
22 B-2,5 43

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1146	41	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1146B	41	SP100290060HI	2 F0410015017015H0I	1 AN2B1010SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 450

Compr. Head. Tot L.
17,5 P 34,5

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1334	42	10 X 29 X 6	1 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1334000	42	SP100290060HI	1 F0420015017515H0I	1 AN2B1010SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Chainsaw Mod. 500

Compr. Head. Tot L.
17,5 P 34,5


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1348	45	10 X 34 X 6	1 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1348000	45	SP100340060HI	1 F0450015019015H0I	1 AN2B1010SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 111								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
20,2	B-1,3	34	2044	44	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,20		10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code			Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2044AB			43,96	SP100290060HI	2 F0440012018515H0I		1	AN0B1008SET
PC2044B			43,97	SP100290060HI	2 F0440012018515H0I		1	AN0B1008SET




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. PS 6000i								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18,7	P	38,3	1280	46	12 X 30 X 8	2 G15H STD 1,50		12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code			Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1280A			45,95	SP120300080HI	2 F0460015019015H0I		1	AN0B1210SET
PC1280B			45,96	SP120300080HI	2 F0460015019015H0I		1	AN0B1210SET
PC1280C			45,97	SP120300080HI	2 F0460015019015H0I		1	AN0B1210SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. PS 6800i								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18,7	P	38,3	1281	49	12 X 30 X 8	2 G15H STD 1,50		12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code			Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1281A			48,95	SP120300080HI	2 F0490015020515H0I		1	AN0B1210SET
PC1281B			48,96	SP120300080HI	2 F0490015020515H0I		1	AN0B1210SET
PC1281C			48,97	SP120300080HI	2 F0490015020515H0I		1	AN0B1210SET
PC1281D			48,98	SP120300080HI	2 F0490015020515H0I		1	AN0B1210SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. PS9000								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
22	P	44	1728	52	12 X 33 X 8	2 G15H F 1,20		12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code			Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1728A			51,96	SP120330080HI	2 E0520012021515H02321I		1	AN2B1210SET
PC1728B			51,97	SP120330080HI	2 E0520012021515H02321I		1	AN2B1210SET
PC1728C			51,98	SP120330080HI	2 E0520012021515H02321I		1	AN2B1210SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Chainsaw Mod. 302

Compr. Head. Tot L.
16 B-2,5 34,5


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
1685	37	9 X 28.5 X 5	2 G15H STD 1,50 	9 2B FILO 0.8	
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1685A	36,94	SP090285050HI	2 F0370015015515H0I	1	AN2B0908SET
PC1685B	36,95	SP090285050HI	2 F0370015015515H0I	1	AN2B0908SET
PC1685C	36,96	SP090285050HI	2 F0370015015515H0I	1	AN2B0908SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. 8300								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
16	P	33		1556	34	9 X 28.5 X 5	2 G15H STD 1,50	 9 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1556A	33,95	SP090285050HI	2 F0340015014015H0I	1	AN2B0908SET
			PC1556B	33,96	SP090285050HI	2 F0340015014015H0I	1	AN2B0908SET
			PC1556C	33,97	SP090285050HI	2 F0340015014015H0I	1	AN2B0908SET




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. 8400								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
16	P	32		1554	40	9 X 31 X 5	2 G15H STD 1,50	 9 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1554A	39,94	SP090310050HI	2 F0400015016515H0I	1	AN2B0908SET
			PC1554B	39,95	SP090310050HI	2 F0400015016515H0I	1	AN2B0908SET
			PC1554C	39,96	SP090310050HI	2 F0400015016515H0I	1	AN2B0908SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. 8510-8515								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
17	B-1	37,5		1536	44	12 X 31.5 X 8	2 G15H STD 1,50	 12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1536A	43,95	SP120315080HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1210SET
			PC1536B	43,96	SP120315080HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1210SET
			PC1536C	43,97	SP120315080HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1210SET
			PC1536D	43,98	SP120315080HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1210SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. 151								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18,2	B-2,1	36,3		1565	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50	 10 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1565A	45,96	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN2B1010SET
			PC1565B	45,97	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN2B1010SET
			PC1565C	45,98	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN2B1010SET
			PC1565D	45,99	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN2B1010SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 232								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18,5	B-0,8	35,3						
			1868	35	10 X 25 X 6	1	G15H STD 1,50	 10 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1868000	35	SP100250060HI	1 F0350015014515H0I		1 AN2B1008SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 36 - 136 - 137								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
16	P	34						
			1807	38	10 X 31.5 X 6	1	G15H STD 1,50	 10 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1807000	38	SP100315060HI	1 F0380015016015H0I		1 AN2B1010SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 235								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18	P	35						
			1869	38	10 X 25 X 6	1	G15H STD 1,50	 10 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1869000	37,95	SP100250060HI	1 F0380015016015H0I		1 AN2B1008SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 40								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18	P	35						
			1724	40	10 X 29 X 6	1	G15H I 1,50	 10 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1724000	39,94	SP100290060HI	1 I0400015016515H01688I		1 AN2B1008SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 340

Compr. Head. Tot L.
19 P 37

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1730	40	10 X 29 X 6	1 G15H I 1,50 	10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1730000	39,94	SP100290060HI	1 I0400015016515H01688I	1 AN2B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model

Chainsaw Mod. 340

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

503 870 076



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1730	40

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 141 - 142

Compr. Head. Tot L.
16 P 34

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
2031	40	10 X 31.5 X 6	1 G15H STD 1,50 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2031000	39,93	SP100315060HI	1 F0400015016515H0I	1 AN0B1008SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Chainsaw Mod. 435 - 440 - 135

Compr. Head. Tot L.
27,8 P 42,6


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
2421	41	10 X 25 X 6	1 G15H F 1,50 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2421000	41	SP100250060HI	1 E0410015017015H02663I	1 AN0B1008SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 242 - 242XP (closed version)								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18,2	P	34,2	1587	42	10 X 29 X 6	1 G15H F 1,50		10 SB FILO 1
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1587A	41,95	SP100290060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1010SET			
PC1587B	41,96	SP100290060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1010SET			
PC1587C	41,97	SP100290060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1010SET			




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 45								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18,5	P	35,5	1755	42	10 X 31.5 X 6	1 G15H F 1,50		10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1755000	41,95	SP100315060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN2B1010SET			




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. 345R						503 90 73 71		
Chainsaw Mod. 346XP						503 90 73 71		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
19	P	37	1760	42	10 X 31.5 X 6	1 G15H F 1,50		10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1760A	41,95	SP100315060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1008SET			
PC1760AB	41,955	SP100315060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1008SET			
PC1760B	41,96	SP100315060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1008SET			



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. 343 FR								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
19	P	37	2295	42	10 X 31.5 X 6	2 G15H F 1,20		10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC2295000	42	SP100315060HI	2 E0420012017515H02575I	1	AN2B1008SET			



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 545 - 550					577 04 70-02		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28,5	P	44,55					
		2584	43	10 X 28 X 6 BIC	1 G15H I 1,20		10 1B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2584AB	43	SP100280060HB2I	1 I0430012018015H02856I	1	AN1B1008SET		



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 350 (old version) - H50							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19	P	37					
		2254	44	10 X 34 X 6	1 G15 I 1,50		10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2254000	44	SP100340060HI	1 I0440015018515001794I	1	AN2B1008SET		



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model	cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 350 (old version)						
Codice KIT KIT Code	Ø mm					
CC2254	44					




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 246							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19	P	34					
		2563	44	10 X 29 X 6	1 G15 I 1,50		10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2563AB	44	SP100290060HI	1 I0440015018515001794I	1	AN2B1008SET		





2 Tempi 2 Strokes


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 346XP new (after December 2007)					525 47 01 02		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19	P	37		2095	44,3	1 G15H F 1,50 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2095000		44,3	SP100315060HI	1 E0443015018515H02729I		1	AN0B1008SET



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 51							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19	P	37		1664	45	1 G15H F 1,50 	10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1664A		44,92	SP100360060HI	1 E0450015019015H02557I		1	AN2B1008SET
PC1664B		44,93	SP100360060HI	1 E0450015019015H02557I		1	AN2B1008SET



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 346XP (Big Bore)							
Chainsaw Mod. 350 new version - 353					537 22 36-02		
Chainsaw Mod. 350 old version Big Bore							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19	P	37		2205	45	1 G15H F 1,50 	10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2205000		44,95	SP100340060HI	1 E0450015019015H02557I		1	AN2B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model	cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 346XP (Big Bore)				503 86 9971\537 25 3002
Chainsaw Mod. 350 new version				
Chainsaw Mod. 350 old version / Big Bore				
Chainsaw Mod. 351 - 353				503 86 9971\537 25 3002
Chainsaw Mod. JV 2149 - 2150 - 2152				503 86 9971\537 25 3002



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2205	45

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 254

Compr. Head. Tot L.
20 P 39

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
2293	45	12 X 30.5 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2293AB	45	SP120305080HI	1 E0450015019015H02557I	1 AN2B1210SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model

Chainsaw Mod. 254




Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2293	45

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
503 50 39 02

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 55 - 55 Rancher

Compr. Head. Tot L.
19 P 37

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1660	46	10 X 34 X 6	1 G15H F 1,50 	10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1660000	45,96	SP100340060HI	1 E0460015018515H02730I	1 AN2B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model

Chainsaw Mod. 51 (Big Bore)

Chainsaw Mod. 55 - 55 Rancher




Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1660	46

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
503 16 91 71

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 357 - 357XP 537 21 96 02

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
20	P	39		1824	46	12 X 31.5 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1824A	45,95	SP120315080HI	1 E0460015018515H02730I	1	AN2B1210SET
			PC1824AB	45,955	SP120315080HI	1 E0460015018515H02730I	1	AN2B1210SET
			PC1824B	45,96	SP120315080HI	1 E0460015018515H02730I	1	AN2B1210SET
			PC1824C	45,97	SP120315080HI	1 E0460015018515H02730I	1	AN2B1210SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 357XP



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1824	46

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 555 - 560XP - 562XP

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
30	P	46,6		2251	46	10 X 29 X 6	1 G15H F 1,50 	10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2251AB	46	SP100290060HI	1 E0460015018515H02730I	1	AN0B1008SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 359 - 359XP 537 15 72 02 (576 47 22 02)

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20	P	39					

1945

47

12 X 33 X 8

1 G15H I 1,50



12 2B FILO 1.0

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
------------------------	------	---------------------------	--	-------------------	---

PC1945A	46,95	SP120330080HI	1 I0470015018515H02662I	1	AN2B1210SET
----------------	--------------	---------------	-------------------------	---	-------------

PC1945B	46,96	SP120330080HI	1 I0470015018515H02662I	1	AN2B1210SET
----------------	--------------	---------------	-------------------------	---	-------------

PC1945C	46,97	SP120330080HI	1 I0470015018515H02662I	1	AN2B1210SET
----------------	--------------	---------------	-------------------------	---	-------------



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 2156 - 2159

Chainsaw Mod. 357XP (Big Bore)

Chainsaw Mod. 359 537 15 73 02



Codice KIT KIT Code	Ø mm
------------------------	------

CC1945	47
---------------	-----------

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 455

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
27,2	P	43,7					

2420

47

12 X 31.5 X 8

1 G15H I 1,50




12 SB FILO 1.0

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
------------------------	------	---------------------------	--	-------------------	---

PC2420000	47	SP120315080HI	1 I0470015018515H02662I	1	AN0B1210SET
------------------	-----------	---------------	-------------------------	---	-------------



2 Tempi 2 Strokes


Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 61/92						503.53.90-02			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip
22	P	39		1417	48	12 X 33 X 8	1	G15H F 1,50	 12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC1417A	47,95	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1417AB	47,96	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1417B	47,97	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 61						503 53 20 71		
Codice KIT KIT Code	Ø mm							
CC1417	48							




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 65 - 265									
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip
22	P	41		1462	48	12 X 40 X 8	1	G15H F 1,50	 12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC1462A	47,93	SP120400080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1462B	47,94	SP120400080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1462C	47,95	SP120400080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1462D	47,96	SP120400080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 61 (after 1992)									
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip
22	P	39		1606	48	12 X 33 X 8	1	G15H F 1,50	 12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC1606A	47,93	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1606B	47,94	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1606C	47,95	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		
PC1606D	47,96	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I			1	AN2B1210SET		



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 262XP					503 53 11 71			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
21	P	41,5		1650	48	12 X 33 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1650A	47,94	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET			
PC1650B	47,95	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET			
PC1650C	47,96	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET			
PC1650D	47,97	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET			




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 365XP					503 69 13 03			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
22,5	P	42,5		1681	48	12 X 33 X 8	1 G15H F 1,50 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1681A	47,95	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN0B1210SET			
PC1681AB	47,96	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN0B1210SET			
PC1681B	47,97	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN0B1210SET			



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 365					503 69 10 73
Codice KIT KIT Code	Ø mm				
CC1681	48				




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 266 - 266XP					501 65 94 03			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
24	P	40,5		1314	50	12 X 33 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1314A	49,95	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET			
PC1314B	49,96	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET			
PC1314C	49,97	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET			



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 268 / 268S / 268K

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24	P	40,5		50	12 X 33 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0


1646



Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1646A	49,95	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET
PC1646B	49,96	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET
PC1646C	49,97	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET
PC1646D	49,98	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 268 "closed" version

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24	P	40,5		50	12 X 33 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0

1723



Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1723A	49,95	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET
PC1723AB	49,96	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET
PC1723B	49,97	SP120330080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN2B1210SET

CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 268 - 268XP

Cut off saw Mod. 268K



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1723	50

Suit. to OEM
503 61 10 71

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 371XP - 372 503 69 12 71

Cut off saw Mod. 372K

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref.	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,5	P	42,5		1725	50	1 G15H F 1,50 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC1725A		49,95	SP120360080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN0B1210SET	
PC1725AB		49,96	SP120360080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN0B1210SET	
PC1725B		49,97	SP120360080HI	1 E0500015020015H01563I	1	AN0B1210SET	



CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 362 - 371 - 372 - 372XP 503 62 64 73

Cut off saw Mod. 372K



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1725	50

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 365 X-TORQ / 372 X-TORQ

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref.	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,7	P	49,7		2404	50	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2404AB		49,95	SP120330080HI	2 E0500012020015H02661I	1	AN0B1210SET	



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 365 X-TORQ / 372 X-TORQ 575 25 57 02



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2404	50


2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Concrete saw Mod. K750

2012

Concrete saw Mod. K760

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref.	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip		
29,7	P	49,8							
				2471	51	12 X 33 X 8	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0	
				Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
				PC2471AB	51	SP120330080HI	2 E0510012020515H02746I	1	AN0B1210SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Concrete saw Mod. K750 - K760

506 38 61 71, 520 75 73 02




Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2471	51

Modello/Model

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 575 - 575XP

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref.	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip		
29,7	P	49,7							
				2577	51	12 X 33 X 8 BIC	2 G15H F 1,20 	12 1B FILO 1.0	
				Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
				PC2577AB	51	SP120330080HB2I	2 E0510012020515H02746I	1	AN1B1210SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Chainsaw Mod. 575 - 575XP



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2577	51

NEW

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 181 / 281					544 22 40 02			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
22	P	43		1647	52	13 X 37 X 8	1 G15H F 1,50 	13 1B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1647A	51,96	SP130370080HI	1 E0520015021515H02732I	1	AN1B1310SET			
PC1647B	51,97	SP130370080HI	1 E0520015021515H02732I	1	AN1B1310SET			
PC1647C	51,98	SP130370080HI	1 E0520015021515H02732I	1	AN1B1310SET			



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 272 - 272XP					503 60 98-03			
Cut off saw Mod. 272K								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
24	P	40,5		2061	52	12 X 33 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC2061000	52	SP120330080HI	1 E0520015021515H02732I	1	AN2B1210SET			





CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model	cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 272 - 272XP - 272K				503 75 81 72
Codice KIT KIT Code	Ø mm			
CC2061	52			





2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM				
Chainsaw Mod. 288 - 288XP - 281XP						503 50 60 02				
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip	
22	P	43		1735	54	13 X 37 X 8	1	G15H F 1,50	 13 1B FILO 1.0	
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1735A	53,945	SP130370080HI	1 E0540015022515H02734I			1	AN1B1310SET
			PC1735AB	53,955	SP130370080HI	1 E0540015022515H02734I			1	AN1B1310SET
			PC1735B	53,965	SP130370080HI	1 E0540015022515H02734I			1	AN1B1310SET

CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 181 - 281 - 288 - 288XP						503 90 7471		
			Codice KIT KIT Code	Ø mm				
			CC1735	54				

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM				
Chainsaw Mod. 385						503 50 60 02				
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip	
26,5	P	46,5		1944	54	13 X 37 X 8	2	G15H F 1,50	 13 1B FILO 1.0	
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1944A	53,95	SP130370080HI	2 E0540015022515H02734I			1	AN1B1310SET
			PC1944B	53,96	SP130370080HI	2 E0540015022515H02734I			1	AN1B1310SET
			PC1944C	53,97	SP130370080HI	2 E0540015022515H02734I			1	AN1B1310SET

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 390XP

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
26,5	P	46,5		55	13 X 37 X 8	2 G15H I 1,20 	13 1B FILO 1.0
			2302				
			PC2302AB	54,96	SP130370080HI	2 I0550012023015H02579I	1 AN1B1310SET
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 385 (Big Bore)

Chainsaw Mod. 390XP

544 00 65 02




Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2302	55

COMPLETE CIL. KIT FITS ALSO 385!

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 394 - 394XP


503 46 02 02

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
27	P	49		56	13 X 39 X 8	2 G15H STD 1,50 	13 1B FILO 1.0
			1716				
			PC1716A	55,94	SP130390080HI	2 F0560015023515H0I	1 AN1B1310SET
			PC1716AB	55,95	SP130390080HI	2 F0560015023515H0I	1 AN1B1310SET
			PC1716B	55,96	SP130390080HI	2 F0560015023515H0I	1 AN1B1310SET
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 395 - 395XP 537 13 76-71

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
27	P	48		1815	56	2 G15H F 1,20 	13 1B FILO 1.0

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1815A	55,94	SP130390080HI	2 E0560012023515H02735I	1	AN1B1310SET
PC1815AB	55,95	SP130390080HI	2 E0560012023515H02735I	1	AN1B1310SET
PC1815B	55,96	SP130390080HI	2 E0560012023515H02735I	1	AN1B1310SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 395 - 395XP 503 99 39-71, 503 99 39-03




Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1815	56

JONSERED

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Chainsaw Mod. 2145

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
19	P	37		1760	42	10 X 31.5 X 6	1 G15H F 1,50 	10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1760A	41,95	SP100315060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1008SET
			PC1760AB	41,955	SP100315060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1008SET
			PC1760B	41,96	SP100315060HI	1 E0420015017515H02728I	1	AN0B1008SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. JV 2149 - 2150 - 2152

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
19	P	37		2205	45	10 X 34 X 6	1 G15H F 1,50 	10 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2205000	44,95	SP100340060HI	1 E0450015019015H02557I	1	AN2B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model	cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 346XP (Big Bore)				503 86 9971\537 25 3002
Chainsaw Mod. 350 new version				
Chainsaw Mod. 350 old version / Big Bore				
Chainsaw Mod. 351 - 353				503 86 9971\537 25 3002
Chainsaw Mod. JV 2149 - 2150 - 2152				503 86 9971\537 25 3002



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2205	45

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod.625-630

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
22	P	39		1606	48	12 X 33 X 8	1 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1606A	47,93	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET
			PC1606B	47,94	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET
			PC1606C	47,95	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET
			PC1606D	47,96	SP120330080HI	1 E0480015020015H02731I	1	AN2B1210SET



JONSERED

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 2186

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
26,5	P	46,5					
			1944	54	13 X 37 X 8	2 G15H F 1,50 	13 1B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1944A	53,95	SP130370080HI	2 E0540015022515H02734I	1 AN1B1310SET
			PC1944B	53,96	SP130370080HI	2 E0540015022515H02734I	1 AN1B1310SET
			PC1944C	53,97	SP130370080HI	2 E0540015022515H02734I	1 AN1B1310SET




KAWASAKI

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Brushcutter

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16	P	33					
			1556	34	9 X 28.5 X 5	2 G15H STD 1,50 	9 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1556A	33,95	SP090285050HI	2 F0340015014015H0I	1 AN2B0908SET
			PC1556B	33,96	SP090285050HI	2 F0340015014015H0I	1 AN2B0908SET
			PC1556C	33,97	SP090285050HI	2 F0340015014015H0I	1 AN2B0908SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. TD40

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	B-3,5	37,5					
			1658	40	11 X 35 X 7	2 G15H STD 1,50 	11 1B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1658000	40	SP110350070HI	2 F0400015016515H0I	1 AN1B1110SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. TH48

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	B-1 +	35					
			1555	44	11 X 35 X 7	2 G15H STD 1,50 	11 1B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1555A	43,96	SP110350070HI	2 F0440015018515H0I	1 AN1B1110SET
			PC1555B	43,97	SP110350070HI	2 F0440015018515H0I	1 AN1B1110SET
			PC1555C	43,98	SP110350070HI	2 F0440015018515H0I	1 AN1B1110SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. 420

Compr. Head. Tot L.
16,5 B-2,5 38

MP Ref.	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1825	40	11 X 35 X 7	2 G15H STD 1,50 	11 1B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1825000	39,96	SP110350070HI	2 F0400015016515H0I	1 AN1B1110SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod.8420 - TL200

Compr. Head. Tot L.
16,5 B-3,2 38,7


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1534	39	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1534A	38,94	SP100315060HI	2 F0390015016515H0I	1 AN2B1008SET
PC1534B	38,95	SP100315060HI	2 F0390015016515H0I	1 AN2B1008SET
PC1534C	38,96	SP100315060HI	2 F0390015016515H0I	1 AN2B1008SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. TL43

Compr. Head. Tot L.
17 B-3,5 39,5


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1583	40	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1583A	39,94	SP100315060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1008SET
PC1583B	39,95	SP100315060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1008SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. 8004 - TL52

Compr. Head. Tot L.
17 B-4 40


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1535	44	10 X 36 X 6	2 G15H STD 2,00 	10 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1535A	43,95	SP100360060HI	2 F0440020018515H0I	1 AN2B1008SET
PC1535B	43,96	SP100360060HI	2 F0400020016515H0I	1 AN2B1008SET
PC1535C	43,97	SP100360060HI	2 F0440020018515H0I	1 AN2B1008SET
PC1535D	43,98	SP100360060HI	2 F0440020018515H0I	1 AN2B1008SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. 740T

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16	P	32					
			1554	40	9 X 31 X 5	2 G15H STD 1,50 	9 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1554A	39,94	SP090310050HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B0908SET
			PC1554B	39,95	SP090310050HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B0908SET
			PC1554C	39,96	SP090310050HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B0908SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Water pump Mod. S50 / SC33

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
17	B-2	41					
			1657	40	10 X 33 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1657A	39,97	SP100330060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1008SET
			PC1657B	39,98	SP100330060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1008SET
			PC1657C	39,99	SP100330060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1008SET
			PC1657D	40	SP100330060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1008SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Brushcutter Mod. 753

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
17	B-1,5	38					
			1877	45	12 X 33 X 8	2 G15H STD 1,50 	12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1877A	44,95	SP120330080HI	2 F0450015019015H0I	1 AN2B1210SET
			PC1877B	44,96	SP120330080HI	2 F0450015019015H0I	1 AN2B1210SET
			PC1877C	44,97	SP120330080HI	2 F0450015019015H0I	1 AN2B1210SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 350 AFS

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,2	B-1,8	36,5					
			1460	46	12 X 30 X 8	2 G15H STD 1,50 	12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1460A	45,96	SP120300080HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1210SET
			PC1460B	45,97	SP120300080HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1210SET
			PC1460C	45,98	SP120300080HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1210SET
			PC1460D	45,99	SP120300080HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1210SET




OLEOMAC

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 951

Compr. Head. Tot L.
18,2 B-2,1 36,3


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1565	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1565A	45,96	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1010SET
PC1565B	45,97	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1010SET
PC1565C	45,98	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1010SET
PC1565D	45,99	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN2B1010SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 962

Compr. Head. Tot L.
21,5 P 38

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1727	48	12 X 31.5 X 8	2 G15H STD 1,50 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1727A	47,93	SP120315080HI	2 F0480015020015H0I	1 AN0B1210SET
PC1727B	47,94	SP120315080HI	2 F0480015020015H0I	1 AN0B1210SET
PC1727C	47,95	SP120315080HI	2 F0480015020015H0I	1 AN0B1210SET
PC1727D	47,96	SP120315080HI	2 F0480015020015H0I	1 AN0B1210SET




PARTNER

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Concrete saw Mod. K750 3453

Compr. Head. Tot L.
29,7 P 49,8


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
2471	51	12 X 33 X 8	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2471AB	51	SP120330080HI	2 E0510012020515H02746I	1 AN0B1210SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Brushcutter Mod. C35

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	B-2	37,5		36	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 0.8
			1579				
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1579000	36	SP100290060HI	2 F0360015015015H0I	1 AN2B1008SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. B45


Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	B-2,5	38		40	11 X 35 X 7	2 G15H STD 1,50 	11 SB FILO 1.0
			1580				
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1580000	40	SP110350070HI	2 F0400015016515H0I	1 AN0B1110SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. FS 120


Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20	P	33					
			1947	35	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1947000	35	SP100290060HI	2 F0350015014515H0I	1 AN0B1008SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. MS192T

1137 030 2002

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	P	30					
			2547	37	10 X 25 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2547000	37	SP100250060HI	2 F0370012015515H0I	1 AN0B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. MS192T

1137 020 1201


Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2547	37



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Brushcutter Mod. FS 220

4119-030-2003

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20	P	33					
			1592	38	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1592A	37,94	SP100290060HI	2 F0380015016015H0I	1 AN0B1008SET
			PC1592B	37,95	SP100290060HI	2 F0380015016015H0I	1 AN0B1008SET



2 Tempi 2 Strokes


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 018 - MS180					1130 030 2004		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	P	30		1810	38	10 X 25 X 6	2 G15H STD 1,20 
							10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1810000	38	SP100250060HI	2 F0380012016015H0I	1 AN0B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS180					1130 020 1204		
			Codice KIT KIT Code	Ø mm			
			CC1810	38			




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 018							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	P	30		1813	38	8 X 25 X 4	2 G15H STD 1,20 
							8 2B FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1813000	38	SP080250040HI	2 F0380012016015H0I	1 AN2B0808SET




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. FS 200 - FS 350							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20	P	33		1946	38	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 
							10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1946000	38	SP100290060HI	2 F0380015016015H0I	1 AN0B1008SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS181					1139 030 2002			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
24	P	39,5		2564	38	10 X 22 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2564000		38	SP100220060H2I	2 F0380012016015H0I		1	AN0B1008SET	



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Brushcutter Mod. FS 250 - FS 280								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
20	P	33		1593	40	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC1593A		39,96	SP100290060HI	2 F0400015016515H0I		1	AN2B1010SET	
PC1593B		39,97	SP100290060HI	2 F0400015016515H0I		1	AN2B1010SET	



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Brushcutter Mod. FS 400								
Chainsaw Mod. 021 - MS210 - 023 - MS230					1123 030 2001, 1123 030 2003			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
18	P	33		1734	40	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC1734A		39,96	SP100290060HI	2 F0400012016515H0I		1	AN0B1008SET	
PC1734B		39,97	SP100290060HI	2 F0400012016515H0I		1	AN0B1008SET	




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model	cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 023 - MS230				1123 020 1214
Codice KIT KIT Code	Ø mm			
CC1734	40			



2 Tempi 2 Strokes


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 020T - MS200T					1129 030 2002		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
16,5	P	30		2055	40	9 X 23 X 5	2 G15H STD 1,50 
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
			PC2055000	40	SP090230050HI	2 F0400015016515H0I	1 AN0B0908SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 020T - MS200T					1129 020 1202		
			Codice KIT KIT Code	Ø mm			
			CC2055	40			



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS201					1145 030 2001		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23	P	38		2345	40	9 X 23 X 5	2 G15H STD 1,20 
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
			PC2345000	40	SP090230050HI	2 F0400012016515H0I	1 AN0B0908SET




CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS201T					1145 020 1200		
			Codice KIT KIT Code	Ø mm			
			CC2345	40			



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS211						1139 030 2001			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip	
24	P	39,5	2557	40	10 X 25 X 6	2	G15H STD 1,20		10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code			Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2557000			40	SP100250060HI	2 F0400012016515H0I		1	AN0B1008SET	



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS231						1143 030 2005			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip	
26	P	40,1	NEW 2628	41,5	10 X 28 X 6 BIC	2	G15H I 1,20		10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code			Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2628000			41,5	SP100280060HB2I	2 I0415012017015H02874I		1	AN0B1008SET	



FITS OEM 1143 030 2005 Ø 41,5 mm!

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Brushcutter Mod. FS 450									
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip	
18	P	34	1950	42	10 X 29 X 6	2	G15H STD 1,20		10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code			Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC1950000			42	SP100290060HI	2 F0420012017515H0I		1	AN0B1008SET	



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 024 - 024S - MS240					1121 030 2005		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,1	B-2	35,6		2430	42	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,50 
							10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2430AB	42	SP100290060HI	2 F0420015017515H0I	1 AN0B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 024 - 024S - MS240					1121 020 1200		




Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2430	42

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE/UNTIL STOCK CLEARANCE

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. FS260; FS260R; FS260C; FS260CE; FS410					4147-030-2011		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
25,8	P	39,3	NEW	2681	42	11 X 28 X 7	2 G15H STD 1,20 
							11 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2681000	42	SP110280070K2I	2 F0420012017515H0I	1 AN0B1108SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 025 - MS250					1123 030 2011; 1123 030 2016			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
18	P	34		1793	42,5	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC1793000		42,5	SP100290060HI	2 F0425012017515H0I	1	AN0B1008SET		



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 025 - MS250					1123 020 1220
Codice KIT KIT Code		Ø mm			
CC1793		42,5			



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS231					1143 030 2013			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
26	P	40,1		2565	42,5	10 X 28 X 6 BIC	2 G15H F 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2565000		42,5	SP100280060HB2I	2 E0425012017515H02575I	1	AN0B1008SET		




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. MS231					FITS OEM 1143 030 2013 Ø 42,5 mm!
Codice KIT KIT Code		Ø mm			
CC2565		42,5			




NEW


2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. FS130/131-FR130/131 (4-mix)					4180 030 2003		
Clearing saw Mod. FS310							
Engine Mod. KM 130							
Pole pruner Mod. HT 130/131							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
14,2	P	21,2	NEW 2720	43	9 X 26 X 5	2 C1P STD 1,20 	9 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2720000	43	SP090260050HI	2 F0430012018501P02987I	1	AN0B0908SET		

AVAILABLE FROM MAY 2019

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 028					1118 030 2001		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20	B-3	38,5	1143	44	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC1143A	43,96	SP100315060HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1010SET		
PC1143B	43,97	SP100315060HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1010SET		
PC1143C	43,98	SP100315060HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1010SET		



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 026 - MS260					1121 030 2001		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,2	B-1,3	34	1668	44	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC1668A	43,95	SP100290060HI	2 F0440012018515H0I	1	AN0B1008SET		
PC1668AB	43,96	SP100290060HI	2 F0440012018515H0I	1	AN0B1008SET		
PC1668B	43,97	SP100290060HI	2 F0440012018515H0I	1	AN0B1008SET		



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 026 - MS260					1121 020 1203, 1121 020 1208
Codice KIT KIT Code	Ø mm				
CC1668	44				




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. FS480/FR480

Chainsaw Mod. MS270

1133 030 2000

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref.	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
18	P	34		2331	44	10 X 29 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2331000		44	SP100290060HI	2 F0440012018515H0I	1	AN0B1008SET		



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Brushcutter Mod. FS480/FR480




Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2331	44

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE/UNTIL STOCK CLEARANCE

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. MS251

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref.	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
26	P	40,1		2566	44	10 X 28 X 6 BIC	2 G15 I 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2566000		44	SP100280060HB2I	2 I0440012018515002069I	1	AN0B1008SET		



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM



Chainsaw Mod. MS251





Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2566	44



NEW

2 Tempi 2 Strokes


Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM					
Brushcutter Mod. FS460 C-EM						4147-030-2012					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip		
25,8	P	39,3	NEW 2680	44	11 X 28 X 7	2	G15H	STD	1,20		11 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
			PC2680000	44	SP110280070K2I	2 F0440012018515H0I			1	AN0B1108SET	

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM					
Brushcutter Mod. FS360 - FS500											
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip		
21	P	37	NEW 2719	44	10 X 31.5 X 6	2	G15	I	1,20		10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
			PC2719000	44	SP100315060HI	2 I0440012018515002069I			1	AN0B1008SET	


AVAILABLE FROM MAY 2019

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM					
Chainsaw Mod. MS260						1121 030 2003					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip		
20,2	B-1,3	34	1895	44,7	10 X 29 X 6	2	G15H	STD	1,20		10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
			PC1895A	44,65	SP100290060HI	2 F0447012018515H0I			1	AN0B1008SET	
			PC1895AB	44,66	SP100290060HI	2 F0447012018515H0I			1	AN0B1008SET	
			PC1895B	44,67	SP100290060HI	2 F0447012018515H0I			1	AN0B1008SET	

CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS260						1121 020 1217, 1121 020 1215		
			Codice KIT KIT Code	Ø mm				
			CC1895	44,7				

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS261 - MS271					1141 030 2012		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
27	P	41,3		2515	44,7	10 X 32 X 6 BIC	2 G15H F 1,20 
							10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2515AB	44,7	SP100320060HB2I	2 E0447012017015H02767I	1 AN0B1008SET




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS261							
			Codice KIT KIT Code	Ø mm			
			CC2515	44,7			



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. FS490 C-EM; FS510 C-EM					4148-030-2002		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
27,5	P	42,8	NEW	2678	44,7	11 X 33 X 7 BIC	2 G15H F 1,20 
							11 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2678000	44,7	SP110330070KBI	2 E0447012017015H02767I	1 AN0B1108SET




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. SR400							
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
21	P	36		1474	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50 
							10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
							Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1474A	45,96	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN0B1008SET
			PC1474B	45,97	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN0B1008SET
			PC1474C	45,98	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN0B1008SET
			PC1474D	45,99	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1 AN0B1008SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 028 Super 1118 030 2003

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
20	B-3	38		1542	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1542A	45,96	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN0B1008SET
			PC1542B	45,97	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN0B1008SET
			PC1542C	45,98	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN0B1008SET
			PC1542D	45,99	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN0B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. MS028 0



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1542	46

NEW

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 029 Super - MS290 1127 030 2003

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
20,5	P	37		2032	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 SB FILO 0.8
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC2032000	45,95	SP100315060HI	2 F0460015019015H0I	1	AN0B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 029 - MS290 1127 020 1210, 1127 020 1217



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2032	46

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Brushcutter Mod. FS 420 - FS 550								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
21	P	37		2346	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2346AB		46	SP100315060HI	2 F0460012019015H02614I		1	AN0B1008SET	



CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Brushcutter Mod. FS 420 - FS 550							
Codice KIT KIT Code		Ø mm					
CC2346		46					



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE/UNTIL STOCK CLEARANCE


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS280								
					1133 030 2001			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
18,2	P	34,2		2427	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2427AB		46	SP100315060HI	2 F0460012019015H02614I		1	AN0B1008SET	




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 034 - MS340								
					1125 030 2002			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
21,5	P	38		2581	46	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2581AB		46	SP100315060HI	2 F0460012019015H02614I		1	AN0B1008SET	



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 08 -08S; Mistblower TS08, TS350, TS360						1108 030 2020		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
27	B-3	45		0915 47	12 X 31.5 X 8	2 G15H STD 1,50 	12 2B FILO 1.0	
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC0915A	46,925	SP120315080HI	2 F0470015019515H0I	1	AN2B1210SET			
PC0915B	46,935	SP120315080HI	2 F0470015019515H0I	1	AN2B1210SET			
PC0915C	46,945	SP120315080HI	2 F0470015019515H0I	1	AN2B1210SET			



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS341 - MS361						1135 030 2000		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
23,5	P	41		1884 47	11 X 33 X 7 BIC	2 G15H STD 1,20 	11 SB FILO 1.0	
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1884A	46,95	SP110330070KBI	2 F0470012019515H0I	1	AN0B1110SET			
PC1884B	46,96	SP110330070KBI	2 F0470012019515H0I	1	AN0B1110SET			
PC1884C	46,97	SP110330070KBI	2 F0470012019515H0I	1	AN0B1110SET			



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS361						1135 020 1202, 1135 020 1203		
Codice KIT KIT Code	Ø mm							
CC1884	47							



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS311 - MS362					1140 030 2002			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
28	P	44,3		2514	47	12 X 33 X 8 BIC	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2514AB		46,95	SP120330080HB2I	2 E0470012017515H02774I		1	AN0B1210SET	



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS362							
Codice KIT KIT Code		Ø mm					
CC2514		47					




Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS 291C		0	2013		1141-030-2011			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
27	P	41,3	NEW 2732	47	10 X 34 X 6	2 G15H F 1,20 	10 SB FILO 0.8	
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2732000		47	SP100340060HI	2 E0470012017515H02774I		1	AN0B1008SET	



AVAILABLE FROM DECEMBER 2019

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 034 Super - 036 - MS360 1125 030 2001

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
21,5	P	38		1458	48	10 X 31.5 X 6	2 G15H STD 1,20 	10 SB FILO 1

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1458A	47,95	SP100315060HI	2 F0480012020015H0I	1	AN0B1010SET
PC1458AB	47,96	SP100315060HI	2 F0480012020015H0I	1	AN0B1010SET
PC1458B	47,97	SP100315060HI	2 F0480012020015H0I	1	AN0B1010SET




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 036 - MS360 1125 020 1215, 1125 020 1213



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1458	48

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 039 - MS390 1127 030 2005

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
20,5	P	37		2377	49	10 X 36 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 SB FILO 0.8

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2377000	49	SP100360060HI	2 F0490015020515H0I	1	AN0B1008SET



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 039 - MS390 1127 020 1213, 1127 020 1216



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2377	49

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS391		0	2013		1140-030-2008		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28	P	45,5	NEW 2733	49	12 X 33 X 8	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2733000		49	SP120330080HI	2 E0490012018515H03006		1	AN0B1210SET



AVAILABLE FROM DECEMBER 2019

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 044 - MS440 - pin 12mm (new version)					1128 030 2015		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
21,5	P	39,5	2084	50	12 X 35 X 8 BIC	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2084000		49,96	SP120350080KBI	2 E0500012020015H02661I		1	AN0B1210SET




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM
Chainsaw Mod. 044 - MS440					1128 020 1227
Codice KIT KIT Code		Ø mm			
CC2084		50			



2 Tempi 2 Strokes


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 044 - 10mm pin					1128 030 2000		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
21,5	P	39,5					
2147		50		10 X 34 X 6	2 G15H F 1,20		10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2147000		49,96	SP100340060HI	2 E0500012020015H02661I	1	AN0B1008SET	



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 044 - MS440 - 10mm pin					1128 020 1227		
Codice KIT KIT Code		Ø mm					
CC2147		50					
NEW							



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Concrete saw Mod. TS410 - TS420					4238 030 2003		
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,1	P	46,1					
2432		50		10 X 31.5 X 6	2 G15H F 1,20		10 SB FILO 0.8
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
PC2432AB		49,96	SP100315060HI	2 E0500012020015H02661I	1	AN0B1008SET	




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Cut off saw Mod. TS410 - TS420					4238 020 1202		
Codice KIT KIT Code		Ø mm					
CC2432		50					



2 Tempi 2 Strokes


Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS441						1138 030 2003			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip
29,5	P	47		2513	50	12 X 35 X 8 BIC	2	G15H F 1,20	 12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code				
PC2513AB	49,96	SP120350080KBI	2 E0500012020015H02661I	2	AN0B1210SET				




CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. MS441						1138 020 1201		
Codice KIT KIT Code	Ø mm							
CC2513	50							




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 050 - 051 - TS 510						1111 030 2000			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip
30,5	B-3,5	56,5		1063	52	13 X 39 X 8	2	G15H STD 1,50	 13 1B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code				
PC1063A	51,95	SP130390080HI	2 F0520015021515H0I	1	AN1B1310SET				
PC1063B	51,96	SP130390080HI	2 F0520015021515H0I	1	AN1B1310SET				
PC1063C	51,97	SP130390080HI	2 F0520015021515H0I	1	AN1B1310SET				



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 038 Magnum - MS380 - MS381						1119 030 2003			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip
22,5	P	39,5		1405	52	12 X 33 X 8	2	G15H STD 1,50	 12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code				
PC1405A	51,93	SP120330080HI	2 F0520015021515H0I	1	AN0B1210SET				
PC1405B	51,94	SP120330080HI	2 F0520015021515H0I	1	AN0B1210SET				
PC1405C	51,95	SP120330080HI	2 F0520015021515H0I	1	AN0B1210SET				
PC1405D	51,96	SP120330080HI	2 F0520015021515H0I	1	AN0B1210SET				



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 064 - MS640		0			1122 030 2001			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
23	P	43		1832	52	12 X 33 X 8	2 G15H STD 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1832AB	51,95	SP120330080HI	2 F0520012021515H0I	1	AN0B1210SET			



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 064							
Codice KIT KIT Code	Ø mm						
CC1832	52						



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 046 - MS460					1128 030 2009			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
22,5	P	39,5		1833	52	12 X 33 X 8	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1833000	51,96	SP120330080HI	2 E0520012021515H02321I	1	AN0B1210SET			



CYLINDER KIT AVAILABLE:


Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Chainsaw Mod. 046 - MS460					1128 020 1217		
Codice KIT KIT Code	Ø mm						
CC1833	52						



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. MS461

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
28,5	P	43,7		2516	52	12 X 35 X 8 BIC	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC2516AB		51,94	SP120350080KBI	2 E0520012021515H02321I	1	AN0B1210SET		



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model

Chainsaw Mod. MS 461

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
1128 020 1250



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC2516	52

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Chainsaw Mod. 066 - MS660

1122 030 2005

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
23	P	43		1756	54	12 X 33 X 8	2 G15H STD 1,20 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code		Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code		
PC1756A		53,95	SP120330080HI	2 F0540012022515H0I	1	AN2B1210SET		
PC1756B		53,96	SP120330080HI	2 F0540012022515H0I	1	AN2B1210SET		
PC1756C		53,97	SP120330080HI	2 F0540012022515H0I	1	AN2B1210SET		



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model

Chainsaw Mod. 066 - MS650 - MS660

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM
1122 020 1211



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC1756	54

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. MS661					1144 030 2001			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
28	P	43		2589	56	12 X 35 X 8 BIC	2 G15H F 1,20 	12 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC2589000	56	SP120350080KBI	2 E0560012023515H02735I	1	AN0B1210SET			



CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM	
Chainsaw Mod. MS 661						
Codice KIT KIT Code	Ø mm					
CC2589	56					
NEW						



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Chainsaw Mod. 084 - 088 - MS880					1124 030 2007			
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
25,5	P	46,9		2467	60	13 X 39 X 8 BIC	2 G15H F 1,20 	13 SB FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC2467000	60	SP130390080HB2I	2 E0600012024015H02736I	1	AN0B1310SET			



WACKER NEUSON

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM			
Rammer Mod. WM 80								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
31	B-1,2	56,4		1857	45	12 X 36 X 8	2 G15H F 1,50 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC1857000	45	SP120360080HI	2 E0450015019015H02557I	1	AN2B1210SET			





AGRICULTURE



**PISTONS
& CYLINDERS**



MOTORI 2 TEMPI / 2-STROKES ENGINES


- *Atomizzatori / Mistblowers*
- *Motocoltivatori / Tillers*



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

N.S.U. Agricolo 2000 cil. crom.


Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
27	B-4	61		0904	50	15 X 42 X 10	2 G15H STD 1,50 	15 2B FILO 1.2



Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0904A	49,94	SP150420100HI	2 F0500015021015H0I	1	AN2B1512SET
PC0904B	49,95	SP150420100HI	2 F0500015021015H0I	1	AN2B1512SET
PC0904C	49,96	SP150420100HI	2 F0500015021015H0I	1	AN2B1512SET
PC0904D	49,97	SP150420100HI	2 F0500015021015H0I	1	AN2B1512SET

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

N.S.U. Agricolo 6000 cil. crom. - Motocoltivatore mod. 506

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
27	B-3,5	62		0905	58	15 X 48.5 X 10	2 G15H STD 2,00 	15 2B FILO 1.2



Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0905A	57,95	SP150485100Y4I	2 F0580020024015H0I	1	AN2B1512SET
PC0905B	57,96	SP150485100Y4I	2 F0580020024015H0I	1	AN2B1512SET
PC0905C	57,97	SP150485100Y4I	2 F0580020024015H0I	1	AN2B1512SET
PC0905D	57,98	SP150485100Y4I	2 F0580020024015H0I	1	AN2B1512SET
PC0905E	57,99	SP150485100Y4I	2 F0580020024015H0I	1	AN2B1512SET
PC0905F	58	SP150485100Y4I	2 F0580020024015H0I	1	AN2B1512SET

CYLINDER KIT AVAILABLE:

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

N.S.U. Agricolo 6000 cil. crom. - Motocoltivatore mod. 506



Codice KIT KIT Code	Ø mm
CC0905	58

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Turbine K90


Compr. 22,3
Head. B-4
Tot L. 52,3

MP Ref: **0991**
Nom. STD Ø **44**
Spinotto dim. mm 12 X 37 X 8
Dett. segmenti: qta x tipo x mat. 2 G15H STD 1,50
Anellino/Circlip SEEGER D.12 DIN 472




Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0991A	43,96	SP120370080HI	2 F0440015018515H0I	2	SG12
PC0991B	43,97	SP120370080HI	2 F0440015018515H0I	2	SG12
PC0991C	43,98	SP120370080HI	2 F0440015018515H0I	2	SG12
PC0991D	43,99	SP120370080HI	2 F0440015018515H0I	2	SG12


2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
B 90								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
32	B-3	59		1080	48	14 X 40 X 9	2 G15H STD 2,50	 14 1B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1080000	48	SP140400090HI	2 F0480025020015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1080050	48,5	SP140400090HI	2 F0485025020015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1080100	49	SP140400090HI	2 F0490025020515H0I	1	AN1B1410SET
			PC1080150	49,5	SP140400090HI	2 F0495025020515H0I	1	AN1B1410SET



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
B155 - B160								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
40	B-4	70		0919	58	16 X 50 X 11	3 G15HP STD 2,50	 SEEGER D.16 DIN 472
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC0919000	58	SP160500110HI	3 F0580025024015HPI	2	SG16
			PC0919050	58,5	SP160500110HI	3 F0585025024015HPI	2	SG16
			PC0919100	59	SP160500110HI	3 F0590025024515HPI	2	SG16
			PC0919150	59,5	SP160500110HI	3 F0595025024515HPI	2	SG16
			PC0919200	60	SP160500110HI	3 F060025025015HPI	2	SG16







Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
B205 - B210								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
38,5	B-5,5	71		0908	67	16 X 59 X 11	3 G15HP STD 2,50	 16 2B FILO 1.2
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC0908000	67	SP160590110HI	3 F0670025028015HPI	1	AN2B1612SET
			PC0908050	67,5	SP160590110HI	3 F0675025028015HPI	1	AN2B1612SET
			PC0908100	68	SP160590110HI	3 F0680025028515HPI	1	AN2B1612SET
			PC0908150	68,5	SP160590110HI	3 F0685025028515HPI	1	AN2B1612SET
			PC0908200	69	SP160590110HI	3 F0690025029015HPI	1	AN2B1612SET





CAMPEON

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
H60								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
23	B-4	50	1566	44	12 X 37 X 8	2 G15H STD 1,50		12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1566000	44	SP120370080HI	2 F0440015018515H0I	1	AN2B1210SET
			PC1566050	44,5	SP120370080HI	2 F0445015018515H0I	1	AN2B1210SET
			PC1566100	45	SP120370080HI	2 F0450015019015H0I	1	AN2B1210SET


Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
H100								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
33,3	B-4	59,3	1430	52	14 X 45 X 9	2 G15HP STD 1,50		14 1B FILO 1.2
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1430000	52	SP140450090HI	2 F0520015021515HPI	1	AN1B1412SET
			PC1430050	52,5	SP140450090HI	2 F0525015021515HPI	1	AN1B1412SET
			PC1430100	53	SP140450090HI	2 F0530015022015HPI	1	AN1B1412SET
			PC1430150	53,5	SP140450090HI	2 F0535015022015HPI	1	AN1B1412SET

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
H165-Hirth/Argos 165								
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
35,5	B-6	70	1431	62	16 X 48 X 11	2 G15H STD 2,00		SEEGER D.16 DIN 472
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1431000	62	SP160480110HI	2 F0620020026015H0I	2	SG16
			PC1431050	62,5	SP160480110HI	2 F0625020026015H0I	2	SG16
			PC1431100	63	SP160480110HI	2 F0630020026515H0I	2	SG16
			PC1431150	63,5	SP160480110HI	2 F0635020026515H0I	2	SG16

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Atomizzatore Mod. C7

Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.			Anellino/Circlip		
25	P	42,5				2	G15H	STD	1,50		12 SB FILO 1.0
			1803	52	12 X 42 X 8						
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code			AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code	
			PC1803A	51,94	SP120420080HI	2	F0520015021515H0I				1 AN0B1210SET
			PC1803B	51,95	SP120420080HI	2	F0520015021515H0I				1 AN0B1210SET
			PC1803C	51,96	SP120420080HI	2	F0520015021515H0I				1 AN0B1210SET
			PC1803D	51,97	SP120420080HI	2	F0520015021515H0I				1 AN0B1210SET




CM MOTORI

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

CM46/N

Compr. 18,5 Head. B-2 Tot L. 42,5


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1325	40	10 X 33 X 6	2 G15H STD 1,50 	10 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1325000	40	SP100330060HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B1010SET
PC1325040	40,4	SP100330060HI	2 F0404015016515H0I	1 AN2B1010SET
PC1325080	40,8	SP100330060HI	2 F0408015016515H0I	1 AN2B1010SET
PC1325100	41	SP100330060HI	2 F0410015017015H0I	1 AN2B1010SET
PC1325120	41,2	SP100330060HI	2 F0412015017015H0I	1 AN2B1010SET
PC1325140	41,4	SP100330060HI	2 F0414015017015H0I	1 AN2B1010SET
PC1325160	41,6	SP100330060HI	2 F0416015017015H0I	1 AN2B1010SET
PC1325180	41,8	SP100330060HI	2 F0418015017015H0I	1 AN2B1010SET
PC1325200	42	SP100330060HI	2 F0420015017515H0I	1 AN2B1010SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

CM80

Compr. 27,5 Head. B-2 Tot L. 52,5

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1326	48	12 X 38 X 8	2 G15H STD 2,00 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1326000	48	SP120380080HI	2 F0480020020015H0I	1 AN2B1210SET
PC1326040	48,4	SP120380080HI	2 F0484020020015H0I	1 AN2B1210SET
PC1326050	48,5	SP120380080HI	2 F0485020020015H0I	1 AN2B1210SET
PC1326080	48,8	SP120380080HI	2 F0488020020015H0I	1 AN2B1210SET
PC1326100	49	SP120380080HI	2 F0490020020515H0I	1 AN2B1210SET
PC1326150	49,5	SP120380080HI	2 F0495020020515H0I	1 AN2B1210SET
PC1326200	50	SP120380080HI	2 F0500020021015H0I	1 AN2B1210SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

CM101

Compr. 35 Head. B-5 Tot L. 61


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
0486	50	12 X 42 X 8	2 G15H STD 2,50 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0486000	50	SP120420080HI	2 F0500025021015H0I	1 AN2B1210SET
PC0486040	50,4	SP120420080HI	2 F0504025021015H0I	1 AN2B1210SET
PC0486050	50,5	SP120420080HI	2 F0505025021015H0I	1 AN2B1210SET
PC0486080	50,8	SP120420080HI	2 F0508025021015H0I	1 AN2B1210SET
PC0486100	51	SP120420080HI	2 F0510025021515H0I	1 AN2B1210SET
PC0486150	51,5	SP120420080HI	2 F0515025021515H0I	1 AN2B1210SET
PC0486180	51,8	SP120420080HI	2 F0518025021515H0I	1 AN2B1210SET
PC0486200	52	SP120420080HI	2 F0520025021515H0I	1 AN2B1210SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

CM90

Compr. 30,5 Head. B-5,5 Tot L. 64

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1327	52	15 X 44 X 10	2 G15H STD 2,00 	15 2B FILO 1.2
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1327000	52	SP150440100HI	2 F0520020021515H0I	1 AN2B1512SET
PC1327050	52,5	SP150440100HI	2 F0525020021515H0I	1 AN2B1512SET
PC1327100	53	SP150440100HI	2 F0530020022015H0I	1 AN2B1512SET
PC1327150	53,5	SP150440100HI	2 F0535020022015H0I	1 AN2B1512SET
PC1327200	54	SP150440100HI	2 F0540020022515H0I	1 AN2B1512SET




CM MOTORI

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

CM152

Compr. 39 Head. B-5 Tot L. 69

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
0497	59	14 X 50 X 9	3 G15HP STD 2,50 	14 1B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0497000	59	SP140500090HI	3 F0590025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497040	59,4	SP140500090HI	3 F0594025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497050	59,5	SP140500090HI	3 F0595025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497060	59,6	SP140500090HI	3 F0596025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497080	59,8	SP140500090HI	3 F0598025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497100	60	SP140500090HI	3 F0600025025015HPI	1 AN1B1410SET
PC0497150	60,5	SP140500090HI	3 F0605025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497200	61	SP140500090HI	3 F0610025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497250	61,5	SP140500090HI	3 F0615025024515HPI	1 AN1B1410SET
PC0497300	62	SP140500090HI	3 F0620025024515HPI	1 AN1B1410SET




DUCATI

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Salice

Compr. 17,5 Head. B-1,5 Tot L. 42


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
0893	40	9 X 33 X 5	2 G15H STD 1,50 	9 2B FILO 0.8
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0893000	40	SP090330050HI	2 F0400015016515H0I	1 AN2B0908SET
PC0893020	40,2	SP090330050HI	2 F0402015016515H0I	1 AN2B0908SET
PC0893040	40,4	SP090330050HI	2 F0404015016515H0I	1 AN2B0908SET
PC0893080	40,8	SP090330050HI	2 F0408015016515H0I	1 AN2B0908SET



2 Tempi 2 Strokes



Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
L 101		100					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
35	B-5	61					
			0486	50	12 X 42 X 8	2 G15H STD 2,50 	12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
			PC0486000	50	SP120420080HI	2 F0500025021015H0I	1 AN2B1210SET
			PC0486040	50,4	SP120420080HI	2 F0504025021015H0I	1 AN2B1210SET
			PC0486050	50,5	SP120420080HI	2 F0505025021015H0I	1 AN2B1210SET
			PC0486080	50,8	SP120420080HI	2 F0508025021015H0I	1 AN2B1210SET
			PC0486100	51	SP120420080HI	2 F0510025021515H0I	1 AN2B1210SET
			PC0486150	51,5	SP120420080HI	2 F0515025021515H0I	1 AN2B1210SET
			PC0486180	51,8	SP120420080HI	2 F0518025021515H0I	1 AN2B1210SET
			PC0486200	52	SP120420080HI	2 F0520025021515H0I	1 AN2B1210SET





Modello/Model		cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
2T L 152		150					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
39	B-5	69					
			0497	59	14 X 50 X 9	3 G15HP STD 2,50 	14 1B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty
			PC0497000	59	SP140500090HI	3 F0590025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497040	59,4	SP140500090HI	3 F0594025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497050	59,5	SP140500090HI	3 F0595025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497060	59,6	SP140500090HI	3 F0596025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497080	59,8	SP140500090HI	3 F0598025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497100	60	SP140500090HI	3 F0600025025015HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497150	60,5	SP140500090HI	3 F0605025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497200	61	SP140500090HI	3 F0610025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497250	61,5	SP140500090HI	3 F0615025024515HPI	1 AN1B1410SET
			PC0497300	62	SP140500090HI	3 F0620025024515HPI	1 AN1B1410SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
L 197			200					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
37	B-4	73	0678	66	18 X 56 X 13	2 G15HP	STD 2,50	 SEEGER D.18 DIN 472
						2 G15H	STD 2,50	
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty
			PC0678000	66	SP180560130Y4I	2 F0660025027515H0I		2 SG18
			PC0678050	66,5	SP180560130Y4I	2 F0665025027515HPI		2 SG18
			PC0678100	67	SP180560130Y4I	2 F0670025028015HPI		2 SG18
			PC0678150	67,5	SP180560130Y4I	2 F0675025028015HPI		2 SG18
			PC0678200	68	SP180560130Y4I	2 F0680025028515HPI		2 SG18



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
L 251 - L 252			250					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.		Anellino/Circlip
50	B-5	84	0542	69	16 X 59 X 11	3 G15HP	STD 2,50	 SEEGER D.16 DIN 472
						3 G15H	STD 2,50	
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPQty
			PC0542000	69	SP160590110HI	3 F0690025029015HPI		2 SG16
			PC0542050	69,5	SP160590110HI	3 F0695025029015H0I		2 SG16
			PC0542100	70	SP160590110HI	3 F0700025029015HPI		2 SG16
			PC0542200	71	SP160590110HI	3 F0710025029515H0I		2 SG16




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

I 90

Compr. 29 Head. B-4 Tot L. 60,5

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
0622	47	13 X 39 X 8	2 G15H STD 2,50 	13 1B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0622000	47	SP130390080HI	2 F0470025019515H0I	1 AN1B1310SET
PC0622020	47,2	SP130390080HI	2 F0472025019515H0I	1 AN1B1310SET
PC0622040	47,4	SP130390080HI	2 F0474025019515H0I	1 AN1B1310SET
PC0622060	47,6	SP130390080HI	2 F0476025019515H0I	1 AN1B1310SET
PC0622080	47,8	SP130390080HI	2 F0478025019515H0I	1 AN1B1310SET
PC0622100	48	SP130390080HI	2 F0480025020015H0I	1 AN1B1310SET
PC0622120	48,2	SP130390080HI	2 F0482025020015H0I	1 AN1B1310SET
PC0622140	48,4	SP130390080HI	2 F0484025020015H0I	1 AN1B1310SET
PC0622150	48,5	SP130390080HI	2 F0485025020015H0I	1 AN1B1310SET
PC0622180	48,8	SP130390080HI	2 F0488025020015H0I	1 AN1B1310SET
PC0622200	49	SP130390080HI	2 F0490025020515H0I	1 AN1B1310SET
PC0622240	49,4	SP130390080HI	2 F0494025020515H0I	1 AN1B1310SET
PC0622250	49,5	SP130390080HI	2 F0495025020515H0I	1 AN1B1310SET




Modello/Model

cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

I 125

Compr. 31 Head. B-4 Tot L. 63

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
1439	55	13 X 48 X 9	2 G15H STD 2,00 	13 1B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1439000	55	SP130480090HI	2 F0550020023015H0I	1 AN1B1310SET
PC1439040	55,4	SP130480090HI	2 F0554020023015H0I	1 AN1B1310SET
PC1439050	55,5	SP130480090HI	2 F0555020023015H0I	1 AN1B1310SET
PC1439080	55,8	SP130480090HI	2 F0558020023015H0I	1 AN1B1310SET
PC1439100	56	SP130480090HI	2 F0560020023515H0I	1 AN1B1310SET
PC1439150	56,5	SP130480090HI	2 F0565020023515H0I	1 AN1B1310SET
PC1439200	57	SP130480090HI	2 F0570020024015H0I	1 AN1B1310SET




2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM



I 190



Compr. 34
Head. B-5
Tot L. 74

MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
1823	62	16 X 54 X 11	2 G15H STD 2,00 	16 2B FILO 1.2	
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1823000	62	SP160540110Y4I	2 F0620020026015H0I	1	AN2B1612SET
PC1823040	62,4	SP160540110Y4I	2 F0624020026015H0I	1	AN2B1612SET
PC1823080	62,8	SP160540110Y4I	2 F0628020026015H0I	1	AN2B1612SET
PC1823100	63	SP160540110Y4I	2 F0630020026515H0I	1	AN2B1612SET
PC1823120	63,2	SP160540110Y4I	2 F0632020026515H0I	1	AN2B1612SET
PC1823140	63,4	SP160540110Y4I	2 F0634020026515H0I	1	AN2B1612SET
PC1823180	63,8	SP160540110Y4I	2 F0638020026515H0I	1	AN2B1612SET
PC1823200	64	SP160540110Y4I	2 F0640020026515H0I	1	AN2B1612SET








2 Tempi 2 Strokes




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
M100			100					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
35	B-5	61	1425	50	14 X 42 X 9	2 G15H STD 2,50		14 1B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1425000	50	SP140420090HI	2 F0500025021015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1425040	50,4	SP140420090HI	2 F0504025021015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1425050	50,5	SP140420090HI	2 F0505025021015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1425100	51	SP140420090HI	2 F0510025021515H0I	1	AN1B1410SET
			PC1425150	51,5	SP140420090HI	2 F0515025021515H0I	1	AN1B1410SET
			PC1425200	52	SP140420090HI	2 F0520025021515H0I	1	AN1B1410SET

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
M150			150					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
39	B-5	69	1384	59	14 X 50 X 9	2 G15H STD 2,00		14 1B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1384000	59	SP140500090HI	2 F0590020024515H0I	1	AN1B1410SET
			PC1384040	59,4	SP140500090HI	2 F0594020024515H0I	1	AN1B1410SET
			PC1384080	59,8	SP140500090HI	2 F0598020024515H0I	1	AN1B1410SET
			PC1384100	60	SP140500090HI	2 F0600020025015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1384140	60,4	SP140500090HI	2 F0604020025015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1384180	60,8	SP140500090HI	2 F0608020025015H0I	1	AN1B1410SET
			PC1384200	61	SP140500090HI	2 F0610020025515H0I	1	AN1B1410SET


2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
ST151			160					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
27,5	B-3,5	62	1217	60	16 X 52 X 11	2 G15H STD 2,50		SEEGER D.16 DIN 472
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1217000	60	SP160520110HI	2 F0600025025015H0I	2	SG16
			PC1217050	60,5	SP160520110HI	2 F0605025025015H0I	2	SG16
			PC1217100	61	SP160520110HI	2 F0610025025515H0I	2	SG16
			PC1217150	61,5	SP160520110HI	2 F0615025025515H0I	2	SG16
			PC1217200	62	SP160520110HI	2 F0620025026015H0I	2	SG16


Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
200 cc.			200					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
46	B-4	81,5	0576	65	18 X 56 X 13	3 G15HP STD 2,50 3 G15H STD 2,50	 	SEEGER D.18 DIN 472
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC0576000	65	SP180560130Y4I	3 F0650025027015HP1	2	SG18
			PC0576050	65,5	SP180560130Y4I	3 F0655025027015H0I	2	SG18
			PC0576100	66	SP180560130Y4I	3 F0660025027515H0I	2	SG18
			PC0576150	66,5	SP180560130Y4I	3 F0665025027515HP1	2	SG18

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
ST201-202			200					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
36,5	B-4	78,5	0997	65	18 X 56 X 13	3 G15HP STD 2,50 3 G15H STD 2,50	 	SEEGER D.18 DIN 472
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC0997000	65	SP180560130Y4I	3 F0650025027015HP1	2	SG18
			PC0997050	65,5	SP180560130Y4I	3 F0655025027015H0I	2	SG18
			PC0997100	66	SP180560130Y4I	3 F0660025027515H0I	2	SG18
			PC0997150	66,5	SP180560130Y4I	3 F0665025027515HP1	2	SG18
			PC0997200	67	SP180560130Y4I	3 F0670025028015HP1	2	SG18

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
ST 204			200					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
31,7	B-4,3	70,5						
			1396	65	18 X 56 X 13	2 G15H STD 2,00		18 2B FILO 1.5
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC1396000	65	SP180560130Y4I	2 F0650020027015H0I	1	AN2B1815SET
			PC1396050	65,5	SP180560130Y4I	2 F0655020027015H0I	1	AN2B1815SET
			PC1396100	66	SP180560130Y4I	2 F0660020027515H0I	1	AN2B1815SET
			PC1396150	66,5	SP180560130Y4I	2 F0665020027515H0I	1	AN2B1815SET




Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Stamo - ST281-282			280					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
37	B-5	79						
			0998	71	18 X 63 X 12	3 G15H STD 3,00		18 2B FILO 1.5
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC0998000	71	SP180630120HI	3 F0710030029515H0I	1	AN2B1815SET
			PC0998050	71,5	SP180630120HI	3 F0715030029515H0I	1	AN2B1815SET
			PC0998100	72	SP180630120HI	3 F0720030030015H0I	1	AN2B1815SET
			PC0998150	72,5	SP180630120HI	3 F0725030030015H0I	1	AN2B1815SET
			PC0998200	73	SP180630120HI	3 F0730030030515H0I	1	AN2B1815SET



SOLO

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Atomizzatore mod. 423			80					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
25	B-3,5	47						
			0910	48	12 X 40 X 8	2 G15H STD 2,00		12 2B FILO 1.0
			Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
			PC0910000	48	SP120400080HI	2 F0480020020015H0I	1	AN2B1210SET




VOLPI & BOTTOLI

2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM

Ercolino

Compr. Head. Tot L.
31 B-4 59


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
0949	46	11 X 38.5 X 7	2 G15H STD 2,50 	11 1B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC0949000	46	SP110385070HI	2 F0460025019015H0I	1 AN1B1110SET
PC0949050	46,5	SP110385070HI	2 F0465025019015H0I	1 AN1B1110SET
PC0949100	47	SP110385070HI	2 F0470025019515H0I	1 AN1B1110SET
PC0949150	47,5	SP110385070HI	2 F0475025019515H0I	1 AN1B1110SET



Modello/Model cc Dal/ From Al/ To Suit. to OEM


Ercolino Atomizzatore - spinotto/pin 12mm

Compr. Head. Tot L.
31 B-4 59


MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
2279	46	12 X 38 X 8	2 G15H STD 2,50 	12 2B FILO 1.0
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2279000	46	SP120380080HI	2 F0460025019015H0I	1 AN2B1210SET
PC2279050	46,5	SP120380080HI	2 F0465025019015H0I	1 AN2B1210SET
PC2279100	47	SP120380080HI	2 F0470025019515H0I	1 AN2B1210SET
PC2279150	47,5	SP120380080HI	2 F0475025019515H0I	1 AN2B1210SET



2 Tempi 2 Strokes

Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Motocoltivatore			50					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
17,5	B-1,5	42						
			0893	40	9 X 33 X 5	2 G15H STD 1,50 	9 2B FILO 0.8	
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC0893000	40	SP090330050HI	2 F0400015016515H0I	1	AN2B0908SET			
PC0893020	40,2	SP090330050HI	2 F0402015016515H0I	1	AN2B0908SET			
PC0893040	40,4	SP090330050HI	2 F0404015016515H0I	1	AN2B0908SET			
PC0893080	40,8	SP090330050HI	2 F0408015016515H0I	1	AN2B0908SET			



Modello/Model			cc	Dal/ From	Al/ To	Suit. to OEM		
Motocoltivatore D160			150					
Compr.	Head.	Tot L.	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip	
34	B-5	76						
			0768	60	16 X 52 X 11	3 G15H STD 2,00 	SEEGER D.16 DIN 472	
Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPQty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code			
PC0768000	60	SP160520110HI	3 F0600020025015H0I	2	SG16			
PC0768050	60,5	SP160520110HI	3 F0605020025015H0I	2	SG16			
PC0768100	61	SP160520110HI	3 F0610020025515H0I	2	SG16			
PC0768140	61,4	SP160520110HI	3 F0614020025515H0I	2	SG16			
PC0768180	61,8	SP160520110HI	3 F0618020025515H0I	2	SG16			
PC0768200	62	SP160520110HI	3 F0620020026015H0I	2	SG16			







**GARDENING
FORESTRY**



PISTONS RINGS



Gardening & Forestry



piston rings



QUESTA SEZIONE DI PRODOTTI CABER È DEDICATA AI CLIENTI CHE DESIDERANO ACQUISTARE SEGMENTI A PARTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Minimo 100 pz/articolo.

I SEGMENTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI IN:

- Confezioni industriali a ROTOLI di 100 pz
- Multipack di 100 bustine
(ogni segmento già confezionato in busta)



THIS IS A DEDICATED SECTION OF CABER PRODUCTS FOR CUSTOMERS WHO WISH TO BUY RINGS APART AT THE FOLLOWING CONDITIONS:

- Minimum Order Quantity: 100 pcs/item.

RINGS CAN BE SUPPLIED WITH DIFFERENT PACKAGINGS:

- Industrial ROLLS of 100 pcs.
- Multipack of 100 bags
(containing rings packaged in single bags)

Legenda


How to use this catalogue

1	2	3	4	5	6
$\varnothing d1$ mm	$h1$ mm	rad $a1$ mm	Type	Item	Model
38	12	1,6	G15H	FO380012016015H0	
38	1,5	1,6	C1H	FO380015016001H0	McCULLOCH MACH 32cc (am. prod.) McCULLOCH MTS serie 4 35cc - serie 9 35 cc (rad.x1,6)
38	1,5	1,6	G15H	FO380015016015H0	AGRIMONDO/TURBINE CMS K45

1 **DIAMETRO NOMINALE SEGMENTO CHIUSO**
CLOSED RING NOMINAL DIAMETER MM (REF. ISO $\varnothing D1$)

2 **SPESSORE ASSIALE SEGMENTO**
RING'S WIDTH (REF. ISO $H1$)

3 **SPESSORE RADIALE SEGMENTO**
RADIAL WALL THICKNESS (REF. ISO $A1$)



4 **TIPOLOGIA E MATERIAL SEGMENTO**
RING TYPE AND MATERIAL

TIPI / TYPES



MATERIALI / MATERIALS

STANDARD STANDARD
ISO Std: Class 10 - subclass MC12

GH. SF. SFEROIDALE SPHEROIDAL
ISO Std: Class 50 - subclass MC52

GH. I. IKA IKA
ISO Std: Class 20 - subclass MC24

GH. F F F
ISO Std: Class 30 - subclass MC32



5

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

6

MARCA MODELLO MOTORE
ENGINE BRAND AND MODEL

 **caber**
rings

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
26	1,5	1,3	G15H	F0260015013015H0	
28	1,5	1,3	G15H	F0280015013015H0	MITSUBISHI TM18 Grass Trimmer
29	1,5	1,25	G15H	F0290015012515H0	KAWASAKI TG18
30	1,5	1,25	G15H	F0300015012515H0	ALPINA VIP 21 MARUYAMA MP230
30,2	1,5	1,25	G15H	F0302015012515H0	MITSUBISHI TL20
31	1,5	1,3	G15H	F0310015013015H0	MITSUBISHI TL23 SHINDAIWA T20
32	1,2	1,4	G15H	F0320012014015H0	
32	1,5	1,35	G15H	F0320015013515H0	ECHO 2300 HUSQVARNA 322 SHINDAIWA C230 suit. to OEM Part No. 9217882
32,2	1,5	1,45	C1H	F0322015014501H01564	McCULLOCH MACH 21cc (am. prod.)
32,2	1,5	1,35	G15H	F0322015013515H0	ECHO SHR 4100 - ES 2100 - HC 2000 ECHO SRM/GT 2000/2300 SEM 2305
33	1,2	1,4	G15H	F0330012014015H0	
33	1,5	1,4	G15H	F0330015014015H0	ACTIVE BIG 3.2 ALPINA VIP 25 - VIP 30 HUSQVARNA 26 MITSUBISHI TU26 suit. to OEM Part No. KP23006AA
33,3	1,2	1,35	C1HP	F0333012013501HP1684	HOMELITE D725 CD 25cc
34	1,2	1,4	G15H	F0340012014015H0	HUSQVARNA 223 - 326 - 425 MITSUBISHI TB26 STIHL BLOWER BG56 - BG66- BG86 - BR200 - SR200 suit. to OEM Part No. 4144 034 3000 STIHL BRUSHCUTTER FS38 - FS40 - FS50 - FS55 - FS56 suit. to OEM Part No. 4144 034 3000 STIHL EDGER FC56 suit. to OEM Part No. 4144 034 3000 STIHL HEDGE CUTTER HS82 - HS87 suit. to OEM Part No. 4144 034 3000 STIHL MULTISYSTEM MM56 suit. to OEM Part No. 4144 034 3000 STIHL POLE PRUNER HT 56C suit. to OEM Part No. 4144 034 3000 STIHL VACUUM SHREDDER SH56 - SH86 suit. to OEM Part No. 4144 034 3000
34	1,5	1,4	G15H	F0340015014015H0	EFCO BRUSHCUTTERS SHIBAURA SD 26 U/L STIHL FS 26 -FS 85 - FS 86 - FS 88 suit. to OEM Part No. 4137-034-3000
34,5	1,5	1,4	G15H	F0345015014015H0	STIHL FS 40 - 44
34,5	1,58	1,45	G15RBP	F0345015814515RB1869	WEAD EATER XT 400

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
35	1,2	1,45	G15H	F0350012014515H0	
35	1,2	1,65	G30RBP	F0350012016530RB2233	MTD Brushcutter Mod 700 (from 2004) - 710 AST - 725 (2004) - 790J (2008) - 790 (from 2004) - 790 AST (2006) - 790 MAST - 790 M - 790 TB - 600 - Bolens 2838C - Bolens BL3146 BC-J - BL 3146BC - BL3138TB - Tiller T/120 (from 2004) - BV 3100 Chipper - Vac
35	1,5	1,45	G15H	F0350015014515H0	ACTIVE BIG 3.7 HUSQVARNA 225 - 227 HUSQVARNA 232 STIHL F 44 - FS 160 - FS 120
35	1,5	1,45	G30H	F0350015014530H0	ILO L35 - SP 40 Mistblower McCULLOCH/TIVOLI MD 30cc - TD 30
35	1,588	1,65	G25RBP	F0350015916525RB2234	MTD Brushcutter Mod 790 - 790M (up to 2004) - 700 (up to 2003) - 725 (up to 2004) - Tiller T-120 (up to 2004)
36	1,2	1,6	G15H	F0360012016015H0	
36	1,5	1,5	G15H	F0360015015015H0	ALPINA VIP 28 MITSUBISHI TL33 SHINDAIWA BP40L SHINDAIWA C35 TANAKA 328
36,6	1,5	1,5	G15H	F0366015015015H0	McCULLOCH 120/310 PARTNER MINI P3 POULAN 1800/2000
36,6	1,58	1,6	G15	F036601581601500	WEAD EATER GT 19
37	1,2	1,55	G15H	F0370012015515H0	ECHO SRM 3550 - CS 3000 STIHL MS192T suit. to OEM Part No. 1130-034-3003
37	1,5	1,55	G15H	F0370015015515H0	ECHO 302 SHIBAURA SD 35 U/L - B40FR SOLO 132/134 STIHL 017 CHAINSAW - STIHL FS 106/108 TANAKA CHAINSAW ECS-330

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
38	1,2	1,6	G15H	F0380012016015H0	STIHL MS 018 - 180 - MS181
38	1,5	1,6	C1H	F0380015016001H0	McCULLOCH MACH 32cc (am. prod.) McCULLOCH MTS serie 4 35cc - serie 9 35 cc (rad. x 1,6)
38	1,5	1,6	G15H	F0380015016015H0	AGRIMONDO/TURBINE CMS K45 ALPINA P34 - 360 - DC 40 EFCO 8350- 8355 HUSQVARNA 132R HUSQVARNA 234 - 335 HUSQVARNA 36 - 132 R - 235 KOMATSU-ZENOAH CHAINSAWS G380 OLEOMAC 936 OLEOMATIC 233/935 POULAN PRO Mod. 1050 Chainsaw STIHL FS 220-011-015 suit. to OEM Part No. 4119-034-3002 STIHL FS 350 TANAKA BRUSHCUTTER SUM-368
38,8	1,5	1,6	G15H	F0388015016015H0	POULAN 1800
39	1,5	1,65	G15H	F0390015016515H0	ALPINA MS 410 MITSUBISHI 33 - T200 SOLO 639
39,7	1,5	1,65	G15H	F0397015016515H0	McCULLOCH MACH 38cc (am. prod.)
39,73	1,5	1,7	G15H	F0397315017015H0	ALPINA 238 - 338 - 380
39,8	1,5	1,65	G15H	F0398015016515H0	TANAKA 4200

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
40	1	1,65	G30HP GH.	S0400010016530HP	SHINDAIWA CHAINSAW 353
40	1,2	1,65	G15H	F0400012016515H0	SHINDAIWA 450 STIHL 021 - 023 - MS 201 - MS211
40	1,5	1,65	G15H	F0400015016515H0	ACTIVE BIG 4.3 ALPINA 400 ALPINA VIP 42 CIFARELLI CM C6 DOLMAR CHAINSAW 109 - PS411 EFCO 460 - 8400-8405-8420-8425 HUSQVARNA 39R - 40 - 238 - 340 - 141 - 142 KAWASAKI TD 40 KUBOTA D400 MARUYAMA 420 McCULLOCH MTS PROMAC 36/38 MITSUBISHI TL43 OLEOMAC 940 OLEOMAC S50/240 RYOBI SHINDAIWA BRUSH CUTTER BP45L SOLO 140 STIHL FS 280 suit. to OEM Part No. 4119-034-3003 TANAKA BRUSH CUTTER SUM-421 - SUM-422 TANAKA CHAINSAW ECS-400
40	1,5	1,65	G15H GH. I.	I0400015016515001688	HUSQVARNA 39R - 40 - 340
41	1,2	1,7	G15H	F0410012017015H0	
41	1,5	1,75	G15 GH. I*.	I041001501751500	HUSQVARNA 343 - 345 (Original version)
41	1,5	1,7	G15H	F0410015017015H0	HUSQVARNA 343 - 345 (Alternative to original) HUSQVARNA 435 - 440 - 135 (Alternativ version in STD cast iron)
41	1,5	1,75	G15H GH. F	E0410015017015H02663	HUSQVARNA 435 - 440 - 135 (Original version)
41	1,5	1,5	G30H	F0410015015030H01559	McCULLOCH MTS PROMAC 40 - TITAN
41,5	1,2	1,7	G15H	F0415012017015H0	STIHL MS231 (ALT. IN STD MATERIAL) - FITS PISTON 41,5 (OEM 1143 030 2005)
41,5	1,2	1,7	G15H GH. I.	I0415012017015H02874	STIHL MS231 - FITS PISTON 41,5 (OEM 1143 030 2005)
41,5	1,5	1,7	G15H	F0415015017015H0	KAWASAKI KBH 43A - TH43

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
42	1,2	1,75	G15H	F0420012017515H0	ECHO SRM 4600 SHINDAIWA 488 STIHL 028 STIHL FS260; FS260R; FS260C; FS260CE; FS410 - FS 450 TANAKA 4201
42	1,2	1,75	G15H GH. F	E0420012017515H02575	HUSQVARNA 343FR
42	1,5	1,75	G15H	F0420015017515H0	ALPINA MS 450 ECHO JOO HUSQVARNA 45 - 244 JONSERED RS45 STIHL 024 - 028
42	1,5	1,75	G15H GH. F	E0420015017515H02728	HUSQVARNA 45 - 242 - 242XP - 254 - 254XP
42,5	1,2	1,75	G15H	F0425012017515H0	STIHL 025 - MS250 (ALT. IN STD MATERIAL) suit. to OEM Part No. 1123-034-3006 STIHL MS231 (ALT. IN STD MATERIAL) - FITS PISTON 42,5 (OEM 1143 030 2013)
42,5	1,2	1,75	G15H GH. F	E0425012017515H02575	STIHL 025 - MS250 (Original version) suit. to OEM Part No. 1123-034-3006 STIHL MS231 - FITS PISTON 42,5 (OEM 1143 030 2013)
43	1,2	1,85	C1P	F0430012018501P0	STIHL Clearing Saw FS 310 - Pole Runner HT 130/130Z/131/131Z/133 STIHL (4mix) Brushcutter FR 130T - FS 130/131/131R STIHL Engine KM 130/R/R-Z
43	1,2	1,8	G15H	F0430012018015H0	HUSQVARNA H545-H550 (ALT. IN STD MATERIAL) TANAKA 550
43	1,2	1,8	G15H GH. I.	I0430012018015H02856	HUSQVARNA H545-H550 (Original version)
43	1,5	1,8	G15H	F0430015018015H0	SHINDAIWA 488 CHAINSAW
43	2	1,8	G15H	F0435020018015H0	SHINDAIWA TB50
43,5	1,5	1,8	G15H	F0435015018015H0	HOMELITE 3000

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
44	1,2	1,85	G15 GH. I*	I0440012018515002069	STIHL FS360 - FS 420 - FS420L - FS550 - FS550L (ACC.TO OEM MODEL) STIHL MS251 (Original Version)
44	1,2	1,85	G15H	F0440012018515H0	STIHL 026 STIHL FS360 - FS 420 - FS420L - FS550 - FS550L (ALT. IN STD MATERIAL) STIHL FS480 - FR480 STIHL MS251 (ALT. IN STD MATERIAL) - FS460 C-EM
44	1,5	1,85	G15 GH. I.*	I0440015018515001794	HUSQVARNA 50R - 250R HUSQVARNA Chainsaw Mod. H50 - H350 (OLD VERSION) - 246 JONSERED 2050 PARTNER P5000 SHINDAIWA 530 (Original version)
44	1,5	1,85	G15H	F0440015018515H0	ACTIVE BIG 5.2 AGRIMONDO/TURBINE CMS K90 DOLMAR CHAINSAW 111 ECHO 550 EFCO 8510 HUSQVARNA 246 (ALT. IN STD MATERIAL) JONSERED 510 KAWASAKI TD 48 - TH 48 OLEOMAC 251 PARTNER 550 SHINDAIWA 530 STIHL 026 - 028 (OLD MODEL) - 041
44	1,5	1,85	G15H GH.	S0440015018515H01232	ACTIVE BIG 5.2 (Special ring)
44	2	1,85	G15H	F0440020018515H0	MITSUBISHI Brushcutter Mod. 8004 - TL52
44,3	1,5	1,85	G15H	F0443015018515H0	HUSQVARNA 346XP new (alternative to orig.)
44,3	1,5	1,85	G15H GH. F	E0443015018515H02729	HUSQVARNA 346XP new (Original version)
44,7	1,2	1,85	G15H	F0447012018515H0	STIHL CHAINS. MS260 STIHL FS490 C-EM; FS510 C-EM (ALT. IN STD MATERIAL) STIHL MS 261-MS 271 (ALT. IN STD MATERIAL)
44,7	1,2	1,7	G15H GH.	E0447012021515H02767	STIHL FS490 C-EM; FS510 C-EM STIHL MS 261-MS 271

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
45	1	1,9	G30H GH.	S0450010019030H0	OPEM Chainsaw K1
45	1,2	1,9	G15H	F0450012019015H0	YAMAHA ET950 (GENERATOR)
45	1,5	1,9	G15H	F0450015019015H0	ALPINA MS 540 - VIP 52 OLEOMAC 350 SUPER - Ch. 753 PARTNER 6000
45	1,5	1,9	G15H GH. F	E0450015019015H02557	JONSERED Mod. JV 2149-2150-2152 WACKER NEUSON Rammer mod. WM 80
45	1,5	1,9	G15H GH. F	E0450015019015H02557	HUSQVARNA 51 - 254 - 254XP - 353 - 346XP (BIG BORE) - 350 (BIG BORE)
45	1,5	1,9	G30H	F0450015019030H0	TOPSO 50cc
45	1,5	1,9	G30H GH.	S0450015019030H0	TOPSO 54cc
46	1,2	1,9	G15H	F0460012019015HP2614	STIHL FS 420 - FS 550 - SR 420 STIHL MS 280 - 034 - MS340 suit. to OEM Part No. 1125-034-3001
46	1,5	1,9	G15H	F0460015019015H0	DOLMAR PS 6000i HOMELITE XL AO HUSQVARNA 55 - 57 - 357 - 357XP (ALT. IN STD MATERIAL) JONSERED 2054 JONSERED 2055 OLEOMAC 350AFS - 951 POULAN 3400 SOLO 662 STIHL SR 400 - SR 420 - 029 - 290
46	1,5	1,9	G15H GH. F	E0460015018515H02730	HUSQVARNA 55 - 57 - 357 - 357XP (LIKE OEM) PARTNER P954
46,4	1,5	1,9	G15H	F0464015019015H0	POULAN 3500
46,5	1,5	1,9	G15H	F0465015019015H0	OPEM K2
46,6	1,5	1,95	G15H	F0466015019515H0	McCULLOCH 610

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
47	1,2	1,95	G15H	F0470012019515H0	STIHL MS 291 (ALT. IN STD MAT.) - MS 361 STIHL MS 291 - MS 311-MS 362 (ALT. IN STD MATERIAL)
47	1,2	1,75	G15H GH. F	E0470012017515H02774	STIHL MS 291 - MS 311-MS 362
47	1,5	1,95	G15H	F0470015019515H0	ALPINA 65 - MS 600 DOLMAR PS 6400 ECHO 660 OLEOMAC 261 PARTNER 954 STIHL 08
47	1,5	1,95	G15H GH. F	E0470015019515H0	DOLMAR PS 6400
47	1,5	1,85	G15H GH. I	I0470015018515H02662	HUSQVARNA 359 - 455 WACKER NEUSON Mod. 615664
47	1,5	1,95	G30H GH.	S0470015019530H0	TOPSO 60cc
48	1,2	2	G15H	F0480012020015H0	STIHL 034 - 036 - MS360 - MP (Meteor piston part)
48	1,2	2	G30HP GH.	S0480012020030HP	OPEM Chainsaw K2 super
48	1,5	2	G15H	F0480015020015H0	CM 80 ECHO 60 S HUSQVARNA 61 - 162 - 165 - 262 - 265 - 365 XP (ALT. IN STD MATERIAL) JONSERED 625 - 630 OLEOMAC MISTBLOWER AM180 - 962 PARTNER 65 - 650 - 892 SOLO 620 TOPSO YONGJIA EB 600 A 56.5cc - EB700A 65.5cc - EB650 63.3cc (2nd GROOVE)
48	1,5	2	G15H GH. F	E0480015020015H02731	HUSQVARNA 61 - 162 - 165 - 262 - 265 - 365 XP suit. to OEM Part No. 503.28.90-15
48	1,563	2	G18HP GH.	I0480015620018HP2594	TOPSO YONGJIA EB 600 A 56.5cc - EB700A 65.5cc - EB650 63.3cc (1st GROOVE)
48	2	2	G15H	F0480020020015H0	SOLO MISTBLOWER - 423 TARAL MISTBLOWER
49	1,2	1,85	G15H	E0490012018515H0	STIHL MS 391 (ALT. IN STD MATERIAL)
49	1,2	1,85	G15H GH. F	E0490012018515H03006	STIHL MS 391
49	1,5	2,05	G15H	F0490015020515H0	DOLMAR PS 6800i - 120 OLEOMAC 261 STIHL 039-MS390 STIHL 08S - TS 360 - TS 3605

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
50	1,2	2,1	G15H	F0500012021015H0	STIHL MS440/044 (ALTERNATIVE TO ORIG.) STIHL MS441 (ALT. IN STD MATERIAL)
50	1,2	2	G15H GH. F	E0500012020015H02661	HUSQVARNA 365 X-TORQ / 372 X-TORQ STIHL Concrete saw Mod. TS410 STIHL MS440/044 (Original version) STIHL MS441
50	1,5	2,1	G15H	F0500015021015H0	ECHO 701 JONSERED 670 - 2071 PARTNER S70 - 7000 STIHL 038 SUPER
50	1,5	2	G15H GH. F	E0500015020015H01563	HUSQVARNA 66 - 266 - 268 - 268XP/XPG - 371 -372 suit. to OEM Part No. 503.28.90-17 McCULLOCH MTS 70cc
51	1,2	2,05	G15H	F0510012020515H0	HUSQVARNA 570 - 575 - 575XP (ALT. IN STD MATERIAL) HUSQVARNA 575 - K750 - K760 HUSQVARNA K750 - K760 (ALT. IN STD MATERIAL) PARTNER K750 (ALT. IN STD MATERIAL)
51	1,2	2,05	G15H GH. F	E0510012020515H02746	HUSQVARNA 570 - 575 - 575XP (Original Version) HUSQVARNA K750 - K760 PARTNER K750
51	1,5	2,15	G15H	F0510015021515H0	ALPINA ...
52	1,2	2,15	G15H	F0520012021515H0	DOLMAR PS 9000 STIHL 064 STIHL 650 - MS460/046 rad. 2,15 (ALTERNATIVE TO ORIG.) suit. to OEM Part No. 1122-034-3000 STIHL MS461 (ALT. IN STD MATERIAL)
52	1,2	2,15	G15H GH. F	E0520012021515H02321	DOLMAR PS9000 STIHL 650 - MS460/046 rad. 2,15 (Original version) suit. to OEM Part No. 1122-034-3000 STIHL MS461
52	1,5	2,15	G15H	F0520015021515H0	CIFARELLI L80 - C7 DOLMAR 6900 ECHO 750/802 OLEOMAC 481 PARTNER 435/440 POULAN 5200 STIHL 038 M - 051 - MS380 - MS381
52	1,5	2,15	G15H GH. F	E0520015021515H02732	HUSQVARNA 181- 272 - 281 - 282 - 285 - 480 suit. to OEM Part No. 1115-034-3010
52	2	2,15	G15H	F0520020021515H0	CM 90/115

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Gardening - Forestry piston rings



Ø d1 mm	h1 mm	rad a1 mm	Type	Item	Model
54	1,2	2,25	G15H	F0540012022515H0	STIHL 066 - 660 (Alt. in STD material) suit. to OEM Part No. 1122-034-3001
54	1,2	2,25	G15H GH. F	E0540012022515H02733	STIHL 066 - 660 suit. to OEM Part No. 1122-034-3001
54	1,5	2,25	G15H	F0540015022515H0	ALPINA SP 90 ECHO 900 HUSQVARNA 288 (alternative to original) suit. to OEM Part No. 503.28.90-22 JONSERED 910 - 930 - 2083 McCULLOCH 250 SOLO 635 STIHL 056
54	1,5	2,25	G15H GH. F	E0540015022515H02734	HUSQVARNA 288 - 385 suit. to OEM Part No. 503.28.90-22
55	1,2	2,3	G15H	F0550012023015H0	HUSQVARNA 390 (alternative to original)
55	1,2	2,3	G15H GH. I	I0550012023015H02579	HUSQVARNA 390
55,56	1,588	2,2	G25H	F0555615822025H02020	HOMELITE 1050
56	1,2	2,35	G15H	F0560012023515H0	HUSQVARNA 395XP (alternative to original) STIHL MS661 (Alternative to original)
56	1,2	2,35	G15H GH. F	E0560012023515H02735	HUSQVARNA 395XP suit. to OEM Part No. 503.28.90-35 STIHL MS661 (Original version)
56	1,5	2,35	G15H	F0560015023515H0	DOLMAR 115 HUSQVARNA 2100 HUSQVARNA 298 - 394 - 864 - 2100 CD - 2101 - JONSERED 2094 McCULLOCH 1000 OLEOMAC 999 PARTNER POWER CUTTER K-1200
57	1,5	2,4	G15H	F0570015024015H0	ECHO 100
58	1,5	2,4	G15H	F0580015024015H0	ALPINA 120 STIHL 070 - 075 - 076 - TS760
60	1,2	2,5	G15H	F0600012025015H0	STIHL 084 - 088 - MS880 (ALT. IN STD MATERIAL)
60	1,2	2,4	G15H GH. F	E0600012024015H02736	STIHL 084 - 088 - MS880
60	1,5	2,5	G15H	F0600015025015H0	HUSQVARNA 3120 - 823 PARTNER POWER CUTTER K-1250 STIHL 084
60	2	2,5	G15H	F0600020025015H0	

*Ghisa speciale consigliata per un maggiore rendimento del motore. La ghisa standard può essere ugualmente utilizzata sotto la responsabilità del cliente.

*Special cast iron we suggest for a more effective engine performance. Standard cast iron may however be suitable, under customer's responsibility.

MINIMUM ORDER QUANTITY (MOQ): 100 pcs per item (either in rolls or in bags)

Elenco Totale pistoni e cilindri a catalogo

Index of all pistons and cylinders on catalogue

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
0486	50	Agriculture							
		CM MOTORI	CM101					O.C.	
		ILO	L 101	100					
0497	59	Agriculture							
		CM MOTORI	CM152					O.C.	
		ILO	2T L 152	150					
0542	69	Agriculture							
		ILO	L 251 - L 252	250					
0576	65	Agriculture							
		SACHS	200 cc.	200					
0622	47	Agriculture							
		MINARELLI MOTORI INDUSTRIALI	I 90						
0678	66	Agriculture							
		ILO	L 197	200					
0768	60	Agriculture							
		ZANETTI	Motocoltivatore D160	150					
0893	40	Agriculture							
		DUCATI	Salice	50					
		ZANETTI	Motocoltivatore	50					
0904	50	Agriculture							
		AGRIA	N.S.U. Agricolo 2000 cil. crom.						
0905	58	Agriculture							
		AGRIA	N.S.U. Agricolo 6000 cil. crom. - Motocoltivatore mod. 506						
0908	67	Agriculture							
		BETA	B205 - B210						
0910	48	Agriculture							
		SOLO	Atomizzatore mod. 423	80					
0915	47	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 08 -08S; Mistblower TS08, TS350, TS360						
0919	58	Agriculture							
		BETA	B155 - B160						
0949	46	Agriculture							
		VOLPI & BOTTOLI	Ercolino						
0991	44	Agriculture							
		AGRIMONDO	Turbine K90						
0997	65	Agriculture							
		SACHS	ST201-202	200					
0998	71	Agriculture							
		SACHS	Stamo - ST281-282	280					
1025	40	Gardening - Forestry							
		ALPINA	Chainsaw Mod. 40/41						
1063	52	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 050 - 051 - TS 510						
1080	48	Agriculture							
		BETA	B 90						
1143	44	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 028						
1146	41	Gardening - Forestry							
		ALPINA	Chainsaw Mod. 45						
1217	60	Agriculture							
		SACHS	ST151	160					

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
1280	46	Gardening - Forestry							
		DOLMAR	Chainsaw Mod. PS 6000i						
1281	49	Gardening - Forestry							
		DOLMAR	Chainsaw Mod. PS 6800i						
1314	50	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 266 - 266XP						
1325	40	Agriculture							
		CM MOTORI	CM46/N						
1326	48	Agriculture							
		CM MOTORI	CM80						
1327	52	Agriculture							
		CM MOTORI	CM90						
1334	42	Gardening - Forestry							
		ALPINA	Chainsaw Mod. 450						
1348	45	Gardening - Forestry							
		ALPINA	Chainsaw Mod. 500						
1384	59	Agriculture							
		MINSEL	M150		150				
1396	65	Agriculture							
		SACHS	ST 204		200				
1405	52	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 038 Magnum - MS380 - MS381					O.C.	
1417	48	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 61/92						
1425	50	Agriculture							
		MINSEL	M100		100				
1430	52	Agriculture							
		CAMPEON	H100						
1431	62	Agriculture							
		CAMPEON	H165-Hirth/Argos 165						
1439	55	Agriculture							
		MINARELLI MOTORI INDUSTRIALI	I 125						
1458	48	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 034 Super - 036 - MS360						
1460	46	Gardening - Forestry							
		OLEOMAC	Chainsaw Mod. 350 AFS					O.C.	
1462	48	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 65 - 265						
1474	46	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. SR400						
1534	39	Gardening - Forestry							
		MITSUBISHI	Brushcutter Mod.8420 - TL200					O.C.	
1535	44	Gardening - Forestry							
		MITSUBISHI	Brushcutter Mod. 8004 - TL52						
1536	44	Gardening - Forestry							
		EFCO	Brushcutter Mod. 8510-8515						
1542	46	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 028 Super						
1554	40	Gardening - Forestry							
		EFCO	Brushcutter Mod. 8400						
		OLEOMAC	Brushcutter Mod. 740T						
1555	44	Gardening - Forestry							
		KAWASAKI	Brushcutter Mod. TH48						
1556	34	Gardening - Forestry							
		EFCO	Brushcutter Mod. 8300					O.C.	

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
1556	34	Gardening - Forestry KAWASAKI	Brushcutter					O.C.	
1565	46	Gardening - Forestry EFCO OLEOMAC	Brushcutter Mod. 151 Chainsaw Mod. 951					O.C. O.C.	
1566	44	Agriculture CAMPEON	H60						
1579	36	Gardening - Forestry SHINDAIWA	Brushcutter Mod. C35						
1580	40	Gardening - Forestry SHINDAIWA	Brushcutter Mod. B45						
1583	40	Gardening - Forestry MITSUBISHI	Brushcutter Mod. TL43						
1587	42	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 242 - 242XP (closed version)						
1592	38	Gardening - Forestry STIHL	Brushcutter Mod. FS 220						
1593	40	Gardening - Forestry STIHL	Brushcutter Mod. FS 250 - FS 280						
1606	48	Gardening - Forestry HUSQVARNA JONSERED	Chainsaw Mod. 61 (after 1992) Chainsaw Mod.625-630						
1646	50	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 268 / 268S / 268K						
1647	52	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 181 / 281						O.C.
1650	48	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 262XP						O.C.
1657	40	Gardening - Forestry OLEOMAC	Water pump Mod. S50 / SC33						O.C.
1658	40	Gardening - Forestry KAWASAKI	Brushcutter Mod. TD40						
1660	46	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 55 - 55 Rancher						O.C.
1664	45	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 51						
1668	44	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 026 - MS260						O.C.
1681	48	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 365XP						
1685	37	Gardening - Forestry ECHO	Chainsaw Mod. 302						O.C.
1716	56	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 394 - 394XP						O.C.
1723	50	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 268 "closed" version						
1724	40	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 40						
1725	50	Gardening - Forestry HUSQVARNA HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 371XP - 372 Cut off saw Mod. 372K						O.C. O.C.
1727	48	Gardening - Forestry OLEOMAC	Chainsaw Mod. 962						O.C.
1728	52	Gardening - Forestry DOLMAR	Chainsaw Mod. PS9000						

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
1730	40	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 340						
1734	40	Gardening - Forestry STIHL STIHL	Brushcutter Mod. FS 400 Chainsaw Mod. 021 - MS210 - 023 - MS230						
1735	54	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 288 - 288XP - 281XP					O.C.	
1755	42	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 45						
1756	54	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 066 - MS660						
1760	42	Gardening - Forestry HUSQVARNA HUSQVARNA JONSERED	Brushcutter Mod. 345R Chainsaw Mod. 346XP Chainsaw Mod. 2145					O.C. O.C. O.C.	
1793	42,5	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 025 - MS250						
1803	52	Agriculture CIFARELLI	Atomizzatore Mod. C7						
1807	38	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 36 - 136 - 137						
1810	38	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 018 - MS180						
1813	38	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 018						
1815	56	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 395 - 395XP					O.C.	
1823	62	Agriculture MINARELLI MOTORI INDUSTRIALI	I 190						
1824	46	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 357 - 357XP					O.C.	
1825	40	Gardening - Forestry MARUYAMA	Brushcutter Mod. 420					O.C.	
1832	52	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 064 - MS640		0			O.C.	
1833	52	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 046 - MS460						
1857	45	Gardening - Forestry WACKER NEUSON	Rammer Mod. WM 80						
1868	35	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 232						
1869	38	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 235						
1877	45	Gardening - Forestry OLEOMAC	Brushcutter Mod. 753					O.C.	
1884	47	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS341 - MS361						
1895	44,7	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS260						
1944	54	Gardening - Forestry HUSQVARNA JONSERED	Chainsaw Mod. 385 Chainsaw Mod. 2186					O.C. O.C.	
1945	47	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 359 - 359XP					O.C.	

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
1946	38	Gardening - Forestry							
		STIHL	Brushcutter Mod. FS 200 - FS 350						
1947	35	Gardening - Forestry							
		STIHL	Brushcutter Mod. FS 120						
1950	42	Gardening - Forestry							
		STIHL	Brushcutter Mod. FS 450						
2031	40	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 141 - 142						
2032	46	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 029 Super - MS290						
2044	44	Gardening - Forestry							
		DOLMAR	Chainsaw Mod. 111						
2055	40	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 020T - MS200T					O.C.	
2061	52	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 272 - 272XP					O.C.	
		HUSQVARNA	Cut off saw Mod. 272K					O.C.	
2084	50	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 044 - MS440 - pin 12mm (new version)						
2095	44,3	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 346XP new (after December 2007)					O.C.	
2147	50	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 044 - 10mm pin					O.C.	
2205	45	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 346XP (Big Bore)					O.C.	
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 350 new version - 353					O.C.	
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 350 old version Big Bore					O.C.	
		JONSERED	Chainsaw Mod. JV 2149 - 2150 - 2152					O.C.	
2251	46	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 555 - 560XP - 562XP						
2254	44	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 350 (old version) - H50						
2279	46	Agriculture							
		VOLPI & BOTTOLI	Ercolino Atomizzatore - spinotto/pin 12mm						
2293	45	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 254						
2295	42	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Brushcutter Mod. 343 FR						
2302	55	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 390XP						
2331	44	Gardening - Forestry							
		STIHL	Brushcutter Mod. FS480/FR480						
		STIHL	Chainsaw Mod. MS270						
2345	40	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. MS201					O.C.	
2346	46	Gardening - Forestry							
		STIHL	Brushcutter Mod. FS 420 - FS 550						
2377	49	Gardening - Forestry							
		STIHL	Chainsaw Mod. 039 - MS390						
2404	50	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 365 X-TORQ / 372 X-TORQ						
2420	47	Gardening - Forestry							
		HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 455						

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
2421	41	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 435 - 440 - 135						
2427	46	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS280						
2430	42	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 024 - 024S - MS240						
2432	50	Gardening - Forestry STIHL	Concrete saw Mod. TS410 - TS420						
2467	60	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 084 - 088 - MS880						
2471	51	Gardening - Forestry HUSQVARNA HUSQVARNA PARTNER	Concrete saw Mod. K750 Concrete saw Mod. K760 Concrete saw Mod. K750 3453			2012 2012			
2513	50	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS441						
2514	47	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS311 - MS362						
2515	44,7	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS261 - MS271						
2516	52	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS461						
2547	37	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS192T						
2557	40	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS211						
2563	44	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 246						
2564	38	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS181						O.C.
2565	42,5	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS231						
2566	44	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS251						
2577	51	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 575 - 575XP						
2581	46	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. 034 - MS340						
2584	43	Gardening - Forestry HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 545 - 550						
2589	56	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS661						
NEW 2628	41,5	Gardening - Forestry STIHL	Chainsaw Mod. MS231						O.C.
NEW 2678	44,7	Gardening - Forestry STIHL	Brushcutter Mod. FS490 C-EM; FS510 C-EM						O.C.
NEW 2680	44	Gardening - Forestry STIHL	Brushcutter Mod. FS460 C-EM						O.C.
NEW 2681	42	Gardening - Forestry STIHL	Brushcutter Mod. FS260; FS260R; FS260C; FS260CE; FS410						O.C.
NEW 2719	44	Gardening - Forestry STIHL	Brushcutter Mod. FS360 - FS500						O.C.
NEW 2720	43	Gardening - Forestry STIHL STIHL	Brushcutter Mod. FS130/131-FR130/131 (4-mix) Clearing saw Mod. FS310						

	RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
NEW	2720	43	Gardening - Forestry							
			STIHL	Engine Mod. KM 130						
			STIHL	Pole pruner Mod. HT 130/131						
NEW	2732	47	Gardening - Forestry							
			STIHL	Chainsaw Mod. MS 291C	0	2013			O.C.	
NEW	2733	49	Gardening - Forestry							
			STIHL	Chainsaw Mod. MS391	0	2013			O.C.	
	CC0905	58	Gardening - Forestry Cylinders							
			AGRIA	N.S.U. Agricolo 6000 cil. crom. - Motocoltivatore mod. 506						
	CC1417	48	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 61						
	CC1458	48	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. 036 - MS360					O.C.	
NEW	CC1542	46	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. MS028	0				O.C.	
	CC1660	46	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 51 (Big Bore)					O.C.	
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 55 - 55 Rancher					O.C.	
	CC1668	44	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. 026 - MS260						
	CC1681	48	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 365						
	CC1723	50	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 268 - 268XP					O.C.	
			HUSQVARNA	Cut off saw Mod. 268K					O.C.	
	CC1725	50	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 362 - 371 - 372 - 372XP					O.C.	
			HUSQVARNA	Cut off saw Mod. 372K					O.C.	
	CC1730	40	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 340						
	CC1734	40	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. 023 - MS230					O.C.	
	CC1735	54	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 181 - 281 - 288 - 288XP					O.C.	
	CC1756	54	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. 066 - MS650 - MS660					O.C.	
	CC1793	42,5	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. 025 - MS250						
	CC1810	38	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. MS180						
	CC1815	56	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 395 - 395XP					O.C.	
	CC1824	46	Gardening - Forestry Cylinders							
			HUSQVARNA	Chainsaw Mod. 357XP						
	CC1832	52	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. 064						
	CC1833	52	Gardening - Forestry Cylinders							
			STIHL	Chainsaw Mod. 046 - MS460					O.C.	

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
CC1884	47	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. MS361						
CC1895	44,7	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. MS260						
CC1945	47	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 357XP (Big Bore)						
			HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 359						
			JONSERED						O.C.
			Chainsaw Mod. 2156 - 2159						
CC2032	46	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. 029 - MS290						
CC2055	40	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. 020T - MS200T						
CC2061	52	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						
			Chainsaw Mod. 272 - 272XP - 272K						
CC2084	50	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. 044 - MS440						
NEW CC2147	50	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. 044 - MS440 - 10mm pin						
CC2205	45	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 346XP (Big Bore)						
			HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 350 new version						
			HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 350 old version / Big Bore						
			HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 351 - 353						
			JONSERED						O.C.
			Chainsaw Mod. JV 2149 - 2150 - 2152						
CC2254	44	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						
			Chainsaw Mod. 350 (old version)						
CC2293	45	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						
			Chainsaw Mod. 254						
CC2302	55	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 385 (Big Bore)						
			HUSQVARNA						O.C.
			Chainsaw Mod. 390XP						
CC2331	44	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Brushcutter Mod. FS480/FR480						
CC2345	40	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. MS201T						
CC2346	46	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Brushcutter Mod. FS 420 - FS 550						
CC2377	49	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. 039 - MS390						
CC2404	50	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						
			Chainsaw Mod. 365 X-TORQ / 372 X-TORQ						
CC2430	42	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. 024 - 024S - MS240						
CC2432	50	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Cut off saw Mod. TS410 - TS420						
CC2471	51	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						
			Concrete saw Mod. K750 - K760						

RefMP	Ømm	Marca/brand	Model	cc	Dal/Fro	Al/To	Version	TC	CR
CC2513	50	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. MS441						
CC2514	47	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. MS362						
CC2515	44,7	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. MS261						
CC2516	52	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. MS 461						
CC2547	37	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						
			Chainsaw Mod. MS192T						
NEW CC2565	42,5	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. MS231						
NEW CC2566	44	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. MS251						
NEW CC2577	51	Gardening - Forestry Cylinders	HUSQVARNA						
			Chainsaw Mod. 575 - 575XP						
NEW CC2589	56	Gardening - Forestry Cylinders	STIHL						O.C.
			Chainsaw Mod. MS 661						



METEOR PISTON Srl
Via Monte Amiata, 9/11
20021 Baranzate (MI) - Italy

phone +39 02 3561634
fax +39 02 3560802
info@meteorpiston.com
www.meteorpiston.com



go to our website



Follow us on Youtube



meteor piston



@meteorpistonracing



CABER Srl
Via Albenga, 127
10098 Rivoli (TO) - Italy

phone +39 011 9594717
fax +39 011 9594753
info@caberpistonrings.com
www.caberpistonrings.com

